

## Critères de recherche

**Espèce :** Indifférente  
**Lieu :** Meurthe-et-Moselle  
**Auteur :** Indifférent  
**Revue :** Indifférente  
**Période :** Indifférente  
**Thème :** Indifférente

## Nombre de références

217 références.

## Les références (affichage limité à 150 références)

- ANONYME, 1956.- Liste des bagues françaises reprises en 1954 et 1955. *Bull. C.R.M.M.O.*, N. 9 (1954-1955) : 48-94.
- ANONYME, 1968.- Invasion de Cassenoix *Nucifraga caryocatactes*. *Alauda*, 36 : 212.
- ANONYME, 1970.- Économie rurale et protection des rapaces en Lorraine. *Sciences et Nature*, N. 100 : 27-35.
- ANONYME, 1978.- Pollution métallique en milieu rural par le cadmium (Cd) et le Mercure (Hg). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 15 : 21-29.
- BÉGUIN D., 1983.- Statut du Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) en Lorraine. *Ciconia*, 7 : 70-79.
- BELHACHE J., 1970.- Précisions sur certains aspects de la biologie de la Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (LINNÉ). *Alauda*, 38 : 44-54, 150-156.
- BENNETT G.F., THOMMÈS F., BLANCOU J., ARTOIS M., 1982.- Blood parasites of some birds from the Lorraine region, France. *Journal of wildlife diseases*, 18 : 81-88.
- BIADI F., MAYOT P., 1990.- Les faisans. , Collection Faune sauvage, Hatier, Paris (ISBN 2-218-07-779-5) : 212 p.
- BIRKAN M., 1983.- Influence de l'homme sur la répartition géographique de quelques espèces de gallinacés-gibier en France. *C.R. Soc. Biogéogr.*, 59 (3b) : 369-382.
- BIRKAN M., 1986.- Le prélèvement cynégétique de Perdrix grises en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 3-10.
- BLAISE M., 1965.- Contribution à l'étude de la reproduction du Coucou gris *Cuculus canorus* dans le Nord-Est de la France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 35 : 87-116.
- BOISAUBERT B., 1983.- A propos de la reproduction des canards en Lorraine. *Chasseurs de l'Est*, 2e trimestre 1983 : 6-9.
- BOISAUBERT B., CHARNOT C., 1980.- Perdrix en Lorraine... La chute. *Chasseurs de l'Est*, N. 135 : 6-9.
- BONNET J., TERRASSE M., BAGNOLINI C., PINNA J.L., 1990.- Installation et extension d'une colonie de Vautours fauves (*Gyps fulvus fulvus*) réintroduite dans les Grands Causses du Massif Central. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 181-206.
- C.O.L., 1972.- Rapport ornithologique de Lorraine pour 1972. *Milvus*, N. 6 : 1-28.
- C.O.L., 1973.- Rapport ornithologique 1973 pour la Lorraine. *Milvus*, N. 7 : 1-18.
- C.O.L., 1974.- Rapport d'observations 1974 pour la Lorraine. *Milvus*, N. 8 : 35p.
- C.O.L., 1975.- Rapport d'observations 1975 pour la Lorraine. *Milvus*, N. 9 : 1-54.
- C.O.L., 1976.- 10e rapport d'observations pour la Lorraine. 1976. *Milvus*, N. 10 : 1-65.
- C.O.L., 1977.- 11e rapport d'observations pour la Lorraine. *Milvus*, N. 11 : 1-52.
- C.O.L., 1979.- 12e rapport d'observations pour la Lorraine du 1er janvier 1978 à la fin de la saison ornithologique 1979. *Milvus*, N. 12-13 : 1-96.
- C.O.L., 1980.- 13e rapport d'observations pour la Lorraine, de la fin de la saison ornithologique de 1979 à la fin de la saison 1980. *Milvus*, N. 14 : 1-45.
- C.O.L., 1983.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1980 à la fin de la nidification 1981. *Milvus*, N. 15, 1980-1981 : 1-45.
- C.O.L., 1983.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1981 à la fin de la nidification 1982 pour la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 16, 1981-1982 : 1-61.
- C.O.L., 1983.- Dénombrements des oiseaux d'eau en Lorraine. Hiver 80-81. *Milvus*, N. 15, 1980-1981 : 46-51.
- C.O.L., 1983.- Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau 1981-82. *Milvus*, N. 16, 1981-1982 : 62-68.
- C.O.L., 1984.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1982 à la fin de la nidification 1983 pour la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 17, 1982-1983 : 1-54.
- C.O.L., 1984.- Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau 1982-83. *Milvus*, N. 17, 1982-1983 : 55-61.
- C.O.L., 1985.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1983 à la fin de la nidification 1984 pour la région

- Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 18, 1983-1984 : 3-58.
- **C.R.M.M.O., 1971.-** Sélection des reprises enregistrées en 1970. *Bull. C.R.M.M.O.*, N. 5 : 12-26.
  - **CHAILLET B., 1977.-** Recherches sur la sauvagine. Sauvagines rares. *La Sauvagine et sa chasse*, N. 158 : 36-39.
  - **CHAMBOLLE P., 1986.-** Le prélèvement cynégétique de Pigeons ramiers en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 46-49.
  - **CHAMBOLLE P., 1986.-** Prélèvement cynégétique de grives en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 39-42.
  - **CHAMBOLLE P., 1986.-** Prélèvement cynégétique de tourterelles en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 50-53.
  - **CHANTREL G., 1986.-** Le prélèvement cynégétique de corbeaux, pies et geais en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 84-86.
  - **CHIAJÈZE R., 1986.-** Hivernage du Busard Saint-Martin en Lorraine - hiver 85/86. *La Lettre de Flore*, octobre 1986 : 19-20.
  - **CLAESSENS O., 1988.-** Migrations et hivernage en France des Grives musiciennes (*Turdus philomelos*) d'origine étrangère. Premiers résultats. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 122 : 9-12.
  - **CLAESSENS O., 1988.-** Migrations et hivernage en France des Grives musiciennes (*Turdus philomelos*) d'origine étrangère. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 359-388.
  - **CLAESSENS O., 1990.-** Hivernage et migration des Grives mauvis (*Turdus iliacus*) en France, d'après les reprises d'oiseaux bagués. *Gibier Faune sauvage*, 7 : 1-20.
  - **COUTURIER M., 1964.-** Le gibier des montagnes françaises. , Editions Arthaud, Paris-Grenoble : 463 p.
  - **COUTURIER M., COUTURIER A., 1980.-** Les Coqs de bruyère, *Tetrao urogallus urogallus* L. et *Lyrurus tetrix tetrix* (L.). , Dubusc F. éditeur, Boulogne : 2 vol., 1529 p.
  - **CROCQ C., 1978.-** Écologie du Casse-noix (*Nucifraga caryocatactes* L.) dans les Alpes françaises du sud. Ses relations avec l'Arolle (*Pinus cembra* L.). , Thèse, Doct. de l'Université d'Aix-Marseille : 189 p.
  - **CRUON R., NICOLAU-GUILLAUMET P., 1985.-** Notes d'ornithologie française. XII. *Alauda*, 53 : 34-63.
  - **CRUVEILLÉ M.H., BOISAUBERT B., BIADI F., C.N.E.R.A., MIGOT P., 1989.-** Contribution à l'étude de la situation de la faune sauvage en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 138 : 5-33.
  - **CUISIN M., 1967-1968.-** Essai d'une monographie du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 37 : 163-192, 285-315; 38 : 20-52, 103-126, 209-224.
  - **CUISIN M., 1980.-** Nouvelles données sur la répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)) en France et comparaison avec la situation dans d'autres pays. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 23-32.
  - **CUISIN M., 1990.-** La répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)) en France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 1-9.
  - **DELOY P., 1981.-** A propos d'un nid de Busard cendré, *Circus pygargus*, en Lorraine. *Nos Oiseaux*, 36 : 126-127.
  - **DRONNEAU C., 1982.-** Enquête sur la répartition de la Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia* L.) dans le nord-est de la France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 60 : 16-26.
  - **DRONNEAU C., 1989.-** Présentation succincte de la répartition de la Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*) dans le nord-est de la France. *Ciconia*, 13 : 83-88.
  - **DRONNEAU C., WASSMER B., 1985.-** L'introduction du Héron gardeboeuf (*Bubulcus ibis* L.) en Alsace : historique, conditions de maintien de la population et déplacements. *Ciconia*, 9 : 123-146.
  - **DUBOIS P., 1989.-** Où voir les oiseaux en France ? , Ed. Nathan, Paris (ISBN 2.09.291 725.0) : 321 p.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1984.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1983. *Alauda*, 52 : 285-305.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1986.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1984. *Alauda*, 54 : 25-48.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1986.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1985. *Alauda*, 54 : 286-311.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1987.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1986. *Alauda*, 55 : 325-355.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1988.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1987. *Alauda*, 56 : 293-322.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1989.-** Les observations d'espèces soumises à homologation nationale en France en 1988. *Alauda*, 57 : 263-294.
  - **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1990.-** Les observations d'espèces soumises à homologation nationale en 1989. *Alauda*, 58 : 245-266.
  - **DUBOIS P., LOUINEAU J.F., 1987.-** Une hirondelle ne fait pas le printemps. Résultats - printemps 1987. *L'oiseau Magazine*, N. 9 : 10-14.
  - **DUBOIS P., MAHÉO R., 1986.-** Limicoles nicheurs de France. , Ed. Ministère de l'Environnement (S.R.E.T.I.E.), Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'eau (ISBN 2-9501292-0-X) : 291 p.
  - **DUBOIS P., YÉSOU P., 1986.-** Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France. Inventaires de Faune et de Flore, Fasc. 29. , Ed. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Paris (ISBN 2-86515-024-0) : 203 p.
  - **DUQUET M., 1990.-** Les espèces rares en France en 1989. *L'oiseau Magazine*, N. 21 : 38-39.
  - **ÉRARD C., 1961.-** Notes sur la distribution dans l'Est de la France des deux Gobe-mouches *Muscicapa hypoleuca* (PALLAS) et *M. albicollis* (TEMMINCK). *Alauda*, 29 : 260-273.
  - **ÉRARD C., 1962.-** Le baguage des oiseaux en 1961. Compte-rendu d'activité. *Bull. C.R.M.M.O.*, 15 (1961) : 7-45.
  - **ÉRARD C., 1963.-** Coup d'œil sur l'extension de *Streptopelia decaocto* (FRIVALDSKY) en France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 33 : 238-246.

- ÉRARD C., 1963.- Le baguage des oiseaux en 1962. Compte-rendu d'activité. *Bull. C.R.M.M.O.*, 16 (1962) : 11-59.
- ÉRARD C., 1964.- L'invasion de Becs-croisés *Loxia curvirostra* en France en 1963. *Alauda*, 32 : 105-128.
- ÉRARD C., 1964.- Le baguage des oiseaux en 1963. Compte-rendu d'activité. *Bull. C.R.M.M.O.*, 16 (1963) : 3-54.
- ÉRARD C., 1967.- L'irruption de Jaseurs *Bombycilla garrulus* (L.) en France en 1965-66. *Alauda*, 35 : 203-233, 270-287.
- ÉRARD C., 1970.- L'irruption de Cassenoix mouchetés *Nucifraga caryocatactes* (L.) en France durant les années 1968-1969. *Alauda*, 38 : 1-26.
- ÉRARD C., GUILLOU J.J., MEININGER D., VIELLIARD J., 1968.- Contribution à l'étude des oiseaux du nord-est de la France. *Alauda*, 36 : 83-107, 163-174.
- F.I.R., 1984.- Estimation des effectifs de rapaces nicheurs diurnes et non rupestres en France. Enquête FIR/UNAO 1979-1982. , Ed. Fonds d'Intervention pour les Rapaces (ISBN 2-9500616-0-5) : 177 p.
- FADAT C., 1986.- Prélèvement cynégétique de Bécasses en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 54-63.
- FERRAND Y., 1985.- Mise au point sur la nidification de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 91 : 30-34.
- FERRAND Y., 1986.- Le prélèvement cynégétique de Cailles des blés en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 43-45.
- FORMON A., 1969.- Rapport d'activité du centre régional de baguage de Dijon pour l'année 1968. *Le Jean le Blanc*, 8 : 43-51.
- FRANÇOIS J., 1981.- Sur la présence hivernale en Lorraine du Cygne sauvage (*Cygnus cygnus*) et du Cygne de Bewick (*Cygnus bewickii*) au cours de la dernière décennie. *Ciconia*, 5 : 83-95.
- FRANÇOIS J., 1982.- Le Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) dans le nord-est de la France. *Ciconia*, 6 : 169-187.
- FRANÇOIS J., 1982.- Observation de la Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) en Lorraine. *Ciconia*, 6 : 53-54.
- FRANÇOIS J., 1983.- L'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) dans le nord-est de la France. Analyse de sa répartition. *Ciconia*, 7 : 151-162.
- FRANÇOIS J., 1983.- Observation d'un Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*) en Lorraine. Son contexte. *Ciconia*, 7 : 106-109.
- FRANÇOIS J., 1983.- Observation printanière d'un Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) en Lorraine. *Ciconia*, 7 : 171-172.
- FRANÇOIS J., 1984.- L'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) niche en Moselle. *Ciconia*, 8 : 103.
- FRANÇOIS J., 1985.- La nidification des Laridés en Lorraine. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1984 ». *Ciconia*, 9 : 52.
- FRANÇOIS J., 1988.- Le Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) dans le nord-est de la France. *Ciconia*, 12 : 153-162.
- FRANÇOIS J., 1990.- Le Grimpereau des bois en plaine lorraine. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Nancy 1990 ». *Ciconia*, 14 : 170-171.
- FRANÇOIS J. et al., 1986.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1984 à la fin de la nidification 1985 pour la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 19, 1984-1985 : 3-62.
- FRANÇOIS J. et al., 1987.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1985 à la fin de la nidification 1986 pour la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 20, 1985-1986 : 4-79.
- FRANÇOIS J. et al., 1988.- Chronique ornithologique lorraine de la période postnuptiale 1986 à la fin de la nidification 1987 pour la région Lorraine (Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 et Vosges 88). *Milvus*, N. 21, 1986-1987 : 3-58 et annexes pp. 81-101..
- FRANÇOIS J., SCHOINDRE A., 1984.- Nidification de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) près de Neufchâteau (Vosges). Son contexte dans le nord-est de la France. *Ciconia*, 8 : 75-86.
- G.O.T., 1988.- Recensement des populations nicheuses de Sternes pierregarin (*Sterna hirundo*) et de Sternes naines (*Sterna albifrons*) en Indre-et-Loire. Années 1987 et 1988. *La Sterne*, Année 1988 : 79-84.
- G.R.O.L., 1968.- Rapport ornithologique 1968 pour la Lorraine. *Milvus*, N. 2 : 1-40.
- G.R.O.L., 1969.- Observations de l'année 1969. *Milvus*, N. 3 : 3-26.
- G.R.O.L., 1970.- Observations de l'année 1970. *Milvus*, N. 4 : 1-27.
- G.R.O.L., 1971.- Compte rendu sommaire des observations ornithologiques 1971 en Lorraine. *Milvus*, N. 5 : 1-7.
- GRADOZ P., 1966.- Nidifications en 1965. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 3 : 11-14.
- GRADOZ P., 1966.- Capture d'une Fauvette à tête noire en janvier. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 4 : 15-16.
- GRADOZ P., SCHIERER A., 1966.- Observations sur les Jaseurs. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 5 : 3-5 (compléments N. 6 : 20).
- GRISSER P., TROLLIET B., 1986.- Le prélèvement cynégétique de bécassines en France. Saison 1983-1984. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 108 : 71-76.
- GROLLEAU G., 1970.- Résultats des baguages effectués en 1968 par les bagueurs du centre régional de Jouy-en-Josas. *Le Passer*, N. 6 : 78-100.
- HEIM DE BALSAC H., 1949-1950.- Sur quelques points précis de l'éthologie du Cincle. *Alauda*, 17-18 : 183-185.
- HEIM DE BALSAC H., 1951.- Comportement d'oiseaux normaux envers des mutants. *Alauda*, 19 : 225-226.
- HEIM DE BALSAC H., 1959.- Migration précoce de Tarins *Carduelis spinus*. *Alauda*, 27 : 313.
- HEIM DE BALSAC H., 1968.- Précisions sur la distribution des rapaces en Lorraine. *Alauda*, 36 : 157-162.
- HEIM DE BALSAC H., 1971.- Commentaires sur le calendrier de reproduction de *Lanius collurio* (L.). *Alauda*, 39 : 159-160.
- HEIM DE BALSAC H., 1976.- Le Bruant proyer *Emberiza calandra* en Lorraine franco-belge. *Alauda*, 44 : 93-95.
- HEIM DE BALSAC H., LÉVÊQUE R., MENUËL R., MAHÉO R., 1963.- Invasion de Becs-croisés. *Alauda*, 31 : 310-311.
- HÉMERY G., NICOLAU-GUILLAUMET P., 1979.- Voies de pénétration et répartition géographique des Bécassines des marais (*Gallinago gallinago*) migratrices et hivernantes en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Déc. 79 : 43-69.
- HIRTZ M., 1984.- Première observation lorraine de Plongeon à bec blanc (*Gavia adamsii*). *Ciconia*, 8 : 41-46.

- **HULTEN M., 1962.-** Observations faites en Lorraine en particulier sur les étangs. *Alauda*, 30 : 128-141.
- **ISENMANN P., 1976-1977.-** L'essor démographique et spatial de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Europe. *L'Oiseau et R.F.O.*, 46 : 337-336; 47 : 25-40.
- **JACQUEMIN G., 1983.-** Des oiseaux dans la ville. *Milvus*, N. 15, 1980-1981 : 53.
- **JARRY G., 1981.-** Bilans et résultats du baguage en France, dans les territoires d'outre-mer et en Afrique francophone (1978-1979). *Bull. C.R.B.P.O.*, N. 11 : 1-43.
- **JARRY G., 1989.-** Bilans et résultats du baguage en France, dans les territoires d'outre-mer et en Afrique francophone en 1986. *Bull. C.R.B.P.O.*, N. 20 : 1-27.
- **JOLY P., JOLY A., 1979.-** Le Circaète. Identification, biologie, protection. , Fonds Régional d'Intervention pour les Rapaces - Monts du Jura, Alpes du Nord. Arlay : 30 p.
- **JOUANIN C., 1957.-** L'irruption en France de Mouettes tridactyles en février 1957. *L'Oiseau et R.F.O.*, 27 : 363-377.
- **JULIEN M.H., 1956.-** Compte-rendu d'activité : équipe volante et camps de baguage en 1955. *Bull. C.R.M.M.O.*, N. 9 (1954-1955) : 30-32.
- **KEMPF C., 1973.-** Les rapaces nocturnes d'Alsace. *Alauda*, 41 : 413-418.
- **KEMPF C., 1974.-** Le Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) dans les Vosges. *Aves*, 11 : 174-176.
- **KEMPF C., 1975.-** Le Grand Tétrás *Tetrao urogallus* dans les Vosges. *Nos Oiseaux*, 33 : 101-102.
- **KEMPF C., 1976.-** Oiseaux d'Alsace. , Libr. Istra, Strasbourg : 231 p.
- **KEMPF C., LEFRANC N., PFEFFER J.J., VILLAUME F., 1974.-** Le Grand Tétrás *Tetrao urogallus* dans les Vosges. *Alauda*, 42 : 17-38.
- **KRATZ C., VINCENT T., 1986.-** Le phénomène de la plongée intentionnelle chez les canards de surface. *L'Oiseau et R.F.O.*, 56 : 69-71.
- **L.L.E.P.O., 1959.-** Ornithologische Beobachtungen während der Periode vom 1. März bis zum 31. Juli 1958. *Regulus*, 39e année : 6-16.
- **LAVERNE X., 1987.-** Le Grand Tétrás. *Les Vosges*, N. 4/87 : 21-24.
- **LE LORRAIN X., 1951.-** La Bécasse en Lorraine. *Les Cahiers de Chasse et de Nature*, N. 8 : 86-89.
- **LEBRETON P., 1969.-** Sur le statut migratoire en France du Pigeon ramier *Columba palumbus* L. *L'Oiseau et R.F.O.*, 39 : 83-111.
- **LECAILLE R., 1985.-** Premier rapport d'homologation du C.O.L.. *Milvus*, N. 18, 1983-1984 : 59-63.
- **LECAILLE R., 1987.-** Troisième rapport d'homologation du C.O.L.. *Milvus*, N. 20, 1985-1986 : 80-88.
- **LECAILLE R., 1988.-** Quatrième rapport d'homologation. *Milvus*, N. 21, 1986-1987 : 67-73.
- **LECAILLE R., 1989.-** Cinquième rapport d'homologation. *Milvus*, N. 22, 1987-1988 : 50-53.
- **LECAILLE R., FRANÇOIS J., 1986.-** Second rapport d'homologation du C.O.L.. *Milvus*, N. 19, 1984-1985 : 65-69.
- **LECLERCQ B., 1987.-** Écologie et dynamique des populations du Grand Tétrás (*Tetrao urogallus* major L.) dans le Jura français. , Thèse Doct. Etat, Université de Bourgogne : 514 p.
- **LECLERCQ B., 1988.-** Le grand coq de bruyère ou Grand Tétrás. , Ed. Sang de la Terre, Paris (ISBN 2-86985-036-0) : 196 p.
- **LEFRANC N., 1966.-** Observation de *Coracias garrulus* en Meurthe-et-Moselle. *Alauda*, 34 : 247.
- **LEFRANC N., 1966.-** Des dortoirs d'Étourneaux sur bâtiments à Nancy. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 5 : 13.
- **LEFRANC N., 1977.-** Contribution à l'écologie de quatre espèces de Pies-grièches de l'Europe occidentale. , Thèse d'Université, Université de Nancy I : 179 p.
- **LEFRANC N., 1979.-** Contribution à l'écologie de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* L. dans les Vosges moyennes. *L'Oiseau et R.F.O.*, 49 : 245-298.
- **LEFRANC N., 1980.-** Introduction à la grande faune de Lorraine. , C.D.D.P. des Vosges et Service éducatif du Musée de Saint-Dié, Epinal : 68 p.
- **LEFRANC N., 1982.-** La protection du Grand Coq de bruyère (*Tetrao urogallus*) dans le massif vosgien. *Ciconia*, 6 : 1-13.
- **LEFRANC N., 1982.-** Notes sur la présence du Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) sur le plateau lorrain et dans le massif vosgien. *Ciconia*, 6 : 189-190.
- **LEFRANC N., 1983.-** Gros plan sur un oiseau menacé : le Grand Coq de bruyère (le dossier). *Chasseurs de l'Est*, N. 10 : 5-7.
- **LEFRANC N., PFEFFER J.J., 1975.-** Le Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* dans les Vosges. *Alauda*, 43 : 103-110.
- **LESTAN S., 1989.-** Dénombrements d'oiseaux d'eau hivernant en Lorraine. Octobre 87 à mars 88. *Milvus*, N. 22, 1987-1988 : 67-76.
- **LESTAN S., PIERSON J., 1985.-** Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau (bilan des comptages 1983-84). *Milvus*, N. 18, 1983-1984 : 64-72.
- **MARQUART J.J., 1968.-** Le Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla* - Seeadler) en France - en particulier dans le Nord-Est. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 10 : 3-9.
- **MARQUART J.J., 1969.-** Une Buse variable entièrement blanche. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 12 : 21.
- **MARZOLIN G., 1982.-** Répartition du Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en Lorraine. *Ciconia*, 6 : 141-154.
- **MAYAUD N., 1952.-** Époque de ponte et nombre d'œufs de *Lanius collurio* en France et en Corse. Comparaison avec l'Europe. *Alauda*, 20 : 250-260.