

Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Brenne (dans l'Indre)
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Indifférente

Nombre de références

131 références.

Les références

- **A.N.O., 1965.-** Migrations pré- et post-nuptiales et hivernage, du 1er janvier 1964 au 1er mars 1965. *Bull. Ass. Nat. orléanais*, N. 31 : 9-21.
- **ANONYME, 1968.-** Excursion dans la Brenne, pays des étangs. *Rev. Féd. Fr. Soc. Sc. nat.*, 3e série, t. 7, N. 32 : 104-106.
- **ANONYME, 1979.-** La vague de froid en Europe du nord-ouest de janvier 1979 et ses conséquences en France dans le domaine de la chasse. *L'Homme et l'Oiseau (revue belge)*, 47 : 10-28.
- **BARBAT J.P., DUTHIN F., PRÉVOST M., 1982.-** Observations de Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) en Brenne. *Le Geai*, N. 5 : 59-60.
- **BARNABÉ Y., MOREAU D., 1981.-** Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*). *Le Geai*, N. 3 : 1 p.
- **BOUTINOT S., 1980.-** Étude écologique de l'avifaune du Vermandois. Structure, dynamique et évolution des populations depuis 1950. , Thèse, Doct. de l'Université de Reims : 444 p.
- **BROSSELIN M., 1973.-** Connaissance et gestion du gibier d'eau : la Barge à queue noire. *Rev. nat. Chasse*, N. 307 : 55-59.
- **C.E.O.B., 1967.-** Le printemps 1966. *Oiseaux de France*, 17 (2), N. 50 : 2-19.
- **CABARD P., THIBAUT J.M., 1986.-** Défense de poussins par la Foulque macroule (*Fulica atra*) contre les attaques d'un Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*). *La Sterne*, Année 1986 : 49-50.
- **CHAILLET B., 1978.-** La Bécassine double en France. Recensement et analyse des captures depuis 1969. *La Sauvagine et sa chasse*, N. 174 : 10-16.
- **CHEVALLIER S., CHEVALLIER A., 1956.-** Expéditions ornithologiques : Brenne. *Oiseaux de France*, 6 (3), N. 16 : 139-142.
- **CORMIER J.P., 1972.-** Baguage en Maine-et-Loire et reprises enregistrées. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 2 (N. 5) : 20-29.
- **CRUVEILLÉ M.H., BOISAUBERT B., BIADI F., C.N.E.R.A., MIGOT P., 1989.-** Contribution à l'étude de la situation de la faune sauvage en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 138 : 5-33.
- **DEROUSSEN F., PERNOT A., GIBIARD J.M., 1982.-** Notes et faits divers. *L'Épiche*, N. 15 : 7-9.
- **DUBOIS P., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1988.-** Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1987. *Alauda*, 56 : 293-322.
- **DUHAUTOIS L., 1977.-** Itinéraires nature. *Le Courrier de la Nature*, N. 47 : 1-9.
- **DUHAUTOIS L., 1980.-** Le Héron pourpré. *Le Courrier de la Nature*, N. 65 : 31-33.
- **DUHAUTOIS L., 1980.-** Le Grèbe à cou noir. *Le Courrier de la Nature*, N. 67 : 15-17.
- **DUHAUTOIS L., MARION L., 1982.-** Protection des hérons : des résultats? *Le Courrier de la Nature*, N. 78 : 23-32.
- **ÉRARD C., 1964.-** Le baguage des oiseaux en 1963. Compte-rendu d'activité. *Bull. C.R.M.M.O.*, 16 (1963) : 3-54.
- **FOUNIER O., FOURNIER S., 1985.-** L'ouverture de la chasse pendant leur reproduction. *Le Courrier de la Nature*, N. 96 : 34-38.
- **FOUQUET M., 1989.-** Le Canard colvert. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 140, suppl., note tech. N. 60 : 8 p.
- **FOURNIER O., 1964.-** L'automne 1963 et l'hiver 1963-64. *Oiseaux de France*, 14 (3), N. 42 : 3-7.
- **FOURNIER O., 1964.-** Le printemps 1964. *Oiseaux de France*, 14 (3), N. 42 : 8-26.
- **FOURNIER O., 1965.-** Migrations - l'automne 1964 et l'hiver 1964/65. *Oiseaux de France*, 15 (4), N. 46 : 3-17.
- **G.E.A.I., 1979.-** Compte rendu des dernières sorties de groupes. *Le Geai*, N. 2 : 11-12.
- **G.E.A.I., 1981.-** Comptage des Anatidés et des Limicoles en Brenne. *Le Geai*, N. 3 : 4 p.
- **G.E.A.I., 1981.-** Comptage des Anatidés et des Limicoles. *Le Geai*, N. 4 : 63-64.
- **G.E.A.I., 1981.-** Compte rendu des sorties d'initiation. *Le Geai*, N. 3 : 6 p.
- **G.E.A.I., 1981.-** Hivernage 1978-1979 en Brenne. Récapitulatif des observations du 29 novembre 1978 au 28 février 1979. *Le Geai*, N. 3 : 1-6.
- **G.E.A.I., 1981.-** Observations d'espèces rares en Brenne. Hiver 1978-1979. *Le Geai*, N. 3 : 3 p.
- **G.E.A.I., 1982.-** Comptage des Anatidés et des Limicoles. *Le Geai*, N. 5 : 62-64.

- **G.E.A.I., 1983.**- Comptage des Anatidés et des Limicoles. *Le Geai*, N. 6 : 70-73.
- **G.E.A.I., 1984.**- Comptage des Anatidés et des Limicoles. *Le Geai*, N. 7 : 87-88.
- **G.E.A.I., 1985.**- Comptage des Anatidés et des Limicoles. *Le Geai*, N. 8 : 96-99.
- **G.E.A.I., 1988.**- Comptages des Anatidés et Limicoles. Octobre 1987, janvier 1988, mars 1988. *Le Geai*, N. 12 : 119-121.
- **G.E.A.I., 1989.**- Comptage des Anatidés et des Limicoles les 14, 15, 16 et 17 janvier 1989. *Le Geai*, N. 13 : 82.
- **G.E.A.I., 1990.**- Comptage B.I.R.O.E. : 12 janvier 1991. *Le Geai*, N. 14 : 78.
- **G.E.A.I., 1990.**- Comptage B.I.R.O.E. : 13, 14 et 15 janvier 1990. *Le Geai*, N. 14 : 77.
- **G.J.O., 1962.**- Rapport sur la migration d'automne 1961 et l'hivernage 1961-62. *Oiseaux de France*, 12 (3-4), N. 36 : 1-15.
- **G.J.O., 1963.**- La migration de printemps 1962. *Oiseaux de France*, 13 (1), N. 37 : 1-15.
- **G.J.O., 1964.**- Nouveautés sur la répartition des oiseaux nicheurs de France. *Oiseaux de France*, 14 (3), N. 42 : 27-32; 14 (4), N. 43 : 20.
- **G.J.O., 1966.**- La situation des Laridés nicheurs de France en 1965 et 1966. *Oiseaux de France*, 16 (2), N. 48 : 3-12.
- **G.J.O., 1967.**- L'automne 1965 et l'hiver 1965-1966. *Oiseaux de France*, 17 (1), N. 49 : 3-22.
- **G.J.O., 1968.**- La migration printanière des limicoles à travers la France en 1967. *Oiseaux de France*, 18 (3-4), N. 52 : 5-18.
- **G.J.O., 1968.**- Quelques précisions sur le passage de certaines espèces. *Oiseaux de France*, 18 (3-4), N. 52 : 21-22.
- **G.O.T., 1977.**- Quelques observations inhabituelles. *Bull. gr. orn. Touraine*, 1977, 2e semestre : 2 p.
- **G.O.T., 1977.**- Compte rendu de la sortie du G.O.T. en Brenne le 13 février 1977. *Bull. gr. orn. Touraine*, 1er semestre 1977 : 3 p.
- **G.O.T., 1978.**- Les oiseaux rares. *Bull. gr. orn. Touraine*, 1978, 1er semestre : 2 p.
- **G.O.T., 1978.**- Comptage d'Anatidés et de Limicoles. *Bull. gr. orn. Touraine*, 1978, 1er semestre : 3 p.
- **G.O.T., 1979.**- Comptage des Anatidés en Brenne. *Bull. gr. orn. Touraine*, 1979, 2e semestre : 14-15.
- **GIRARD O., 1989.**- Le Vanneau huppé. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 140, suppl., note tech. N. 61 : 6 p.
- **GRISSER P., 1985.**- La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago* L.). Analyse bibliographique. 2e partie. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 94 : 7-15.
- **GRISSER P., 1985.**- La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago* L.). Analyse bibliographique. 3e partie. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 95 : 7-26.
- **HALIN G., 1987.**- Brenne : observation d'un comportement inhabituel chez le Grand Butor (*Botaurus stellaris*) ou le butor plongeur. *La Sterne*, Année 1987 : 58.
- **HÉMERY G., TROUVILLIEZ J., 1989.**- Répartition et chronologie de la migration prénuptiale et de la reproduction en France des oiseaux d'eau gibier. , Muséum National d'Histoire Naturelle, Office National de la Chasse, Paris : 86 p.
- **INGREMEAU D., 1985.**- Quelques considérations sur l'hivernage des Anatidés et Foulques macroules en Brenne, à la mi-janvier de 1979 à 1983. *Le Geai*, N. 8 : 41-77.
- **INGREMEAU D., 1986.**- Observation d'un chevalier atypique en Brenne. *Le Geai*, N. 10 : 111-112.
- **INGREMEAU D., 1987.**- Une journée en Brenne. *Le Geai*, N. 11 : 79-80.
- **ISENMANN P., 1976-1977.**- L'essor démographique et spatial de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Europe. *L'Oiseau et R.F.O.*, 46 : 337-336; 47 : 25-40.
- **ISENMANN P., 1977.**- Recherches sur l'essor démographique et spatial de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Europe et étude d'un exemple local : la Camargue. , Thèse Doct. État, Université des Sciences et techniques du Languedoc : 128 p.
- **JOUANIN C., 1957.**- L'irruption en France de Mouettes tridactyles en février 1957. *L'Oiseau et R.F.O.*, 27 : 363-377.
- **JOUANIN C., JULIEN M.H., 1954.**- Station ornithologique de Paris. *Bull. St. Fr. baguage*, N. 8 (1952-1953) : 5-38.
- **LABIDOIRE P., 1990.**- Sortie S.E.P.O.L. au « Pays des mille étangs ». *Epops*, Année 90, N. 2 : 14.
- **LANDRY P., 1978.**- Modélisation et comparaison de l'impact énergétique de deux populations françaises de Mouette rieuse (*Larus ridibundus* L.). , Thèse de 3e cycle, Université Claude Bernard de Lyon : 117 p. et 43 p. d'annexes.
- **LEBRETON J.D., 1981.**- Contribution à la dynamique des populations d'oiseaux. Modèles mathématiques en temps discret. , Thèse Doct. d'Etat, Université Claude Bernard Lyon I : 211 p.
- **LEBRETON P., 1968.**- Notes sur la biologie de reproduction du Fuligule milouin *Aythya ferina*. *Bull. Soc. Nat. Archéol. Ain*, N. 82 : 16-42.
- **LOHMANN M., 1960.**- Ornithologische Beobachtungen im Département Vienne (Frankreich) im Frühjahr 1959. *Die Vogelwelt*, 81 : 16-23.
- **MARION L., MARION P., 1987.**- Conséquences de la protection du Héron cendré sur sa dynamique de population et sur ses stratégies d'occupation de l'espace en France. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 261-270.
- **MAYAUD N., 1949-1950.**- Commentaires sur l'ornithologie française, 3e supplément. *Alauda*, 17-18 : 79-94.
- **MAYAUD N., 1959.**- Notes d'ornithologie française, III. *Alauda*, 27 : 211-229.
- **MAYAUD N., 1960.**- Notes d'ornithologie française. Nouveautés et mise au point.IV. *Alauda*, 28 : 287-302.
- **MAYAUD N., 1968.**- Notes d'ornithologie française, X. *Alauda*, 36 : 226-236.
- **MOREAU D., TROUVÉ P., 1981.**- Garrot albéole (*Bucephala albeola*). *Le Geai*, N. 3 : 1 p.
- **MOULIN J., 1981.**- Observation d'un Faucon kobez, *Falco vespertinus*. *Le Geai*, N. 3 : 1 p.
- **MOULIN J., 1981.**- Observation d'un Grèbe jougris, *Podiceps grisegena*, étang de Bauregard en Brenne. *Le Geai*, N. 3 : 1 p.
- **MOULIN J., 1984.**- Le Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*). *Le Geai*, N. 7 : 70-76.
- **MOULIN J., 1986.**- Estivage d'une Grande Aigrette (*Egretta alba*) dans l'Indre. *Le Geai*, N. 9 : 98-100.
- **NORE T., 1973.**- Observations hivernales de gibier d'eau en Limousin et régions voisines. *Ornithologie en Limousin*, N. 3 : 15-20.
- **O.N.C., 1982.**- Effets des vagues de froid de décembre 1981 et de janvier 1982 sur les Anatidés. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 57 : 9-11.
- **O.N.C., 1984.**- Protection, gestion et aménagement des zones humides françaises pour l'avifaune migratrice. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 82 : 9-28.

- **O.N.C., 1985.**- La nidification des limicoles en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N 94, suppl. note techn. N. 24, 8 p.
- **O.N.C., 1989.**- L'Oie cendrée. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 132, suppl., note tech. N. 53 : 8 p.
- **PARQUIN P., 1941-1945.**- Capture d'un Aigle de Bonelli en Brenne. *Alauda*, 13 : 126.
- **PARQUIN P., 1961.**- Le Grand Labbe *Stercorarius skua* (BRUNNICH) en Berry. *L'Oiseau et R.F.O.*, 31 : 338-339.
- **PERTHUIS A., 1974.**- Inventaire ornithologique de la région Centre. *Bull. Ass. Nat. orléanais*, 11e série N. 11 : 3-40.
- **PERTHUIS A., PRATZ J.L., SENOTIER J.L., THÉVENIN J.P., 1977.**- Actualités ornithologiques : période du 16.XI.1975 au 15.XI.1976. *Bull. Ass. Nat. orléanais*, 11e série N. 23 : 3-24.
- **RIOLS C., 1969.**- Observation d'un Aigle présumé criard en Brenne. *Alauda*, 37 : 348.
- **RIOLS C., 1983.**- Les oies grises en France (synthèse B.I.R.O.E. hiver 1981/82). *L'Orfraie*, N. 22-23 : 3-4.
- **RIOLS C., 1985.**- Passages et stationnements d'oies en France pendant l'hiver 1983-1984. *Bull. Gr. Sarthois Orn.*, N. 15 : 27-28.
- **RIOLS C., 1987.**- Oiseau de légende : la Grue cendrée. *L'oiseau Magazine*, N. 9 : 16-22.
- **ROBIN P., 1970.**- Les étangs de Brenne et leurs oiseaux. *Rev. Féd. Fr. Soc. Sc. nat.*, 3e série, t. 9, N. 39 : 50-59.
- **ROUILLIER P., 1985.**- Chroniques des sorties mensuelles du G.O.D.S. en 1983-1984. *Le Lirou*, N. 6 : 31-33.
- **ROUX F., SPITZ F., 1964.**- Les recensements d'Anatidés en France pendant l'hiver 1963-1964. *Oiseaux de France*, 14 (4), N. 43 : 1-17.
- **ROUX F., TAMISIER A., 1969.**- Importance des effectifs et distribution globale des Anatidés hivernant en France, saison 1968-1969. *L'Oiseau et R.F.O.*, 39 : 121-139.
- **SAINT-GÉRAND T., 1982.**- Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1981). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 55 : 25-44.
- **SAINT-GÉRAND T., 1982.**- Distribution numérique et importance des effectifs d'Anatidés et de Foulques en France en période pré-nuptiale (mars 1977-1981). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 62 : 9-31.
- **SAINT-GÉRAND T., 1983.**- Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1982). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 75 : 6-21.
- **SAINT-GÉRAND T., 1984.**- Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1983). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 81 : 12-26.
- **SAINT-GÉRAND T., 1985.**- Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1984). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 87 : 7-20.
- **SAINT-GÉRAND T., 1986.**- Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1985). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 101 : 7-21.
- **SPITZ F., 1961.**- Esquisse du statut des Limicoles nicheurs en France. *Oiseaux de France*, 11 (3), N. 33 : 3-12.
- **SPITZ F., 1962.**- Actualités sur la répartition des oiseaux nicheurs. Renseignements nouveaux et indications de recherche. *Oiseaux de France*, 12 (2), N. 35 : 15-20.
- **SPITZ F., 1963.**- Esquisse du statut des Laridés nicheurs de France. *Oiseaux de France*, 13 (2), N. 38 : 1-19.
- **SPITZ F., 1963.**- Nouveautés et mise au point sur la répartition des Limicoles nicheurs en France. *Oiseaux de France*, 13 (3-4), N. 39 : 57-61.
- **SPITZ F., 1968.**- L'automne et l'hiver 1966. *Oiseaux de France*, 18 (1-2), N. 51 : 20-31.
- **TARDIVO G., 1977.**- Observation du Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*) en Brenne (36). *Bull. gr. orn. Touraine*, 1er semestre 1977 : 1 p.
- **THIEDE W., 1964.**- Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.). 11. Mitteilung : Zug und Überwinterung von Rotschenkeln in Frankreich. *Zoologischer Anzeiger*, 172 : 281-305.
- **TROTIGNON J., 1983.**- Les oiseaux aquatiques nicheurs de la Brenne (Indre). *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 13-41.
- **TROTIGNON J., 1985.**- Prospection des Busards cendrés et Saint-Martin en Brenne. *Le Geai*, N. 8 : 88-90.
- **TROTIGNON J., 1986.**- A travers la France des oiseaux. La Brenne, pays des mille étangs. *L'oiseau Magazine*, N. 3 : 36-39.
- **TROTIGNON J., 1987.**- Le déclin du Héron pourpré (*Ardea purpurea*) en Brenne. *Le Geai*, N. 11 : 67-71.
- **TROTIGNON J., 1988.**- Les pays d'étangs, patrie de la Guifette moustac. *L'oiseau Magazine*, N. 11 : 50-54.
- **TROTIGNON J., WILLIAMS T., 1984.**- Première nidification de la Nette rousse (*Netta rufina*) en Brenne. *Le Geai*, N. 7 : 77.
- **TROTIGNON J., WILLIAMS T., 1986.**- Compte rendu d'activités scientifiques de la réserve ornithologique de la Gabrière (du 01.08.83 au 31.07.84). *Le Geai*, N. 9 : 62-80.
- **TROTIGNON J., WILLIAMS T., 1986.**- Données sur le régime alimentaire des Guifettes moustacs (*Chlidonias hybrida*) nicheuses en Brenne. *Le Geai*, N. 9 : 59-61.
- **TROTIGNON J., WILLIAMS T., 1987.**- Valeur ornithologique des étangs à roselières de la Brenne (Indre). *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 27-33.
- **TROTIGNON J., WILLIAMS T., 1988.**- Les roselières de la Brenne. Distribution post-nuptiale des passereaux dans la roselière de la Réserve Naturelle de Cherine (1986). *Le Geai*, N. 12 : 75-109.
- **VAN INGEN N., BRISSEAU M.T., 1981.**- Observation d'un Héron garde-boeuf (*Bubulcus ibis*). *Le Geai*, N. 3 : 1 p.
- **VIELLIARD J., 1964.**- La migration de printemps. 1963. *Oiseaux de France*, 14 (2), N. 41 : 3-16.
- **VILLERS P., 1986.**- Le coin des branchés. Sous le soleil... tropical? *L'oiseau Magazine*, N. 5 : 44.
- **VILLERS P., 1987.**- Le coin des branchés. Caprice des cieux. *L'oiseau Magazine*, N. 9 : 50.
- **VILLERS P., 1987.**- Le coin des branchés. Printemps 87 : l'Est à l'Ouest.... *L'oiseau Magazine*, N. 8 : 50-51.
- **VILLERS P., 1988.**- Le coin des branchés : un hiver mou. *L'oiseau Magazine*, N. 11 : 55.
- **WESTERNHAGEN (VON) W., 1958.**- Über Verbreitung und Wanderungen des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) in Europa. *Orn. Beob.*, 55 : 138-155.
- **WILLIAMS T., 1983.**- Note sur le passage des Bruants des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) en Brenne. *Le Geai*, N. 6 : 68.
- **WILLIAMS T., 1984.**- Observation d'un Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) en Brenne. *Le Geai*, N. 7 : 69.

- **WILLIAMS T., 1984.**- Observation d'un Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) en Brenne. *Le Geai*, N. 7 : 66-68.
- **WILLIAMS T., TROTIGNON J., 1983.**- Observation d'une Alouette calandrelle (*Calandrella cinerea*) en Brenne. *Le Geai*, N. 6 : 62.
- **WILLIAMS T., TROTIGNON J., 1985.**- Compte rendu d'activités scientifiques de la réserve ornithologique de la Gabrière (01.08.82 - 31.07.83). *Le Geai*, N. 8 : 5-33.
- **YÉSOU P., TROLLET B., SOUTH M., 1983.**- Anatidés et zones humides de France métropolitaine. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Scient. et techn. : 315 p.

Références extraites de la Bibliographie Ornithologique Française

PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr