

## Critères de recherche

**Espèce :** Indifférente  
**Lieu :** Indifférent  
**Auteur :** Indifférent  
**Revue :** Alauda  
  
**Période :** Indifférente  
**Thème :** Indifférente

## Nombre de références

1212 références.

## Les références (affichage limité à 150 références)

- ABADIE (D') R., 1954.- Becs-croisés en Haute-Vienne. *Alauda*, 22 : 69-70.
- AFFRE G., 1966.- Observation d'une Corneille mantelée sur le littoral du Roussillon. *Alauda*, 34 : 152.
- AFFRE G., 1974.- Capture de la Fauvette sarde *Sylvia sarda* en Roussillon. *Alauda*, 42 : 117-122.
- AFFRE G., 1974.- Dénombrement et distribution géographique des Fauvettes du genre *Sylvia* dans une région du Midi de la France. I.- Méthodes. *Alauda*, 42 : 359-384.
- AFFRE G., 1975.- Dénombrement et distribution géographique des Fauvettes du genre *Sylvia* dans une région du Midi de la France, II. - Résultats. *Alauda*, 43 : 229-262.
- AFFRE G., 1976.- Quelques réflexions sur les méthodes de dénombrement d'oiseaux par sondages (I.K.A. et I.P.A.) : une approche théorique du problème. *Alauda*, 44 : 387-409.
- AFFRE G., AFFRE L., 1962.- Note sur l'avifaune de la forêt de Grésigne et des gorges de l'Aveyron. *Alauda*, 30 : 270-281.
- AFFRE G., AFFRE L., 1962.- Nidification du Goéland argenté (*Larus argentatus*) dans les Pyrénées-Orientales. *Alauda*, 30 : 291.
- AFFRE G., AFFRE L., 1962.- L'Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*) dans les Pyrénées-Orientales. *Alauda*, 30 : 291.
- AFFRE G., AFFRE L., 1963.- Le Crave (*Coracia pyrrhocorax*) dans les Pyrénées. *Alauda*, 31 : 67.
- AFFRE G., AFFRE L., 1963.- Observation du Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*) dans l'Hérault. *Alauda*, 31 : 225.
- AFFRE G., AFFRE L., 1965.- Le Pipit des prés (*Anthus pratensis* L.) dans la Montagne Noire (Aude). *Alauda*, 33 : 152-153.
- AFFRE G., AFFRE L., 1966.- Situation actuelle de la distribution des Choucas *Corvus monedula* L. dans le Languedoc et les Pyrénées (1965). *Alauda*, 34 : 65-66.
- AFFRE G., AFFRE L., 1966.- Nidification du Martinet alpin *Apus melba* (L.) à Minerve (Hérault). *Alauda*, 34 : 149-151.
- AFFRE G., AFFRE L., 1966.- Le Bruant proyer *Emberiza calandra* L. dans les Pyrénées. *Alauda*, 34 : 151.
- AFFRE G., AFFRE L., 1967.- Observations automnales sur une colonie de Martinets pâles *Apus pallidus* à Toulouse. *Alauda*, 35 : 108-117.
- AFFRE G., AFFRE L., 1969.- L'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* rufula TEMM. dans les Albères et le sud des Corbières. Nouveau cas de nidification. *Alauda*, 37 : 158-159.
- ALLOUCHE L., 1987.- Considérations sur l'activité alimentaire chez le Canard chipeau et la Foulque macroule hivernant en Camargue. In « Actes du 15e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 7-8 mars 1987 ». *Alauda*, 55 : 316.
- AMIET J.L., 1959.- Arrivée précoce de Jaseurs de Bohême *Bombycilla garrulus* dans le Boulonnais. *Alauda*, 27 : 316.
- ANONYME, 1966.- Invasion de *Carduelis spinus*. *Alauda*, 34 : 72.
- ANONYME, 1968.- Invasion de Cassenoix *Nucifraga caryocatactes*. *Alauda*, 36 : 212.
- ARCANGER J.F., 1989.- Chronologie de la reproduction des Fuligules milouins (*Aythya ferina*) et morillons (*Aythya fuligula*) dans le département de la Mayenne. *Alauda*, 57 : 319-320.
- ARIAGNO D., DELAGE R., 1970.- Oiseaux et mammifères du Haut-Vercors. *Alauda*, 38 : 204-236, 310-328.
- ARNÉ P., 1941-1945.- Un nouveau lieu de ponte du Pétrel tempête *Hydrobates pelagicus* (L.) 1758, sur les côtes de France. *Alauda*, 13 : 23-26.
- ARNÉ P., 1947.- Passages et captures d'oiseaux peu fréquents dans le Sud-Ouest au cours des années 1946-1947. *Alauda*, 15 : 126-127.
- ARNÉ P., 1947.- Nouvelles observations sur la ponte du Pétrel tempête *Hydrobates pelagicus* (L.) 1758 à Biarritz. *Alauda*, 15 : 127-129.
- ARNÉ P., 1949-1950.- Observations du pays basque. *Alauda*, 17-18 : 50.
- ARNÉ P., 1953.- Passages de migrateurs dans les Landes. *Alauda*, 21 : 240-244.

- **ASHMOLE N.P., BROWN R.G.B., CAMPBELL R.P., 1957.**- La migration à Gavarnie en automne 1955. *Alauda*, 25 : 94-115.
- **AZAMBRE B., GUILLOU J.J., 1978.**- Une nichée de *Lagopus mutus pyrenaicus* vers 1700 m d'altitude. *Alauda*, 46 : 361.
- **BAEY P., 1949-1950.**- Observations autour de Béthune. *Alauda*, 17-18 : 56-57.
- **BANET L., 1964.**- Quelques observations d'hiver sur le Tichodrome échelette. *Alauda*, 32 : 232-233.
- **BANET L., 1974.**- Cigognes et Balbuzards de passage. *Alauda*, 42 : 503-504.
- **BARLOY J.J., 1975.**- Le rôle du parc ornithologique du Marquenterre dans l'implantation de nouveaux oiseaux nicheurs en baie de Somme. *Alauda*, 43 : 484.
- **BARRAILLER J.L., 1987.**- Croule de la Bécasse des bois *Scolopax rusticola* au cours de l'automne 1984 à Villiers-Adam (Val d'Oise, France). *Alauda*, 55 : 30-34.
- **BARRET R., 1989.**- Deux hôtes rarissimes du Coucou gris (*Cuculus canorus*) : la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) et la Locustelle lusciniôide (*Locustella luscinioides*). *Alauda*, 57 : 132.
- **BARRUEL P., 1949-1950.**- Notes sur les oiseaux des plateaux du Jura. *Alauda*, 17-18 : 193-205.
- **BAUDOIN G., 1980.**- Prédation de l'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* par une Hermine *Mustela erminea*. *Alauda*, 48 : 153-154.
- **BAUDOIN G., LE MARÉCHAL P., 1988.**- Le Goéland leucophaée *Larus cachinnans* en Ile-de-France. *Alauda*, 56 : 51-66.
- **BAUDOUIN-BODIN J., 1965.**- Capture d'une Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) à l'île Dumet (L.-A.). *Alauda*, 33 : 247.
- **BAUDVIN H., 1979.**- Taille des pontes et réussite des nichées chez la Chouette effraie *Tyto alba* en Bourgogne. *Alauda*, 47 : 13-16.
- **BAUDVIN H., 1987.**- Aperçu du régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto alba* en Côte-d'Or. In « Actes du 15e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 7-8 mars 1987 ». *Alauda*, 55 : 307-309.
- **BAVOUX C., BURNELEAU G., 1985.**- Premières données sur la biologie de reproduction d'une population de Hiboux petits-ducs *Otus scops* (L.). *Alauda*, 53 : 223-225.
- **BAVOUX C., BURNELEAU G., CUISIN J., NICOLAU-GUILLAUMET P., 1990.**- Le Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus* en Charente-Maritime (France). III - Alimentation en période inter-nuptiale. *Alauda*, 58 : 221-231.
- **BAVOUX C., BURNELEAU G., LEROUX A., NICOLAU-GUILLAUMET P., 1989.**- Le Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus* en Charente-Maritime (France). II - Chronologie et paramètres de la reproduction. *Alauda*, 57 : 242-262.
- **BAVOUX C., BURNELEAU G., NICOLAU-GUILLAUMET P., PASQUET E., 1988.**- Le Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus* en Charente-Maritime (France). I - Présentation, détermination biométrique du sexe. *Alauda*, 56 : 246-260.
- **BAUDOIN J.C., 1968.**- Données récentes sur la reproduction de quelques espèces très locales en Maine-et-Loire. *Alauda*, 36 : 175-178.
- **BELAUD M., 1982.**- Une nouvelle mention de Bruant nain *Emberiza pusilla* en Provence. *Alauda*, 50 : 228-229.
- **BELHACHE J., 1960.**- Hivernage de *Tichodroma muraria* à Nantes. *Alauda*, 28 : 150.
- **BELHACHE J., 1970.**- Précisions sur certains aspects de la biologie de la Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (LINNÉ). *Alauda*, 38 : 44-54, 150-156.
- **BELHACHE J., ÉRARD C., JAILLOT J.L., 1960.**- Invasion de Jaseurs de Bohême *Bombycilla garrulus*. *Alauda*, 28 : 303.
- **BELLIER L., LÉVÊQUE R., 1958.**- Phalarope à bec étroit en Camargue. *Alauda*, 26 : 230.
- **BERGIER P., BADAN O., 1979.**- Compléments sur la reproduction du Grand-duc *Bubo bubo* en Provence. *Alauda*, 47 : 271-275.
- **BERGIER P., CHEYLAN G., 1980.**- Statut, succès de reproduction et alimentation du Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en France méditerranéenne. *Alauda*, 48 : 75-97.
- **BERNARD-LAURENT A., 1990.**- La Perdrix « rochassière » *Alectoris graeca saxatilis* x *Alectoris rufa rufa*; biologie de la reproduction. In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 54.
- **BERNARD-LAURENT A., 1990.**- Les sites de plumée de Perdrix rochassières *Alectoris graeca saxatilis* x *Alectoris rufa rufa* par les rapaces. *Alauda*, 58 : 145-149.
- **BERNARD-LAURENT A., GOSSMANN F., 1985.**- Reproduction naturelle d'un hybride entre Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca saxatilis*) et Perdrix rouge (*Alectoris rufa rufa*) dans les Alpes-Maritimes. *Alauda*, 53 : 225-226.
- **BERNARD-LAURENT A., LAURENT J.L., 1990.**- Variations saisonnières de l'activité des Perdrix rochassières *Alectoris graeca saxatilis* x *Alectoris rufa rufa* dans les Alpes méridionales. *Alauda*, 58 : 99-106.
- **BERTAULT Y., 1988.**- Observation d'une Sylvette parula *Parula americana* : nouvelle espèce pour la France. *Alauda*, 56 : 435-437.
- **BERTHET G., 1941-1945.**- Note sur la nidification de l'Aigrette garzette *Egretta garzetta* (L.) en Dombes. *Alauda*, 13 : 7-10.
- **BERTHET G., 1941-1945.**- Notes et remarques sur l'avifaune française. *Alauda*, 13 : 94-111.
- **BERTHET G., 1941-1945.**- Reprise d'un Etourneau bagué. *Alauda*, 13 : 126.
- **BERTHET G., 1946.**- La nidification sur les côtes, îles et presqu'îles du Morbihan. *Alauda*, 14 : 63-69.
- **BERTHET G., 1946.**- Les pontes tardives de la Caille *Coturnix coturnix* (L.) dans les Alpes. *Alauda*, 14 : 159-161.
- **BERTHET G., 1946.**- Le chant de la femelle de la Caille *Coturnix coturnix*. *Alauda*, 14 : 161-162.
- **BERTHET G., 1947.**- Une colonie de Fous de Bassan en France, la station la plus méridionale de l'espèce. *Alauda*, 15 : 49-54.
- **BERTHET G., 1947.**- Notes de terrain sur l'avifaune des gorges Sud du Massif Central et des Causses (à la recherche du Vautour fauve). *Alauda*, 15 : 79-124.
- **BERTHET G., 1947.**- Le Choucas des tours *Coloeus monedula* (L.) 1758 en Lyonnais. *Alauda*, 15 : 129.
- **BERTHET G., 1947.**- Le Martinet noir, oiseau nocturne. *Alauda*, 15 : 129-132.
- **BERTHET G., 1947.**- Lamentable destruction de Cygnes en France. *Alauda*, 15 : 140-141.
- **BERTHET G., 1947.**- La nidification de *Rissa tridactyla* et *Uria aalge* (variété ringvia) en France. *Alauda*, 15 : 203-208.
- **BERTHET G., 1947.**- Biologie du Cincle *Cinclus cinclus* (L.) 1758 : son repos diurne. *Alauda*, 15 : 257-258.
- **BERTHET G., 1947.**- La Guifette noire *Chlidonias niger* en Dombes. *Alauda*, 15 : 259-260.
- **BERTHET G., 1948.**- La Gélinoite des bois *Tetrastes bonasia* (L.) 1758 dans le Massif Central. *Alauda*, 16 : 187-192.
- **BERTHET G., 1948.**- Les quartiers d'hiver des Hérons pourprés *Ardea purpurea* L. 1766 de la Dombes. *Alauda*, 16 : 237-238.
- **BERTRAND A., 1988.**- Le régime alimentaire et la sélection des proies par le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) dans un cours d'eau

- des Pyrénées centrales (Ariège). In « Actes du 16e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 12-13 mars 1988 ». *Alauda*, 56 : 407-408.
- BESSON J., 1958.- Colonies d'Echasses et d'Avocettes dans la région d'Hyères (Var) (1-10 juin 1957). *Alauda*, 26 : 67-68.
  - BESSON J., 1959.- Observations faites dans les marais salants d'Hyères (Var) au cours du printemps 1959 (du 1 mars au 17 mai). *Alauda*, 27 : 309-312.
  - BESSON J., 1963.- Le Coucou-geai (*Clamator glandarius*) sur le littoral varois (Hyères). *Alauda*, 31 : 149-150.
  - BESSON J., 1963.- Les Becs-croisés (*Loxia curvirostra*) dans les Alpes-Maritimes. *Alauda*, 31 : 150-151.
  - BESSON J., 1963.- Hivernage du Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) et de l'Accenteur alpin (*Prunella collaris*) dans les Bouches-du-Rhône et le Var. *Alauda*, 31 : 307-309.
  - BESSON J., 1964.- L'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) dans les Alpes du Sud. *Alauda*, 32 : 45-50.
  - BESSON J., 1964.- Le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) dans le Var en 1964. *Alauda*, 32 : 297-303.
  - BESSON J., 1964.- Observations d'automne dans les Alpes du Sud. *Alauda*, 32 : 307-311.
  - BESSON J., 1966.- Observations sur un hivernage de Jaseurs *Bombycilla garrulus* dans les Alpes du Sud. *Alauda*, 34 : 70-72.
  - BESSON J., 1967.- Notes sur la reproduction de quatre couples d'Aigles royaux dans les Alpes-Maritimes en 1966. *Alauda*, 35 : 49-61.
  - BESSON J., 1967.- Le Guêpier d'Europe *Merops apiaster* dans le Var en 1965. *Alauda*, 35 : 298-302.
  - BESSON J., 1968.- Quelques observations sur la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* dans les Alpes-Maritimes. *Alauda*, 36 : 208-209.
  - BESSON J., 1968.- Données complémentaires sur la Chouette de Tengmalm dans les Alpes-Maritimes. *Alauda*, 36 : 290-292.
  - BESSON J., 1968.- Une nidification de jeunes Becs-croisés *Loxia curvirostra* dans les Alpes-Maritimes. *Alauda*, 36 : 292-293.
  - BESSON J., 1969.- Hivernage de Sternes caugek *Sterna sandvicensis* dans le golfe de Saint-Tropez (Var). *Alauda*, 37 : 255.
  - BESSON J., 1969.- Les Puffins dans le Var. *Alauda*, 37 : 256-258.
  - BESSON J., 1969.- Un curieux mode de pêche de la Sterne naine *Sterna albifrons*. *Alauda*, 37 : 258.
  - BESSON J., 1969.- Un Aigle royal *Aquila chrysaetos* de la variante Barthelemyi dans les Basses-Alpes. *Alauda*, 37 : 258-260.
  - BESSON J., 1970.- Le Puffin cendré *Puffinus diomedea* nicheur aux îles d'Hyères (Var). *Alauda*, 38 : 157-159.
  - BESSON J., 1970.- Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* hivernant près d'Hyères (Var). *Alauda*, 38 : 159.
  - BESSON J., 1971.- Deux nouveaux sites de nidification du Choucas des tours *Coloeus monedula* dans le Sud-Est. *Alauda*, 39 : 249-250.
  - BESSON J., 1971.- Chasse en vol du Chocard *Pyrhocorax graculus* et du Crave *Pyrhocorax pyrrhocorax*. *Alauda*, 39 : 250.
  - BESSON J., 1972.- Chasses statiques de longue durée chez l'Aigle royal et le Circaète Jean-le-Blanc. *Alauda*, 40 : 100-101.
  - BESSON J., 1972.- Attachement d'un Merle bleu *Monticola solitarius* à son gîte nocturne. *Alauda*, 40 : 101.
  - BESSON J., 1973.- Remarques sur la mort accidentelle de Puffins yelkouans. *Alauda*, 41 : 165-167.
  - BESSON J., 1973.- Nidification du Faucon hobereau *Falco subbuteo* en montagne. *Alauda*, 41 : 167-168.
  - BESSON J., 1980.- Le Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* aux îles d'Hyères (Var). *Alauda*, 48 : 53-54.
  - BESSON J., 1981.- Hivernage d'un Aigle botté *Hieraetus pennatus* dans l'île de Port-Cros (Var). *Alauda*, 49 : 64.
  - BESSON J., 1982.- Le Harle bièvre *Mergus merganser* en Méditerranée. *Alauda*, 50 : 229.
  - BESSON J., 1982.- Séjours de Faucons d'Éléonore *Falco eleonorae* aux îles d'Hyères (Var). *Alauda*, 50 : 68-69.
  - BESSON J., 1984.- Le Pluvier guignard *Eudromias morinellus* de passage en Provence. *Alauda*, 52 : 146-147.
  - BESSON J., 1986.- Nouvelle observation du Pluvier guignard en Provence intérieure. *Alauda*, 54 : 233.
  - BIBER O., 1971.- Contribution à la biologie de reproduction et à l'alimentation du Guêpier d'Europe *Merops apiaster* en Camargue. *Alauda*, 39 : 209-212.
  - BLANCHON J.J., DUBOIS P., METAIS M., 1984.- La migration pré-nuptiale de trois espèces de limicoles dans le marais poitevin (Sud Vendée). *Alauda*, 52 : 204-220.
  - BLANCHON J.J., DUBOIS P., YÉSOU P., 1983.- Observations de Goélands à bec cerclé *Larus delawarensis* sur le littoral atlantique français. *Alauda*, 51 : 148-150.
  - BLASCO A., BESSON J., 1982.- Un Pétrel cul-blanc *Oceanodroma leucorhoa* en Méditerranée. *Alauda*, 50 : 229-230.
  - BLONDEL J., 1963.- Observations et captures récentes d'oiseaux rares en Camargue. *Alauda*, 31 : 22-26.
  - BLONDEL J., 1964.- Reproduction possible du Rouge-gorge en Camargue. *Alauda*, 32 : 229-230.
  - BLONDEL J., 1967.- Étude d'un cline chez le Rouge-queue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (L.). La variation de la longueur d'aile, son utilisation dans l'étude des migrations. *Alauda*, 35 : 83-105, 163-193.
  - BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B., 1970.- La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (I.P.A.) ou des relevés d'abondance par "stations d'écoute". *Alauda*, 38 : 55-71.
  - BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B., 1973.- Avifaune et végétation. Essai d'analyse de la diversité. *Alauda*, 41 : 63-84.
  - BLONDEL J., HÛE R., 1978.- Atlas des oiseaux nicheurs de France et biogéographie écologique. *Alauda*, 46 : 107-129.
  - BLONDEL J., RAMADAN-JARADI G., 1975.- Le Pic noir *Dryocopus martius* nicheur dans la hêtraie de la Sainte-Baume (Var). *Alauda*, 43 : 481.
  - BLONDEL J., TAMISIER A., 1964.- Le Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* en Camargue. *Alauda*, 32 : 304.
  - BLOT A., 1952.- La Bouscarle dans le bassin de la Seine et dans la vallée de la Seille. *Alauda*, 20 : 113-117.
  - BOBILLIER-MONNOT B., BRUNET-LECOMTE P., COQUILLART H., 1981.- Observation d'un Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* près de Sète (Hérault). *Alauda*, 49 : 145.
  - BOIS J.M., 1963.- *Bombycilla garrulus* dans la Marne. *Alauda*, 31 : 63.
  - BONIN B., STRENNA L., 1986.- Sur la biologie du Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* en Auxois. *Alauda*, 54 : 241-262.
  - BONNET J., 1986.- Comportement curieux d'un Grand Corbeau à son site de nidification. *Alauda*, 54 : 71.
  - BOQUIEN Y., 1947.- Présence estivale de *Parus ater* (nicheur ?) en Loire-Inférieure. *Alauda*, 15 : 132-133.

- **BOQUIEN Y., 1947.**- Observation d'un *Lanius excubitor meridionalis* TEM. à une date anormalement précoce. *Alauda*, 15 : 133-134.
- **BOQUIEN Y., 1948.**- Notes ornithologiques sur l'île Dumet, les marais salants du Croisic et la Grande Brière (24-26 mai 1947). *Alauda*, 16 : 205-212.
- **BOQUIEN Y., 1952.**- La Mouette tridactyle au Cap Fréhel. *Alauda*, 20 : 265.
- **BOQUIEN Y., 1952.**- Le *Monticola saxatilis* (L.) au Mont-Dore. *Alauda*, 20 : 265.
- **BOQUIEN Y., 1953.**- Les Becs-croisés en Auvergne. *Alauda*, 21 : 253.
- **BOSIGER E., LECOMTE J., 1959.**- Sur les réactions des Mésanges à des modifications apportées à leur nid. *Alauda*, 27 : 16-22.
- **BOUDET J.P., MIGOT P., 1989.**- La reproduction du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* dans le Lot, de 1983 à 1988. *Alauda*, 57 : 75-79.
- **BOUDOINT Y., 1946.**- Observations en Haute-Loire. *Alauda*, 14 : 179.
- **BOUDOINT Y., 1947.**- Notes sur quelques oiseaux observés dans les gorges de la Loire. *Alauda*, 15 : 260-263.
- **BOUDOINT Y., 1951.**- Le vol du Circaète Jean-le-Blanc, plus particulièrement dans le Massif Central. *Alauda*, 19 : 1-18.
- **BOUDOINT Y., 1953.**- Étude de la biologie du Circaète Jean- le-Blanc. *Alauda*, 21 : 86-112.
- **BOUDOINT Y., 1955.**- Une saison de chasse photographique aux grands Rapaces des Pyrénées. *Alauda*, 23 : 102-107.
- **BOUDOINT Y., 1976.**- Techniques de vol et de cassage d'os chez le Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*. *Alauda*, 44 : 1-21.
- **BOUDOINT Y., 1978.**- Incubation du Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* dans les Pyrénées. *Alauda*, 46 : 95-97.
- **BOUDOINT Y., 1984.**- Comportement prémigratoire du jeune Circaète *Circaetus gallicus*. *Alauda*, 52 : 221-225.
- **BOUDOINT Y., LAFERRÈRE M., 1955.**- Le Coucou-geai *Clamator glandarius* (L.) en Camargue. *Alauda*, 23 : 70-71.
- **BOUDOINT Y., LAFERRÈRE M., 1955.**- Brèves notes d'observation dans les Pyrénées centrales. *Alauda*, 23 : 172-181.
- **BOUGEROL C., 1968.**- Corneille mantelée en Bretagne. *Alauda*, 36 : 293.
- **BOUILLOT M., 1970.**- Note sur l'avifaune spécifique de certains biotopes de Basse-Ardèche. *Alauda*, 38 : 174-185.
- **BOULVA J., 1975.**- Observations d'un Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* en Bretagne. *Alauda*, 43 : 195.
- **BOUTINOT S., 1949-1950.**- Le Balbuzard fluviatile dans le Vermandois (partie Nord-Ouest du département de l'Aisne). *Alauda*, 17-18 : 57.
- **BOUTINOT S., 1964.**- Nidification de la Bouscarle de Cetti dans le Nord du département de l'Aisne. *Alauda*, 32 : 172-175.
- **BOUTINOT S., 1979.**- Nidification de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* et du Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* dans l'Aisne. *Alauda*, 47 : 41.
- **BOUTINOT S., 1981.**- Capture d'un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* dans la région de Saint-Quentin (Aisne). *Alauda*, 49 : 64.