Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Dynamique de population - démographie

Nombre de références

136 références.

Les références

- **A.M.N., 1984.-** La Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) au Parc Ornithologique du Marquenterre. Cycle annuel, fréquentation et structure de la population. *Bulletin annuel. Association Marquenterre Nature*, 1984 : 5-7.
- **ADRET P., FOURNIER O., ROUSSELOT J.C., WATIER J.M., 1978.-** Premiers résultats (1976-1978) des recherches sur la conservation de la population d'Avocettes *Recurvirostra avosetta* de Vendée. *Le Héron*, 1978, N. 4 : 5-44.
- **ADRIAENSEN F., 1988.-** An analysis of recoveries of Robins (*Erithacus rubecula*) ringed or recovered in Belgium : age and mortality, speed, direction and distance of migration. Gerfaut, 78 : 3-24. *Le Gerfaut - De Giervalk*, 78 : 3-24.
- **BARLOY J.J., 1966.-** Recherches sur le Moineau domestique Passer d. domesticus (LINNÉ), 1758 : cycle biologique, écologie, dynamique de population ; sa place dans l'avifaune parisienne, , Thèse Doct. es sciences, Université de Paris : 211 p.
- **BEINTEMA A.J., DROST N., 1986.-** Migration of the Black-tailed Godwit. *Le Gerfaut - De Giervalk*, 76 : 37-62.
- **BERDUCOU C., CRUVEILLÉ M.H., 1986.-** Le suivi de la grande faune pyrénéenne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 100 : 7-12.
- **BERNARD A., 1981.-** Biologie du Tétras lyre (Lyrurus tetrix) (L.) dans les Alpes françaises : la sélection de l'habitat de reproduction par les poules. , Thèse Doct. 3e cycle, Université des sciences et techniques du Languedoc, 220 p.
- **BERNARD A., 1986.-** Les migrations et l'hivernage des Stercoraridés, Laridés et Sternidés dans la région Rhône-Alpes. *Le Bièvre*, 8 : 135-165.
- **BERNARD-LAURENT A., 1987.-** Démographie comparée d'une population de Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca saxatilis*) et d'une popultation d'hybrides (A. g. saxatilis x A. rufa rufa) dans les Alpes-Maritimes. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 189-197.
- **BIRKAN M., OLIVIER J., AUBINEAU J., 1975.-** Dynamique de population chez la Perdrix grise (*Perdix perdix*) et plan de chasse sur un territoire aménagé (Vaubéron, Aisne). , XIIe congresso da uniao internacional dos biologistas da caça, 1975 : 63-69.
- **BIRKAN M.G., 1977.-** Analyse des tableaux de chasse de Perdrix (*Perdix perdix* L. et *Alectoris rufa* L.). Courbes d'éclosion, structure et dynamique des populations, plan de chasse. *In PESSON P. et BIRKAN M. (Ed.), "Écologie du petit gibier et aménagement des chasses".*, Gauthier-Villars, Paris, pp. 55-77.
- **BLONDEL J., 1985.-** De Montpellier à la Corse : une histoire d'amour avec les oiseaux. , In « Les oiseaux en Corse ». Annales de la première réunion consacrée à l'avifaune de la Corse, Vizzavona – 10 et 11 novembre 1984. Ajaccio, Association des amis du Parc Naturel Régional de la Corse, pp. 31-39.
- **BLONDEL J., 1987.-** Vers une approche intégrée de la biologie des populations de Mésanges. , In « Colloque National de Biologie des Populations », CNRS, Lyon, sept. 1986 : 25-33.
- **BLONDEL J., GAUBERT H., CORMAN A., 1985.-** Sur les mécanismes régulateurs de l'investissement dans la reproduction chez la Mésange bleue *Parus caeruleus* L. (Aves) en milieu insulaire. *C. R. Acad. Sc. Paris*, T. 300, N. 18 : 673-678.
- **BLONDEL J., PRADEL R., 1990.-** Is adult survival of the Blue Tit higher in a low fecundity insular population than in a high fecundity insular one ? , In « Population Biology of Passerine Birds, an Integrated Approach. J. BLONDEL, A. GOSLER, J.D. LEBRETON & R. MC CLEERY (eds) », Springer Verlag, Heidelberg-Berlin, pp. 131-143.
- **BONNET P., 1984.-** Les passereaux marqueurs d'anthropisation dans un marais salant de l'ouest de la France (Guérande). , Thèse Doct. 3e cycle, Université de Rennes I : 174 p.
- **BOUDAREL P., 1985.-** Recherches préliminaires sur le Lagopède alpin (Lagopus mutus) dans les Pyrénées occidentales. *Acta biol. mont.*, Série doc. de travail 1 : 146 p.
- **BROYER J., 1983.-** La migration et l'hivernage des limicoles dans la région Rhône-Alpes. *Le Bièvre*, 5 : 41-77; addenda et errata : 209.
- **CAMBERLEIN G., FLOTE D., 1979.-** Le Goéland argenté en Bretagne. Étude démographique et gestion de population. *Penn ar Bed* , N. 98 : 89-115.

- **CAMPREDON P., 1983.-** Sexe et âge ratios chez le Canard siffleur *Anas penelope* L. en période hivernale en Europe de l'Ouest. *Terre et Vie*, 37 : 117-128.
- **CHANSON J.M., COURBET P., GIRAUDOUX P., MICHAUD G., MICHELAT D., 1988.-** Étude sur la reproduction et les déplacements de la Chouette effraie (*Tyto alba*) en Franche-Comté : réflexions méthodologiques. *Alauda*, 56 : 197-225.
- **CHEYLAN G., 1979.-** Recherches sur l'organisation du peuplement de vertébrés d'une montagne méditerranéenne, la Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône). , Thèse, Doct. Université, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) : 248 p.
- **CHOL V., 1990.-** Contribution à l'éthologie et à l'étude de la démographie de la Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*). , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Lyon : 86 p.
- **CLAMENS A., 1987.-** Rôle de la nourriture dans la détermination des paramètres démographiques des mésanges (Paridae) en chênaies vertes : résultats préliminaires. In « Actes du 15e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 7-8 mars 1987 ». *Alauda*, 55 : 254-266.
- **CLERGEAU P., 1985.-** Production en jeunes et croissance chez l'Étourneau *Sturnus vulgaris*. Caractéristiques bretonnes et signification écologique. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 6 : 135-159.
- **CLOUET M., 1982.-** Données récentes sur le statut et la démographie du Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) dans la moitié orientale des Pyrénées. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 6 : 30-34.
- **CLOUET M., 1984.-** Données récentes sur le statut, la démographie et les ressources des territoires du Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) dans la moitié orientale des Pyrénées. In « Rapinyaires Mediterranis II ». , Ed. Centre de Recerca i Proteccio de Rapinyaires, Seccio Catalana & Fonds d'Intervention pour les Rapaces, pp. 17-25.
- **CORMIER J.P., 1987.-** Distribution, biologie de la reproduction et dynamique des populations de Busards Saint-Martin et cendrés. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 57.
- **DANCHIN E., 1988.-** Rôle des facteurs comportementaux dans les mécanismes de régulation des populations d'oiseaux coloniaux. Cas de la Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*). , Thèse Doct. d'Etat, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) : 290 p.
- **DANCHIN E., MONNAT J.Y., 1987.-** Rôle des facteurs comportementaux dans la démographie des espèces à reproduction coloniale; cas de la Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*). *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 200.
- **DEJONGHE J.F., CORNUET J.F., 1982.-** La migration du Gobe-mouches noir en France et dans le Maghreb : une analyse des reprises. *L'Oiseau et R.F.O.*, 52 : 259-288.
- **DENDALETCHE C. (Ed.), 1987.-** Grands rapaces et corvidés des montagnes d'Europe. *Acta biol. mont.*, 8 (N° spéc.) : 192 p.
- **DU MERLE P., BLONDEL J., 1987.-** Bilan des études portant sur la faune du Ventoux. *Études vauclusiennes*, N. Sp. 3 : 113-126.
- **DUBOIS P., 1984.-** Contribution à la connaissance de la biologie de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Ile-de-France. *Le Passer*, N. 21 : 106-145.
- **DUBOIS P., MAHÉO R., 1986.-** Limicoles nicheurs de France. , Ed. Ministère de l'Environnement (S.R.E.T.I.E.), Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'eau (ISBN 2-9501292-0-X) : 291 p.
- **DUBRAY D., 1988.-** Premières données sur la dynamique de la population de Perdrix rouge (*Alectoris rufa* L.) du secteur expérimental O.N.C. de Moltifao (Haute-Corse). *Bull. Ecol.*, 19 : 433-438.
- **DULPHY J.P., 1986.-** Étude d'une population d'Hirondelles de cheminée (*Hirundo rustica*) de 1977 à 1985 : structure et comportement de la population adulte. *Le Grand Duc*, N. 28 : 3-5.
- **DUROSELLE A., GUILLEMONT E., FADAT C., 1978.-** La nidification de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) dans une forêt de Picardie. *Le Héron*, 1978, N. 4 : 45-54.
- **ELLISON L.N., 1979.-** Caractéristiques d'une population de Tétras lyre dans une zone chassée et dans plusieurs zones non chassées des Alpes françaises. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Déc. 79 : 145-160.
- **ELLISON L.N., BERNARD-LAURENT A., MAGNANI Y., GINDRE R., CORTI R., 1987.-** Le Tétras lyre, Lyrurus tetrix, dynamique des populations, chasse et biotope de reproduction dans les Alpes françaises. , O.N.C., section Faune de Montagne, 80 p.
- **ELLISON L.N., LÉONARD P., MÉNONI E., 1988.-** Effect of shooting on a black grouse population in France. *Supplemento alle Ricerche di Biologica della Selvaggina*, 14 : 117-128.
- **ELLISON L.N., MAGNANI Y., 1985.-** Eléments de dynamique de population du Tétras lyre (*Tetrao tetrix*) dans les Alpes françaises. *Gibier Faune sauvage*, 1985, N. 4 : 63-84.
- **ÉRARD C., YEATMAN L., 1967.-** Sur les migrations de *Phoenicurus ochruros* gibraltariensis (GMELIN) d'après les données du baguage. *L'Oiseau et R.F.O.*, 37 : 20-47.
- **EYBERT M.C., 1985.-** Dynamique évolutive des passereaux des landes armoricaines. Cas particulier : étude d'une population de Linotte mélodieuse Acanthis cannabina L. , Thèse Doct. Etat, Université de Rennes I : 336 p.
- **F.I.R., 1984.-** Estimation des effectifs de rapaces nicheurs diurnes et non rupestres en France. Enquête FIR/UNAO 1979-1982. , Ed. Fonds d'Intervention pour les Rapaces (ISBN 2-9500616-0-5) : 177 p.
- **FADAT C., 1979.-** Activités de la section Bécasse au cours de l'année cynégétique 1978-1979. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 30 : 9-16.
- **FADAT C., FERRAND Y., 1982.-** Activité de la section Bécasse au cours de la saison 1980-81. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 55 : 14-19.
- **FOURNIER O., WATIER J.M., 1978.-** Premiers résultats des recherches sur la conservation de la population d'Avocettes de Vendée. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 19 : 15-18.
- **FRANÇOIS J., 1985.-** Contribution à l'écologie d'une population de Rousserolles verderolles (*Acrocephalus palustris* BECHST.) dans le Jura français. Thèse , Thèse Doct. en neurosciences, Université de Franche-Comté : 141 p.
- **GAUBERT H., 1985.-** Etude comparée de la croissance pondérale des jeunes de deux populations de Mésanges bleues, *Parus caeruleus* L., en Corse et en Provence : augmentation expérimentale de la taille des nichées corses. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 6 : 305-316.
- **GAUBERT H., 1987.-** De la théorie à l'expérimentation : ce que nous disent les Mésanges sur les stratégies adaptatives. , Thèse

Doct., Université des sciences et techniques du Languedoc, 201 p.
- **GAUCHER P., 1985.-** Analyse bibliographique des études menées sur la Corneille. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 97 : 31-40.
- **GINDRE R., 1981.-** Les études sur le Tétras lyre (Lyrurus tetrix) réalisées par l'Office National de la Chasse et le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 49 : 19-21.
- **GIRAUDOUX P., MICHELAT D., HABERT M., 1990.-** La Chouette effraie (*Tyto alba*) est-elle un bon modèle d'étude en biologie des populations? In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 17-20.
- **GRISSER P., 1985.-** La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago* L.). Analyse bibliographique. 3e partie. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 95 : 7-26.
- **HÉMERY G., 1980.-** Dynamique de la population basque française de Pétrels tempête (*Hydrobates pelagicus*) de 1974. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 217-218.
- **HÉMERY G., 1987.-** Mécanismes de régulation de la population basque de Pétrels tempête *Hydrobates pelagicus*. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 201.
- **HÉMERY G., ELBÉE (D') E., TERRASSE J.F., 1986.-** Régulation d'une population de Pétrels-tempête *Hydrobates pelagicus* par reproduction intermittente. *C. R. Acad. Sc. Paris*, T. 303, N. 9 : 353-356.
- **HÉMERY G., ELBÉE (D') E., TERRASSE J.F., 1987.-** Régulation d'une population de Pétrels-tempête *Hydrobates pelagicus* par reproduction intermittente. *Bull. C.E.R.S.*, 15 : 7-12.
- **HÉMERY G., NICOLAU-GUILLAUMET P., THIBAULT J.C., 1979.-** Étude de la dynamique des populations françaises d'Hirondelles de cheminée (*Hirundo rustica*) de 1956 à 1973. *L'Oiseau et R.F.O.*, 49 : 213-230.
- **HÉMON Y.A., SAINT-JALME M., GUYOMARC'H J.C., 1988.-** Structure et fonctionnement des populations reproductrices « françaises » de Cailles des blés. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 127 : 29-32.
- **ISENMANN P., 1977.-** Recherches sur l'essor démographique et spatial de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Europe et étude d'un exemple local : la Camargue. , Thèse Doct. État, Université des Sciences et techniques du Languedoc : 128 p.
- **JARRY G., 1980.-** Dynamique d'une population d'Hirondelles rustiques, *Hirundo rustica* L., dans l'est de la région parisienne. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 277-294.
- **JOHNSON A.R., 1983.-** Étho-écologie du Flamant rose (Phoenicopterus ruber roseus PALLAS) en Camargue et dans l'Ouest Paléarctique. , Thèse Doct Univ., Université Paul Sabatier de Toulouse : 343 p.
- **JOHNSON A.R., GREEN R.E., 1990.-** Survival and breeding of Greater Flamingos Phoenicopterus ruber roseus in the wild after a period of care in captivity. *Wildfowl*, 41 : 117-121.
- **KANYAMIBWA S., SCHIERER A., PRADEL R., LEBRETON J.D., 1990.-** Changes in adult annual survival rates in a western European population of the White Stork *Ciconia ciconia*. *Ibis*, 132 : 27-35.
- **LANDRY P., 1978.-** Modélisation et comparaison de l'impact énergétique de deux populations françaises de Mouette rieuse (*Larus ridibundus* L.). , Thèse de 3e cycle, Université Claude Bernard de Lyon : 117 p. et 43 p. d'annexes.
- **LE LOUARN H., 1977.-** Les micromammifères et les oiseaux des Hautes-Alpes. Adaptation à la vie en montagne. , Thèse Doct. État, Université de Rennes : 129 p. et 17 p. d'annexes.
- **LEBRETON J.D., 1974.-** Quelques modèles en temps discret de la dynamique des populations. Application à la Mésange charbonnière et au Fuligule milouin. , Thèse, Doct. 3e cycle, Université Claude-Bernard de Lyon : 28 p.
- **LEBRETON J.D., 1980.-** Quelques aspects et perspectives des méthodes de modélisation de la dynamique des populations d'oiseaux. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 179-204.
- **LEBRETON J.D., 1981.-** Contribution à la dynamique des populations d'oiseaux. Modèles mathématiques en temps discret. , Thèse Doct. d'Etat, Université Claude Bernard Lyon I : 211 p.
- **LEBRETON J.D., 1987.-** Régulation par le recrutement chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus*. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 173-182.
- **LEBRETON J.D., ISENMANN P., 1976.-** Dynamique de la population camarguaise de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* L. : un modèle mathématique. *Terre et Vie*, 30 : 529-549.
- **LEBRETON J.D., LANDRY P., 1978.-** Premiers résultats sur l'écologie et la dynamique de population de la Mouette rieuse en Forez (Loire, France). *Nos Oiseaux*, 34 : 322-323.
- **LEBRETON P., ROCHETTE P., 1979.-** Nouvelles données démographiques à propos des fuligules de Dombes. *Alauda*, 47 : 157-164.
- **LECLERCQ B., 1982.-** Dynamique des populations de Grand Tétras dans le Haut-Jura. *In « Actes du colloque international sur le Grand Tétras (Tetrao urogallus major) », Colmar (France) les 5,6 et 7 octobre 1981.*, Ed. U.N.A.O., Colmar, pp. 61-72.
- **LECLERCQ B., 1984.-** Dynamique des populations de Grand Tétras (*Tetrao urogallus*) dans le Haut-Jura. *Gibier Faune sauvage*, 1984, N. 3 : 21-35.
- **LECLERCQ B., 1987.-** Dynamique des populations de Grand Tétras et de Gélinotte du massif du Risoux (Haut Jura). *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 281-282.
- **LECLERCQ B., 1987.-** Écologie et dynamique des populations du Grand Tétras (*Tetrao urogallus* major L.) dans le Jura français. , Thèse Doct. Etat, Université de Bourgogne : 514 p.
- **LECLERCQ B., 1988.-** Le grand coq de bruyère ou Grand Tétras. , Ed. Sang de la Terre, Paris (ISBN 2-86985-036-0) : 196 p.
- **LECLERCQ B., 1988.-** Premières données sur la comparaison de la dynamique des populations de Grand Tétras (*Tetrao urogallus*) et de Gélinottes des bois (*Bonasa bonasia*) d'un même massif forestier du Haut-Jura. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 273-288.
- **LEFRANC N., 1977.-** Contribution à l'écologie de quatre espèces de Pies-grièches de l'Europe occidentale. , Thèse d'Université, Université de Nancy I : 179 p.
- **LEFRANC N., 1979.-** Contribution à l'écologie de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* L. dans les Vosges moyennes. *L'Oiseau et R.F.O.*, 49 : 245-298.
- **MAGNANI Y., 1987.-** Réflexion sur la dynamique d'une population de Tétras lyre (*Tetrao tetrix* L.) dans les Alpes françaises. , Thèse Doct., Université de Lyon I, 234 p.

- **MARION L., 1980.-** Dynamique d'une population de Hérons cendrés *Ardea cinerea* L. Exemple de la plus grande colonie d'Europe : le lac de Grand-Lieu. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 219-261.
- **MARION L., 1984.-** Mise en évidence par biotélémétrie de territoires alimentaires individuels chez un oiseau colonial, le Héron cendré *Ardea cinerea*. Mécanisme de répartition et de régulation des effectifs des colonies de hérons. *L'Oiseau et R.F.O.*, 54 : 1-78.
- **MARION L., 1988.-** Évolution des stratégies démographiques, alimentaires et d'utilisation de l'espace chez le Héron cendré en France : importance des contraintes énergétiques et humaines. , Thèse Doct. d'Etat, Université de Rennes I : 744 p.
- **MARION L., MARION P., 1975.-** Contribution à l'étude écologique du lac de Grand-Lieu. *Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France*, Suppl. hors série, 611 p.
- **MARION L., MARION P., 1987.-** Conséquences de la protection du Héron cendré sur sa dynamique de population et sur ses stratégies d'occupation de l'espace en France. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 261-270.
- **MARTIN C., 1972.-** Étude écologique de l'avifaune d'un parc urbain. , , Thèse Doct. État : 294 p.
- **MÉNONI E., 1987.-** Éléments préliminaires de la dynamique de populations du Grand Tétras dans deux massifs des Pyrénées centrales. *Acta biol. mont.*, 7 : 73-82.
- **MÉNONI E., NOVOA C., 1988.-** Apport de l'analyse des tableaux de chasse dans la connaissance des populations de Grand Tétras (*Tetrao urogallus* L.). *Gibier Faune sauvage*, 5 : 255-272.
- **MERCIER E., 1987.-** Le Fulmar (*Fulmarus glacialis*) estivant et nicheur en Picardie. *L' Avocette*, 11 : 15-40.
- **MICHELLAND D., 1980.-** Survie en milieu insulaire : quelle stratégie ? Le cas des mésanges en Corse. , Thèse Doct. 3e cycle, Université des sciences et techniques du Languedoc : 97 p.
- **MICHELLAND D., 1982.-** Survie en milieu insulaire : quelle stratégie ? Le cas des mésanges en Corse. *Terre et Vie*, 36 : 187-210.
- **MIGOT P., 1987.-** Dynamique de population du Goéland argenté en Bretagne. Application à la gestion de l'espèce. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 183-187.
- **MIGOT P., 1987.-** Eléments de biologie des populations de Goélands argentés *Larus argentatus* PONT. en Bretagne. Approche démographique. , Thèse Doct. d'Université, Université de Paris VI : 214 p.
- **MIGOT P., MALHER F., 1978.-** Quelques données sur la structure et la dynamique d'une population de Mésanges charbonnières *Parus major*. *Alauda*, 46 : 257-265.
- **MULLER Y., 1986.-** Variations annuelles dans la reproduction de la Chouette effraie en Alsace-Lorraine. Dynamique de population. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1986 ». *Ciconia*, 10 : 169-170.
- **MULLER Y., 1987.-** Variations annuelles dans la reproduction de la Chouette effraie *Tyto alba* en Alsace-Lorraine, dynamique de population. In « Actes du 15e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 7-8 mars 1987 ». *Alauda*, 55 : 310.
- **NAPPÉE C., 1990.-** La réintroduction du Grand Tétras dans les Cévennes. *Terre et Vie*, Suppl. 5 : 335.
- **O.N.C., 1984.-** Le Tétras lyre. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, Fiche N. 21, Suppl. au N. 86 : 4 p.
- **O.N.C., 1985.-** La Gélinotte des bois. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 97, suppl. note technique N. 26 : 6 p.
- **PASQUET E., 1985.-** Démographie des Alcidés : analyse critique et application aux populations françaises. , Thèse, océanologie biologique, Université de Bretagne occidentale, Brest : 193 p.
- **PASQUET E., 1986.-** Démographie des Alcidés : analyse critique et application aux populations françaises. *L'Oiseau et R.F.O.*, 56 : 1-57, 113-170.
- **PASQUET E., 1987.-** Les populations d'Alcidés en France : bilan et perspective. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 255-260.
- **PASQUET E., HÉMERY G., CZAJKOWSKI M.A., DEJONGHE J.F., NICOLAU-GUILLAUMET P., 1981.-** Démographie des populations françaises de grands Turdidés. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn., nov. 1981 : : 117-139.
- **PAUBEL P., 1980.-** Le Faucon pèlerin en France. Étude de la dynamique d'une population des monts Jura en relation avec la contamination par les pesticides organo-chlorés. , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. de Lyon : 92 p.
- **PENOT J., 1954.-** Le Canard colvert. *Les Cahiers de Chasse et de Nature*, N. 20 : 7-65.
- **PÉPIN D., 1981.-** Données démographiques obtenues à partir de l'examen d'ailes de Perdrix rouge *Alectoris rufa* L. abattues à la chasse dans la région de Béziers (Hérault). *Acta oecologica, Oecol. Applic.*, 2 : 215-226.
- **PÉPIN D., 1985.-** La Perdrix rouge dans la plaine viticole du Bas-Languedoc au travers de onze années d'analyse de tableaux de chasse. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 97 : 13-19.
- **PÉPIN D., BLAYAC J., 1990.-** Impacts d'un aménagement de la garrigue et de l'instauration d'un plan de chasse sur la démographie de la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) en milieu méditerranéen. *Gibier Faune sauvage*, 7 : 145-158.
- **PÉPIN D., CARGNELUTTI B., MATHON J.F., 1985.-** Démographie de la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*). I. Apport de l'analyse des tableaux de chasse. *Acta oecologica, Oecol. Applic.*, 6 : 31-46.
- **PONS J.M., 1989.-** Contribution à l'étude de la démographie de quatre espèces de passereaux (*Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Parus major*, *Parus caeruleus*) à l'échelle de la France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 59 : 1-25.
- **REITZ F., 1989.-** Suivi des populations de Perdrix grises dans le Nord et le Bassin parisien en 1988. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 131 : 7-13.
- **REITZ F., SCHERRER B., GARRIGUES R., 1988.-** La distribution de la taille des couvées de Perdrix grise (*Perdix perdix* L.) et son utilisation pour l'estimation de paramètres de réussite de la reproduction. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 411-426.
- **RIBAUT J.P., 1982.-** Biologie de reproduction de quelques populations d'Hirondelles (*Hirundo rustica*) en Alsace de 1973 à 1980. *Ciconia*, 6 : 23-52.
- **RICCI J.C., 1985.-** Influence de l'organisation sociale et de la densité sur les relations spatiales chez la Perdrix rouge. Conséquences démographiques et adaptatives. *Terre et Vie*, 40 : 53-85.
- **RICCI J.C., GARRIGUES R., 1986.-** Influence de certaines caractéristiques des agrosystèmes sur les populations de Perdrix grises (*Perdix perdix* L.) dans la région Nord - Bassin Parisien. *Gibier Faune sauvage*, 3 : 369-392.
- **RUFFRAY (DE) P., BAYLE P., 1980.-** Analyse bibliographique. La Buse variable (*Buteo buteo* L.). Exploitation des données fournies par le baguage. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 42 : 22-25.

- **SCHIFFERLI A., 1967.-** Vom Zug schweizerischer und deutscher Schwarzer Milane *Milvus migrans* nach Ringfunden. *Orn. Beob.*, 64 : 34-51.
- **SCHLÄPFER A., 1988.-** Populationsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. *Orn. Beob.*, 85 : 309-371.
- **SERRE D., REITZ F., 1989.-** Démographie de la Perdrix grise en Beauce. Etude de deux cas très différents. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 139 : 5-9.
- **SIGWALT P., 1989.-** La faune des rieds : originalité, évolution, menaces. *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, N. 813 : 125-144.
- **SPITZ F., FOURNIER O., 1979.-** Les activités de la station I.N.R.A. de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée) dans le domaine du gibier d'eau (1959-1969). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Mai 79 : 93-108.
- **SUEUR F., DESPREZ M., DUCROTOY J.P., 1989.-** Avifaune et macrobenthos dans l'estuaire de la Somme : II. Le Goéland cendré *Larus canus* et les populations de Coques Cerastoderma edule (Mollusque : Bivalve). *L'Oiseau et R.F.O.*, 59 : 56-72.
- **TAILLANDIER J., 1990.-** Premières données sur la dynamique d'une population de Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*) en marais salant de Guérande (Loire-Atlantique). In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 21-28.
- **TOURNIER H., 1987.-** Évolution des populations de canards nichant en Dombes et en Forez. In « Actes du 15e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 7-8 mars 1987 ». *Alauda*, 55 : 311-314.
- **TOURNIER H., 1987.-** Evolution des populations de canards nichant en Dombes et en Forez. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 279-280.
- **TOURNIER H., 1990.-** Dynamique des populations de Canard colvert et de Fuligule milouin en Dombes et Forez. In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 46-47.
- **TREUSSIER M., FOUQUET M., 1978.-** Contribution à l'étude de la Perdrix rouge *Alectoris rufa* (L.) par l'analyse des mesures d'ailes d'oiseaux tués à la chasse. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Nov. 78 : 38-57.
- **TROUVILLIEZ J., GAILLARD J.M., ALLAINE D., PONTIER D., 1988.-** Stratégies démographiques et gestion des populations chez les oiseaux : particularités des Galliformes. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 27-41.
- **VEIGA J., 1988.-** Le Pigeon ramier (*Columba palumbus* L.). Analyse bibliographique. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 130 : 27-36.
- **VOISIN C., 1985.-** Migration et stabilité des populations chez l'Aigrette garzette *Egretta garzetta*. *L'Oiseau et R.F.O.*, 55 : 291-311.
- **WASSMER B., 1986.-** Effets des vagues de froid des hivers 1985 et 1986 sur la population alsacienne de Héron cendré. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1986 ». *Ciconia*, 10 : 167-168.
- **WATIER J.M., FOURNIER O., 1980.-** Eléments de démographie de la population d'Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) de la côte atlantique française. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 307-321.