

## Critères de recherche

**Espèce :** Indifférente  
**Lieu :** Indifférent  
**Auteur :** Indifférent  
**Revue :** Indifférente  
**Période :** Indifférente  
**Thème :** Plumage - albinisme - mélanisme

## Nombre de références

144 références.

## Les références

- ALLOUCHE L., SUEUR F., 1978.- Anomalies chez l'Huitrier-pie *Haematopus ostralegus*. *L'Avocette*, 2 : 32.
- AULAGNIER S., 1983.- Les Hirondelles de rivage (*Riparia riparia*) dans l'est lyonnais : saison 1982. *L'Effraie*, N. 1 : 2-8.
- BALANCA G., 1979.- Cas de mélanisme chez la Mésange charbonnière. *Le Passer*, N. 16 : 109.
- BARGAIN B., 1987.- Observations sur les fauvelles aquatiques en baie d'Audierne. *Ar Vran*, 13, N. 2 : 104-107.
- BARGAIN B., LE FLOC'H P., THOMAS A., 1986.- Oiseaux échoués. *Penn ar Bed*, N. 120 : 1-32.
- BARLOY J.J., 1966.- Recherches sur le Moineau domestique *Passer d. domesticus* (LINNÉ), 1758 : cycle biologique, écologie, dynamique de population ; sa place dans l'avifaune parisienne, , Thèse Doct. es sciences, Université de Paris : 211 p.
- BAYOU B., 1987.- Observation d'une Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en plumage immature en Charente-Maritime. *Ann. Biol. Centre*, 2 : 223.
- BELAUD M., 1988.- Corneille mantelée *Corvus corone cornix* et hybrides. *Faune de Provence*, 9 : 100-101.
- BENMERGUI M., 1988.- L'Outarde canepetière. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 123 : 24-29.
- BERNARD A., 1990.- A propos d'observations d'Aigrettes sombres en Dombes. *Le Bièvre*, 11 : 63-65.
- BÉROT M., 1989.- Le Lagopède ou perdrix des neiges, Ed. Parc national des Pyrénées, coll. les carnets de terrain, (ISBN : 2.901.835.04.X) : 95 p.
- BERTRAND A., 1983.- Observation d'une Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* au plumage atypique. *La Trajhasse*, N. 13-14 : 100-101.
- BIADI F., MAYOT P., 1990.- Les faisans. , Collection Faune sauvage, Hatier, Paris (ISBN 2-218-07-779-5) : 212 p.
- BIRKAN M., JACOB M., 1988.- La Perdrix grise. , Collection Faune sauvage, Hatier, Paris (ISBN 2-218-07-781.7) : 284 p.
- BIRKAN M.G., 1977.- Reconnaissance du sexe et de l'âge chez la Perdrix grise (*Perdix perdix* L.) et la Perdrix rouge (*Alectoris rufa* L.). In PESSON P. et BIRKAN M. (Ed.), "Écologie du petit gibier et aménagement des chasses", Gauthier-Villars, Paris, pp. 23-54.
- BLANC J.M., 1986.- Cas d'albinisme total d'une Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*). *La Niverolle*, N. 10 : 40.
- BOUCHE M., 1989.- Développement anormal d'un Aiglon, *Aquila chrysaetos*, dans les Hautes-Alpes en 1986. *Nos Oiseaux*, 40 : 48-49.
- BOUTINOT S., 1964.- Notes ornithologiques sur la région de Saint-Quentin (Aisne). *L'Oiseau et R.F.O.*, 34 : 271.
- BRUGIÈRE D., 1983.- A propos d'albinisme chez le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*). *Le Grand Duc*, N. 22 : 34.
- BURNELEAU G., 1987.- Remarques sur la livrée post-nuptiale des Goélands leucophées (*Larus cachinnans*) « adultes ». *La Trajhasse*, N. 16 : 29-35.
- CABARD P., 1990.- Observation d'un busard albinos. *La Sterne*, Année 1990 : 82.
- CAMPREDON P., 1981.- Hivernage du Canard siffleur *Anas penelope* L. en Camargue (France). Stationnements et activités. *Alauda*, 49 : 161-193.
- CARRUETTE P., 1985.- Le Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) en vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle de juillet 1979 à janvier 1985. *L'Avocette*, 9 : 51-71.
- CARTIER J.C., 1973.- Un cas de canitie chez le Moineau domestique. *Bull. gr. orn. Poitou*, N. 1 : 17.
- CARTIER J.C., 1979.- Observations d'une Mésange bleue (*Parus caeruleus*) en plumage aberrant à Biard (86). *L'Outarde*, N. 11 : 80.
- CHAILLET B., 1977.- Recherches sur la sauvagine. Sauvagines rares. *La Sauvagine et sa chasse*, N. 158 : 36-39.
- CHAILLET B., 1978.- Recherches sur la sauvagine. Sauvagines rares. *La Sauvagine et sa chasse*, N. 178 : 28-33.
- CHANUDET R., 1988.- Le « Corbeau » blanc de Nassigny. *Le Grand Duc*, N. 33 : 32.
- CHAUCHOT M., 1982.- Observation d'un cas d'albinisme chez le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*). *Le Grand Duc*, N. 20 : 18-19.

- **CLOUS G., 1987.-** Présence de Moineaux friquets à plumage flavescent. *Bull. Gr. Sarthois Orn.*, N. 18 : 6.
- **COCHIN J.P., 1982.-** Quelques observations sur la colonie de Grands Cormorans (*Phalacrocorax carbo*), îlot du Verdelet/Pléneuf. *Travaux des Réserves. S.E.P.N.B.*, T. 1 : 14-16.
- **COLLIN DE L'HORTET A., 1978.-** Note sur une observation de Busards cendrés de phase mélanique. *La Trajhasse*, N. 8 : 1 p.
- **COMOLET-TIRMAN J., 1985.-** Quelques données nouvelles sur le Rouge-queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*). *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 61 : 27-29.
- **CORDONNIER P., 1984.-** Développement du poussin de Foulque - *Fulica atra* L. -. Eléments de détermination de l'âge dans la nature. *Le Bièvre*, 6 : 81-86.
- **CORDONNIER P., 1986.-** Notes sur le poussin de Guifette moustac *Chlidonias hybrida* et sa croissance. *Le Bièvre*, 8 : 53-56.
- **COUTURIER M., COUTURIER A., 1980.-** Les Coqs de bruyère, *Tetrao urogallus urogallus* L. et *Lyrurus tetrix tetrix* (L.). , Dubusc F. éditeur, Boulogne : 2 vol., 1529 p.
- **CRETIN J.Y., FRANÇOIS J., SIMERAY J., 1971.-** Une Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) en albinisme total. *Le Jean le Blanc*, 10 : 34.
- **CROCQ C., 1990.-** Le Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). , Ed. R. Chabaud - Lechevalier (ISBN Chabaud : 2-87749-018-1; ISBN Lechevalier 2-7205-0532-3) : 326 p.
- **CUGNASSE J.M., CUGNASSE M.F., 1978.-** Une Aigrette garzette en phase sombre à l'étang de Capestang (Hérault). *L'Oiseau et R.F.O.*, 48 : 71-72.
- **CUILLANDRE J.P., HAMON J., LODEVIS N., MOAL G., 1982.-** Pétrel tempête - Banneg - 12-16 août 1982. *Travaux des Réserves. S.E.P.N.B.*, T. 1 : 7-13.
- **CUISIN M., 1976.-** Note sur le plumage d'un Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 46 : 63-67.
- **DALLARD R., ROUGE A., 1985.-** Note sur le comportement de l'Aigle de Bonelli (*Hieraetus fasciatus*) en période de couvain prolongé. *Le Guêpier*, N. 3 : 34-40.
- **DEBOUT G., 1988.-** Le plumage nuptial des Grands Cormorans nicheurs de Normandie. *Le Cormoran*, 6 (N. 33) : 219-220.
- **DEJONGHE J.F., 1977.-** Cas d'albinisme chez l'Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*). *Le Passer*, N. 14 : 61.
- **DEVORT M., 1977.-** La Bécasse. Bilan de trois années d'observation en Bretagne. , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. de Maisons-Alfort : 135 p.
- **FADAT C., 1989.-** Modalités zoogéographiques de la migration et de l'hivernage en France de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola* L.) et gestion cynégétique de ses populations. , Thèse Doct. d'Etat, Université des sciences et techniques du Languedoc : 3 tomes, 738 p.
- **FATON J.M., 1981.-** Un Busard cendré (*Circus pygargus*) en phase mélanique dans le Vivarais. *07 Nature*, N. 8 : 26.
- **FATON J.M., 1983.-** Les différents plumages du Traquet oreillard. *Les Cahiers du Naturaliste Drômois*, N. 5 : 33-34.
- **FATON J.M., LEPRINCE J.H., 1983.-** Une Mouette rieuse albinos ? *Les Cahiers du Naturaliste Drômois*, N. 5 : 40.
- **FLOHART G., RAEVEL P., 1983.-** Observations concernant la première nidification du Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) dans le Pas-de-Calais. *Le Héron*, 1983, N. 3 : 100-116.
- **FORMON A., 1961.-** Sur le plumage du Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*). *L'Oiseau et R.F.O.*, 31 : 339.
- **FORMON A., 1970.-** Un Bruant jaune albinos. *Le Jean le Blanc*, 9 : 95-96.
- **FORMON A., 1987.-** Histoire d'un Goéland argenté à pieds jaunes. *La Trajhasse*, N. 16 : 36-37.
- **FRANÇOIS J., 1974.-** Deux cas d'albinisme total chez la Buse variable *Buteo buteo*. *Alauda*, 42 : 504-505.
- **FRELIN C., 1969.-** La détermination de l'âge chez les Mésanges noires (*Parus ater*). *Le Jean le Blanc*, 8 : 15-16.
- **FRÉMILLON J.L., 1982-1983.-** Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : biologie, calendrier, bibliographie. *La Niverolle*, N. 6-7 : 39-55.
- **FRIER J., 1981.-** Plumages aberrants chez la Buse variable (*Buteo buteo*). *07 Nature*, N. 8 : 27-29.
- **FURNER R.K., KUNZ R., 1978.-** Schwarzmilan (*Milvus migrans*) mit abgerundetem Schwanz. *Orn. Mitt.*, 30 : 16-17.
- **G.J.O., 1953.-** Merles blancs. *Oiseaux de France*, 3 (1), N. 5 : 16.
- **GEFFROY Y., 1964.-** À propos d'un Merle blanc. *Penn ar Bed*, N. 39 : 260.
- **GODIN J., LOISON M., 1978.-** Notes sur la Gorgebleue à miroir blanc (*Luscinia svecica cyaneocula*) dans le Nord, le Pas-de-Calais et le Hainaut belge. *Le Héron*, 1978, N. 4 : 55-73.
- **GRADOZ P., 1971.-** Un Moineau blanc à Colmar. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 17 : 29.
- **GRAFF H., 1978.-** Gefiederte Seltenheiten in der Camargue. *Die Gefiederte Welt*, 102 : 232-234.
- **GUÉX C., REVERDIN Y., 1976.-** Une Aigrette garzette *Egretta garzetta* mélanique en Dombes. *Nos Oiseaux*, 33 : 279-280.
- **GUICHARD G., 1959.-** Observation d'une Aigrette garzette en plumage pigmenté bleu ardoise. *L'Oiseau et R.F.O.*, 29 : 65-66.
- **GUILLOU J.J., 1959.-** Mélanisme chez le Colvert. *Oiseaux de France*, 9 (2), N. 25 : 37.
- **HAFNER H., 1970.-** La reproduction des Ardéidés en Camargue en 1968 et 1969. *Terre et Vie*, 24 : 580-593.
- **HEIM DE BALSAC H., 1951.-** Comportement d'oiseaux normaux envers des mutants. *Alauda*, 19 : 225-226.
- **HÉMERY G., ELBÉE (D') E., 1985.-** Discrimination morphologique des populations atlantique et méditerranéenne de Pétrel tempête, *Hydrobates pelagicus*. In « Oiseaux marins nicheurs du Midi et de la Corse ». *Bull. C.R.O.P.*, N. 2 : 63-67.
- **HOFFMANN L., 1957.-** Le passage d'automne du Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) en France méditerranéenne. *Alauda*, 25 : 30-42.
- **HÛE F., 1949-1950.-** Sur le plumage du Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*. *Alauda*, 17-18 : 117.
- **ISENMANN P., 1963.-** Un Canard colvert mutant du type "Cayuga". *Nos Oiseaux*, 27 (N. 289-290) : 140-141.
- **JEANDIDIER B., 1988.-** Contribution à l'étude du Tétraz lyre (*Lyrurus tetrix* L.). , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Toulouse : 78 p.
- **JOHNSON A.R., 1983.-** Étho-écologie du Flamant rose (*Phoenicopterus ruber roseus* PALLAS) en Camargue et dans l'Ouest Paléarctique. , Thèse Doct Univ., Université Paul Sabatier de Toulouse : 343 p.
- **JOURDAIN M., 1970.-** Note sur l'albinisme chez l'Étourneau sansonnet. *Le Héron*, 1970, N. 2 : 10.
- **KEMPF C., 1969.-** Variation de la coloration du plumage chez la Mésange bleue. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 13 : 15.

- **KOWALSKI S., 1957.-** Capture d'un exemplaire de *Perdix perdix* (mutation palustris) (OLPHE-GAILLARD 1864) à Guérande (Loire-Atl.). *Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France*, 53 : 18.
- **LA COMBLE (DE) J., 1976.-** Notules scientifiques. Ornithologie. *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, N. 77 : 25.
- **LABITTE A., 1958.-** Hironnelle de cheminée. *Oiseaux de France*, 8 (4), N. 23 : 45.
- **LABITTE A., 1959.-** Hironnelle rustique aberrante. *L'Oiseau et R.F.O.*, 29 : 70.
- **LE BAIL J., 1989.-** Deux cas récents de Bécassine des marais en plumage « isabelle ». *Bull. G.O.L.A.*, N. 10 : 77.
- **LE BERRE A., 1961.-** Un cas d'albinisme chez le Moineau domestique, observé à Brest. *Penn ar Bed*, N. 27 : 139.
- **LEBEURIER E., 1979.-** Le Goéland argenté est-il fidèle à son lieu de nidification ? *L'Oiseau et R.F.O.*, 49 : 233-234.
- **LEBEURIER E., 1982.-** Séjour et régime alimentaire de la Bécasse en Bretagne (arrondissements de Morlaix et de Châteaulin). *L'Oiseau et R.F.O.*, 52 : 237-250.
- **LERAY F., LERAY Y., 1962.-** Hirondelles albinos. *L'Oiseau et R.F.O.*, 32 : 182.
- **LESCOURRET F., BIRKAN M., NOVOA C., 1987.-** Aspects particuliers de la morphologie de la Perdrix grise des Pyrénées, *Perdix perdix hispaniensis* R., et comparaison avec la Perdrix grise de Beauce, apparentée à *Perdix perdix perdix* L.. *Gibier Faune sauvage*, 4 : 49-66.
- **LOVATY F., 1986.-** Deux Pics mars, *Dendrocopos medius*, au plumage brun dans l'Allier. *Nos Oiseaux*, 38 : 377.
- **MAILLOT G., 1963.-** Albinisme chez les oiseaux. *Bull. Soc. Hist. Nat. Montbéliard*, 1963 : 13.
- **MARQUART J.J., 1969.-** Une Buse variable entièrement blanche. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 12 : 21.
- **MARTIN E., 1936.-** Un cas d'albinisme chez une Pie bavarde. *Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Nîmes et Gard*, 48 : 160 - 161.
- **MATHIEU R., 1985.-** Développement du poussin d'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) et détermination de l'âge dans la nature par l'observation éloignée. *Le Bièvre*, 7 : 71-86.
- **MATHIEU R., 1986.-** Relations entre l'âge, le plumage, le comportement et la maturité sexuelle chez l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*); mise au point et réflexions à propos de deux observations. *Le Bièvre*, 8 : 1-16.
- **MAYAUD N., 1947.-** Les plumages du Loriot d'Europe *Oriolus oriolus oriolus* (L.). *Alauda*, 15 : 68-73.
- **MAYAUD N., 1948.-** La mue et les plumages du Geai *Garrulus glandarius*. *Alauda*, 16 : 168-179.
- **MAYAUD N., 1949-1950.-** Sur le mélanisme chez le Pigeon biset *Columba livia* BONNATERRE. *Alauda*, 17-18 : 16-25.
- **MAYAUD N., 1949-1950.-** Nouvelles précisions sur la mue des Procellariens. *Alauda*, 17-18 : 144-155 et 222-233.
- **MAYAUD N., 1952.-** Le phylum marin d'*Anthus spinoletta*, ses particularités écologiques et morphologiques. *Alauda*, 20 : 65-79.
- **MÉNATORY G., 1972.-** L'Aigle royal. , Ed. Stock, Paris, 246 p.
- **MÉNATORY G., 1976.-** L'Aigle royal. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02204-3), 64 p.
- **MONNAT J.Y., 1982.-** Faculté d'autonettoyage de Mouettes tridactyles mazoutées. *Travaux des Réserves. S.E.P.N.B.*, T. 1 : 42-45.
- **MUSELET D., 1990.-** Observation d'une Guifette noire (*Chlidonias niger*) en plumage intermédiaire dans le Loiret. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 54-55.
- **MUSELET D., DRONNEAU C., 1986.-** Observation d'une Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en plumage « portlandica ». *Ciconia*, 10 : 37.
- **MUSELET D., DRONNEAU C., 1987.-** Observation d'une Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en plumage portlandica à Strasbourg. *Ann. Biol. Centre*, 2 : 219-220.
- **NARDIN C., 1962.-** Un Moineau à ailes blanches. *Bull. Soc. Hist. Nat. Montbéliard*, 1962 : 14.
- **NICKLAUS G., 1976.-** Beobachtung eines Rauchschnalben - Albinos. *Mitt. Orn. Beob. Saar*, N. 18 : 11.
- **OLIOSO G., 1979.-** Observation d'un Percnoptère *Neophron percnopterus* entièrement sombre en Crau. *Alauda*, 47 : 305.
- **OWEN D.F., 1954.-** Cas de mélanisme chez le Moineau friquet *Passer montanus*. *Alauda*, 22 : 70.
- **PENEL H., 1976.-** Aigrette garzette mélanique en Ardèche. *Nos Oiseaux*, 33 : 222.
- **PENOT J., 1954.-** Le Canard colvert. *Les Cahiers de Chasse et de Nature*, N. 20 : 7-65.
- **PENOT J., 1956.-** Les perdrix de France. *Les Cahiers de Chasse et de Nature*, N. 26 : 1-91.
- **PHILIPPOT M., 1986.-** Une jeune corneille au plumage atypique. *Le Cormoran*, 5 (N. 29) : 430.
- **PIONNEAU F., 1987.-** Contribution à l'étude anatomique de deux espèces d'Alcidés du littoral français (*Uria aalge* PONT. et *Alca torda* L.) : applications aux soins et à l'étude des oiseaux marins échoués. , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Alfort : 127 p.
- **POURREAU J., 1982.-** Chevalier gambette partiellement albinos. *Le Cormoran*, 4 (N. 24) : 243.
- **PRICAM R., 1964.-** Anomalies de plumage. *Alauda*, 32 : 231-232.
- **RÉGNIER R., 1962.-** Faits divers 1961. *Revue Socs. Sav. Hte-Normandie - Sciences*, N. 25 : 69.
- **ROBERT J.C., BOULLE H., 1986.-** Un albinos complet d'Hironnelle de fenêtre *Delichon urbica* à Famechon (Somme). *Picardie Écologie*, N. 1 (1986) : 115.
- **SAUSSEY M., 1971.-** Gynandromorphisme bilatéral chez un Bouvreuil; albinisme partiel chez un Bruant jaune. *Le Cormoran*, 1 : 234.
- **SCHIERER A., 1959.-** À propos d'un Merle noir atteint de canitie. *L'Oiseau et R.F.O.*, 29 : 159-160.
- **SCHIERER A., 1978.-** Bouligny, première station ornithologique lorraine. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 42 : 243-254.
- **SCHIERER A., 1989.-** Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) avec caudales noires. *Ciconia*, 13 : 139-143.
- **SIBLET J.P., 1983.-** Souillure du plumage au printemps chez le Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*). *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 59 : 139-140.
- **SIBLET J.P., 1987.-** Observation dans l'Aube d'une Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en plumage portlandica. *Ann. Biol. Centre*, 2 : 221-222.
- **SIBLET J.P., 1989.-** Observation d'une Hironnelle de cheminée (*Hirundo rustica*) leucistique à Chatenay-sur-Seine. *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 65 : 29.
- **SPANNEUT L., 1990.-** Observation d'un Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) schizochrome à La Tombe (77). *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 66 : 84.

- **SUEUR F., 1982.**- Little Egrets with green legs and feet. *Brit. Birds*, 75 : 535.
- **TERRASSE J.F., 1959.**- Aberrations de plumage. Corneille noire. *Oiseaux de France*, 9 (2), N. 25 : 37.
- **TEYSSÈDRE A., 1983.**- Etude comparée de quatre populations de Goélands argentés à pattes jaunes d'Europe occidentale. *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 43-52.
- **THIOLLAY J.M., 1968.**- Particularités de plumage chez les Gypaètes corses *Gypaetus barbatus aureus*. *Alauda*, 36 : 211.
- **THOMAS A., 1984.**- Observations sur la mue prénuptiale des Guillemots de Troïl (*Uria aalge*) de la réserve du Cap Sizun (Finistère). *Travaux des Réserves. S.E.P.N.B.*, T. 2 : 54-61.
- **TILLY B., 1982.**- Cas d'albinisme chez les oiseaux. *Bull. Gr. Sarthois Orn.*, N. 10 : 15.
- **TOSTAIN O., 1985.**- Description d'un cas de schizochromie eumélanique chez la Mouette rieuse, *Larus ridibundus*, en val de Seine. *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 61 : 112-117.
- **TOSTAIN O., SIBLET J.P., 1979.**- Un cas d'albinisme partiel chez une Corneille noire (*Corvus corone corone*) dans la vallée du Loing. *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 55 : 128.
- **TREMAUVILLE Y., 1988.**- Observation d'un Huitrier-pie albinos. *Le Cormoran*, 6 (N. 33) : 217.
- **TRÉVOUX Y., 1984.**- A propos d'une aigrette noire. *Bull. G.O.L.A.*, N. 2 : 25.
- **TRIPLET P., 1983.**- Nouvelles données sur le plumage des descendants de croisements *Motacilla alba alba* x *Motacilla alba yarrellii*. *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 179-180.
- **VAN DEN BERG M., OREEL G.J., 1985.**- Field identification and status of black-headed Yellow Wagtails in Western Europe. *Brit. Birds*, 78 : 176-183.
- **VAN ZURK H., 1962.**- Deux cas d'albinisme. *Oiseaux de France*, 12 (1), N. 34 : 29.
- **VAN ZURK H., 1980.**- L'albinisme et mélanisme chez les oiseaux. *Riviera scientifique*, 67 : 23-24.
- **VERBEEK N.A.M., 1984.**- Altitudinal distribution of first-year male Black Redstarts (*Phoenicurus ochruros*) in the western Pyrenees. *J. Orn.*, 125 : 333-334.
- **VIVIEN J., 1973.**- Sur une anomalie du Corbeau freux. *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 49 : 78.
- **VOISIN C., 1980.**- Étude du comportement du Héron crabier (*Ardeola ralloides*) en période de reproduction. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 149-160.
- **VOISIN C., VOISIN J.F., 1975.**- Aigrette garzette en phase sombre. *L'Oiseau et R.F.O.*, 45 : 93.
- **VUILLEUMIER F., 1958.**- Observations et remarques sur deux Aigrettes pigmentées apparues en Camargue en 1957. *L'Oiseau et R.F.O.*, 28 : 53-58.
- **YÉSOU P., 1984.**- Little Egrets with uncommon bare-parts coloration. *Brit. Birds*, 77 : 315-317.