Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Répartition en France ou sur une partie du pays

Nombre de références

479 références.

Les références (affichage limité à 150 références)

- **AFFRE G., 1974.-** Dénombrement et distribution géographique des Fauvettes du genre Sylvia dans une région du Midi de la France. I.- Méthodes. *Alauda*, 42 : 359-384.
- **AFFRE G., 1975.-** Dénombrement et distribution géographique des Fauvettes du genre Sylvia dans une région du Midi de la France, II. - Résultats. *Alauda*, 43 : 229-262.
- **AFFRE G., AFFRE L., 1966.-** Situation actuelle de la distribution des Choucas *Corvus monedula* L. dans le Languedoc et les Pyrénées (1965). *Alauda*, 34 : 65-66.
- **AFFRE G., AFFRE L., 1979.-** Sur la distribution des Merles du genre Monticola dans la partie orientale des Pyrénées et les régions voisines. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 4 : 57-64.
- **AFFRE G., AFFRE L., 1980.-** Distribution altitudinale des oiseaux dans l'est des Pyrénées françaises. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 1-22.
- **AFFRE G., AFFRE L., 1981.-** Les Alouettes du Languedoc et du Roussillon. Distribution, habitat. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 5 : 5-9.
- **ALET B., 1986.-** Avifaune nicheuse dans les paysages de Grésigne (Tarn). *Le Pistrac*, 9 : 18-23.
- **ANNEZO J.P., 1990.-** Le Cochevis huppé *Galerida cristata* en Bretagne : une population marginalisée. *Ar Vran*, 1, N. 1 : 14-21 et N. 2 : 43-75.
- **AUDURIER M., BOUTIN J.M., 1980.-** Aperçu sur l'implantation des Corbeaux freux (*Corvus frugilegus*) en Deux-Sèvres (année 1979). *Le Lirou*, N. 2 : 2-7.
- **AUDURIER M., BOUTIN J.M., 1983.-** Le Moineau soulcie en Deux-Sèvres. *Le Lirou*, N. 5 : 3-5.
- **BALENT G., COURTIADE B., 1986.-** Le Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix* BECHST.) dans les Pyrénées et le piémont pyrénéen. *L'Oiseau et R.F.O.*, 56 : 331-339.
- **BALENT G., GÉNARD M., LESCOURRET F., 1988.-** Analyse des patrons de répartition des oiseaux nicheurs en Midi-Pyrénées. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 9 : 247-263.
- **BEAUDOIN J.C., 1984.-** Mise au point sur la répartition en Maine-et-Loire d'oiseaux nicheurs localisés : le Bruant proyer (Miliaria calandra). *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 13 (N. 35) : 90-101.
- **BEAUDOIN J.C., 1988.-** Abondance et répartition du Râle des genêts (*Crex crex*) en Maine-et-Loire : résultats de l'enquête menée en 1983 et 1984. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 17 (N. 40) : 1-32.
- **BEAUDOIN J.C., FOSSÉ A., 1988.-** Résultats de l'enquête Limicoles nicheurs en Maine-et-Loire en 1984. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 17 (N. 40) : 33-43.
- **BÉGUIN D., 1982.-** Répartition et évolution de la population du Busard cendré (*Circus pygargus*) en Lorraine. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1981 ». *Ciconia*, 6 : 64-65.
- **BÉGUIN D., 1983.-** Statut du Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) en Lorraine. *Ciconia*, 7 : 70-79.
- **BENCE P., 1982.-** Notes préliminaires sur le Martinet alpin (*Apus melba*). Répartition et importance des colonies en Provence. *Bull. C.R.O.P.*, N. 4 : 36-40.
- **BENCE P., 1982.-** Notes sur le Grand Corbeau *Corvus corax* en Provence. Répartition et évolution actuelle. *Bull. C.R.O.P.*, N. 4 : 25-30.
- **BENMERGUI M., 1988.-** L'Outarde canepetière. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 123 : 24-29.
- **BERGER F., 1984.-** La Perdrix rouge. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 83 : 42-43.
- **BERGER F., 1986.-** La Perdrix rouge dans les départements de l'Yonne et du Cher. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 98 : 7-13.
- **BERGER F., MARCHANDEAU S., REUDET D., 1988.-** Statut de la Perdrix rouge dans les départements de l'Aude et de l'Hérault. Enquête de 1987. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 128 : 15-18.
- **BERGER F., MAYOT P., 1987.-** Enquête sur le Colin de Virginie réalisée en Sologne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 109 : 14-16.

- **BERGIER P., CHEYLAN G., 1980.-** Statut, succès de reproduction et alimentation du Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* en France méditerranéenne. *Alauda*, 48 : 75-97.
- **BERNARD M., FREMILLON J.L., 1984.-** Synthèse des observations de Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) en Isère. *La Niverolle*, N. 8 : 23-28.
- **BERNARDIN D., 1988.-** Dossier : le Guêpier. *Jura Nature*, N. 36 : 8-10.
- **BERNIER B., 1975.-** Première nidification prouvée et répartition actuelle du Pic noir, *Dryocopus martius* (L.), en Normandie. *Le Cormoran*, 3 : 50-59.
- **BERNIER B., 1985.-** L'atlas des oiseaux nicheurs en Normandie (1970-1983). *Le Cormoran*, 5 (N. 27) : 179-207.
- **BESNAULT J., LÉTARD J., 1986.-** Les populations de pouillots dans la Sarthe. *Bull. Gr. Sarthois Orn.*, N. 16 : 7-15.
- **BIGORNE J.L., 1988.-** Le Pigeon colombin Columba oenas dans la région de Maubeuge (Nord). *Le Héron*, 21 : 124-129.
- **BIRKAN M., 1983.-** Influence de l'homme sur la répartition géographique de quelques espèces de gallinacés-gibier en France. *C.R. Soc. Biogéogr.*, 59 (3b) : 369-382.
- **BIRKAN M., 1988.-** La Perdrix grise. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 123, note techn. suppl. N. 44 : 8 p.
- **BISCAICHIPY J.P., 1989.-** Etude comparative de deux espèces de Tourterelles : la Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) et la Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*). , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Toulouse : 50 p.
- **BLOC A., 1987.-** La Buse variable. , Ed. F.I.R. / F.R.I.R. (ISBN 2-9500616-0-5) : 32 p.
- **BLONDEL J., 1975.-** L'analyse des peuplements d'oiseaux, éléments d'un diagnostic écologique. I. La méthode des Echantionnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.). *Terre et Vie*, 29 : 533-589.
- **BLONDEL J., 1985.-** Historical and ecological evidence on the development of mediterranean avifaunas. , Acta XVIII Cong. Int. Orn., Moscow 1982, Vol 1 : 373-386.
- **BLONDEL J., HÛE R., 1978.-** Atlas des oiseaux nicheurs de France et biogéographie écologique. *Alauda*, 46 : 107-129.
- **BONHAM P.F., ROBERTSON J.C.M., 1975.-** The spread of Cetti's Warbler in north-west Europe. *Brit. Birds*, 68 : 393-408.
- **BONNET J.C., 1987.-** Essai de définition du statut actuel du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* en Dordogne. *Le Courbageot*, N. 12 : 27-32.
- **BOUARD R., 1982.-** Enquête sur la répartition des Corbeaux freux nicheurs (*Corvus frugilegus* L.) dans le département de la Vienne. *L' Outarde*, N. 14 : 92-103.
- **BOUARD R., CAUPENNE M., 1983.-** Recensement des Limicoles dans le département de la Vienne à la mi-janvier. *L' Outarde*, N. 15 : 98-107.
- **BOUET G., 1950.-** La vie des cigognes. , Ed. Braun et Cie, Mulhouse – Paris – Lyon, 112 p.
- **BOUGEROL C., 1969.-** L'acclimatation du Faisan vénéré en France. *Bull. sp. Conseil sup. Chasse*, N. 12 : 1-24.
- **BOURBON M., 1986.-** Distribution du Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) dans la région lyonnaise. *L' Effraie*, N. 4 : 40-53.
- **BOUSQUET J.F., 1983.-** Données sur le Goéland leucophée (Larus cachinnans) dans le bassin de la Garonne. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 7 : 17-21.
- **BOUSQUET J.F., 1986.-** Quelques données sur le Guêpier (*Merops apiaster*) en Midi-Pyrénées. *Le Pistrac*, 9 : 13-17.
- **BOUVET F., THIBAULT J.C., 1980.-** Répartition, cycle reproducteur et évolution de la population du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Corse. *Alauda*, 48 : 171-183.
- **BOUVET F., THIBAULT J.C., 1981.-** Le statut du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Corse. *Annales du C.R.O.P.*, N. 1 (rapaces méditerranéens) : 104-107.
- **BOUVIER M., 1989.-** Le Tétras lyre (*Tetrao tetrix*) dans le Parc National des Écrins. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 133 : 18-21.
- **BRAILLON B., 1969.-** Deux Mésanges rémiz, *Remiz pendulinus*, en vallée d'Orne, Bénouville, 7 et 14 septembre 1968. *Le Cormoran*, 1 : 21-24.
- **BRAILLON B., 1970.-** L'Hirondelle de rivage, *Riparia riparia*, en Basse-Normandie : les colonies et leurs effectifs; biométrie de l'aile; reprises d'oiseaux bagués. *Le Cormoran*, 1 : 129-151.
- **BRAILLON B., 1972.-** Le Fulmar niche en Normandie. *Le Cormoran*, 2 : 34-37.
- **BRAILLON B., 1979.-** Le Percnoptère dans les Pyrénées françaises. *In DENDALETCHE C. (Ed.), "La grande faune pyrénéenne et des montagnes d'Europe"*, Université de Pau, Pau, pp. 319-329.
- **BRAILLON B., 1982.-** Le Percnoptère dans les Pyrénées françaises. *Acta biol. mont.*, N. 1 : 303-311.
- **BRETAGNOLLE V., THIBAULT J.C., 1990.-** Nouvelles données sur le statut et la distribution du Pétrel tempête (*Hydrobates pelagicus*) en Corse. *Tr. scient. Parc Nat. Corse*, N. 28 : 41-54.
- **BREUGNON A., PATRIMONIO O., 1981.-** Statut de la Bondrée apivore en Brie. *L' Épeiche*, N. 12 : 2-4.
- **BRICHETTI P., 1979.-** Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. I. Parte introduttiva; Famiglie Podicipedidae, Procellariidae, Hydrobatidae. *Natura Bresciana*, 16 : 82-158.
- **BRICHETTI P., 1982.-** Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. 2. Famiglie Phalacrocoracidae, Ciconiidae, Treskiornithidae. *Natura Bresciana*, 19 : 97-157.
- **BRICHETTI P., 1983.-** Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. 3. Famiglie Phoenicopteridae, Ardeidae (generi Botaurus, Ixobrychus). *Natura Bresciana*, 20 : 197-234.
- **BRICHETTI P., 1988.-** Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. 5. Aggiornamenti e rettifiche (Parti 1-4). *Natura Bresciana*, 24 : 147-174.
- **BRICHETTI P., FASOLA M., 1986.-** Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole Maltesi. 4. Famiglia Ardeidae (generi Nycticorax, Ardeola, Egretta, Ardea). *Natura Bresciana*, 22 : 41-102.
- **BROSSELIN M., 1970.-** Le Tadorne. *Le Courrier de la Nature*, N. 15 : 97-104.
- **BROSSELIN M., 1980.-** Connaissance du gibier d'eau : le Bécasseau maubèche. *Rev. nat. Chasse*, N. 388 : 22-23.
- **BROYER J., 1985.-** Le statut du Râle des genêts en France. *L' Orfraie*, N. 26 : 28-30.
- **BROYER J., 1987.-** Le Râle de genêts en France : évolutions et perspectives. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 271-278.

- **BROYER J., 1987.-** Répartition du Râle de genêts *Crex crex* (L.) en France. *Alauda*, 55 : 10-29.
- **BRUGIÈRE D., 1977.-** Les observations du Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) de 1974 à 1976 dans le Massif central. *Le Grand Duc*, N. 11 : 45-49.
- **BRUGIÈRE D., 1984.-** La Mésange boréale (*Parus montanus*) dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Loire. *Le Grand Duc*, N. 24 : 24-25.
- **BRUGIÈRE D., 1985.-** Effectifs nicheurs d'Hirondelles de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) en 1983, dans le Puy-de-Dôme. *Le Grand Duc*, N. 27 : 3-10 ; errata in N. 28 : 28.
- **BRUGIÈRE D., 1985.-** Le Merle de roche (*Monticola saxatilis*) dans le Puy-de-Dôme. Sa répartition dans le Massif Central. *Le Grand Duc*, N. 26 : 17-25.
- **BRUGIÈRE D., 1987.-** Le Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) : un oiseau de passage régulier. *Le Grand Duc*, N. 30 : 30-31.
- **BRUGIÈRE D., 1987.-** Synthèse des connaissances sur la distribution du Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) dans le Massif Central. *Le Grand Duc*, N. 30 : 15-21.
- **BRUGIÈRE D., DULPHY J.P., PEYNET D., 1990.-** Le Hibou Grand Duc (*Bubo bubo*) de 1971 à 1988 dans le Puy-de-Dôme. *Le Grand Duc*, N. 36 : 1-6.
- **BRUGIÈRE D., DUVAL J., 1984.-** La Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans le Massif Central. *Le Grand Duc*, N. 24 : 13-18.
- **BRUGIÈRE D., DUVAL J., 1986.-** L'extension du Grand Corbeau (*Corvus corax*) dans le Puy-de-Dôme. *Le Grand Duc*, N. 29 : 18-21.
- **BRUGIÈRE D., DUVAL J., 1989.-** Nouvelle contribution à la connaissance de la distribution géographique de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans le Massif Central. *Alauda*, 57 : 1-9.
- **BRUGIÈRE D., DUVAL J., PIC G., ROCHÉ P., 1980.-** La Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) et la Sterne naine (Sterna albifrons) en 1979 dans le val d'Allier et le val de Loire en amont de Decize. Protection de ces espèces. Plaidoyer pour l'écosystème fluvial. *Le Grand Duc*, N. 17 : 1-32.
- **BRUGIÈRE D., DUVAL J., ROCHÉ D., ROCHÉ P., 1984.-** Les Ardéidés du bassin de l'Allier, du bassin de la Loire (en amont de Nevers, hormis la plaine du Forez) et du Haut Val de Cher. Période 1979-1983. *Le Grand Duc*, N. 24 : 2-12.
- **BUFFIÈRE D., 1988.-** Vautours et Gypaète , Ed. Parc national des Pyrénées, coll. les carnets de terrain, (ISBN : 2.901.835.03.1) : 79 p.
- **BURNELEAU G., 1979.-** La nidification des Laridés en Charente-Maritime. *La Trajhasse*, N. 10 : 23-38.
- **BURNELEAU G., 1986.-** Sur les apparitions en France du Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* en 1984. *Alauda*, 54 : 15-24.
- **C.E.O.A. (Réd. : DRONNEAU C., MULLER Y., ANDRES C., SIGWALT P., WASSMER B.), 1989.-** Livre rouge des oiseaux nicheurs d'Alsace. *Ciconia*, 13 (N. spécial) : 312 p.
- **CAMBI D., CAMBI L., 1986.-** Migrazione e fenologia del Lui' forestiero, *Phylloscopus inornatus*, in Italia e nell'Europa meridionale. *Riv. Ital. Orn.*, 56 : 79-94.
- **CAMBRONY M., 1987.-** Le Goéland leucophée (Larus cachinnans) en Roussillon. *La Mélanocéphale*, N. 5 : 1-10.
- **CAMBRONY M., 1990.-** L'Étourneau unicolor (*Sturnus unicolor*), une nouvelle espèce pour l'avifaune des Pyrénées-Orientales. *La Mélanocéphale*, N. 7 : 57-63.
- **CANTERA J.P., 1990.-** Le Guêpier d'Europe en Corse : modes de nidification et inventaire des colonies. *Tr. scient. Parc Nat. Corse*, N. 29 : 1-24.
- **CATUSSE M., 1984.-** La Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia* L.) existe-t-elle dans les Pyrénées? *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 84 : 16.
- **CHAILLET B., 1978.-** La Bécassine double en France. Recensement et analyse des captures depuis 1969. *La Sauvagine et sa chasse*, N. 174 : 10-16.
- **CHEMEL A., 1986.-** L'Autour des palombes, *Accipiter gentilis* gentilis (LINNÉ, 1758). , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Alfort : 143 p.
- **CHEYLAN G., 1973.-** Les déplacements de la Niverolle *Montifringilla nivalis* et son hivernage en France méridionale. *Alauda*, 41 : 213-226.
- **CHEYLAN G., 1978.-** Première synthèse sur le statut actuel et passé du Vautour percnoptère et de l'Aigle de Bonelli en Provence. Bull. C.R.O.P., N. 1 : 13 p. (n.p.). *Bull. C.R.O.P.*, Première synthèse sur le statut actuel et passé du Vautour percnoptère et de l'Aigle de Bonelli en Provence. Bull. C.R.O.P., N. 1 : 13 p. (n.p.).
- **CHEYLAN G., 1985.-** Le statut de la Canepetière *Tetrax tetrax* en Provence. *Alauda*, 53 : 90-99.
- **CHEYLAN G., 1990.-** Le statut du Ganga cata *Pterocles alchata* en France. In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 9-15.
- **CHEYLAN G., BENCE P., BOUTIN J., DHERMAIN F., OLIOSO G., VIDAL P., 1983.-** L'utilisation du milieu par les oiseaux de la Crau. *Biologie - Écologie méditerranéenne. Annales de l'Université de Provence*, 10, N. 1-2 : 83-106.
- **CHOISY A., CHOISY J.P., 1982.-** Nidification très probable de la Grive litorne dans le Vercors. *Les Cahiers du Naturaliste Drômois*, II (2) : 24.
- **CHRISTOF A., 1990.-** Le Guêpier d'Europe. , Ed. Point Vétérinaire, Maisons-Alfort (ISBN 2-86326-073-1) : 124 p.
- **CLOUET M., 1984.-** Données récentes sur le statut, la démographie et les ressources des territoires du Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) dans la moitié orientale des Pyrénées. In « Rapinyaires Mediterranis II ». , Ed. Centre de Recerca i Proteccio de Rapinyaires, Seccio Catalana & Fonds d'Intervention pour les Rapaces, pp. 17-25.
- **COCHET G., 1980.-** Notes sur la répartition de la Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans* PALL.) en Ardèche. *Le Bièvre*, 2 : 99-102.
- **COCHET G., 1983.-** Notes sur la répartition et la biologie du Martinet à ventre blanc (*Apus melba*) en Ardèche. *07 Nature*, N. 11 : 25-30.
- **COCHET P., 1982.-** Une poussée vers le nord du Martinet à ventre blanc, *Apus melba*, dans l'est du Massif Central. *Nos Oiseaux*, 36 : 274-276.
- **COLLETTE J., 1986.-** Les Alouettes en Normandie : mise à jour 1971-1985. *Le Cormoran*, 5 (N. 29) : 390-407.

- **COMMECY X., 1986.-** Éco-éthologie du Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) en Picardie. *L' Avocette*, 10 : 5-29.
- **COMMECY X., 1990.-** Nidification du Cygne tuberculé *Cygnus olor* dans le Nord de la France (Nord - Pas-de-Calais, Picardie). *Le Héron*, 23 : 213-217.
- **COQUELET J.M., 1984.-** Histoires bubesques. *La Niverolle*, N. 8 : 29-36.
- **COUTURIER M., 1964.-** Le gibier des montagnes françaises. , Editions Arthaud, Paris-Grenoble : 463 p.
- **COUTURIER M., COUTURIER A., 1980.-** Les Coqs de bruyère, *Tetrao urogallus* urogallus L. et Lyrurus tetrix tetrix (L.). , Dubusc F. éditeur, Boulogne : 2 vol., 1529 p.
- **CRAMM P., PINEAU O., 1983.-** Mise au point sur la nidification de quelques Laro-Limicoles dans le Languedoc-Roussillon. *Le Guêpier*, N. 1 : 33-49.
- **CRETIN J.Y., 1989.-** Remarques sur l'habitat et la répartition du Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) en Franche-Comté. *Falco*, 23 : 67-71.
- **CROCQ C., 1978.-** Écologie du Casse-noix (*Nucifraga caryocatactes* L.) dans les Alpes françaises du sud. Ses relations avec l'Arolle (Pinus cembra L.). , , Thèse, Doct. de l'Université d'Aix-Marseille : 189 p.
- **CROCQ C., 1990.-** Le Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). , Ed. R. Chabaud - Lechevalier (ISBN Chabaud : 2-87749-018-1; ISBN Lechevalier 2-7205-0532-3) : 326 p.
- **CRUON R., NICOLAU-GUILLAUMET P., YÉSOU P., 1987.-** Notes d'ornithologie française. XIII. *Alauda*, 55 : 356-381.
- **CRUVEILLÉ M.H., BOISAUBERT B., BIADI F., C.N.E.R.A., MIGOT P., 1989.-** Contribution à l'étude de la situation de la faune sauvage en France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 138 : 5-33.
- **CUGNASSE J.M., CRAMM P., 1990.-** L'erratisme de l'Aigle de Bonelli *Hieraaetus fasciatus* en France. *Alauda*, 58 : 59-66.
- **CUISIN M., 1967-1968.-** Essai d'une monographie du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 37 : 163-192, 285-315; 38 : 20-52, 103-126, 209-224.
- **CUISIN M., 1973.-** Note sur la répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)) en France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 43 : 305-313.
- **CUISIN M., 1980.-** Nouvelles données sur la répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)) en France et comparaison avec la situation dans d'autres pays. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 23-32.
- **CUISIN M., 1990.-** La répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)) en France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 1-9.
- **DAVIS P., ÉRARD C., PREUSS N.O., TEKKE M., TRICOT J., 1966.-** Invasion de Cailles (*Coturnix coturnix*) en Europe, durant l'année 1964. *Aves*, 3 : 65-97.
- **DEBOUT C., DEBOUT G., 1986.-** Le Rougequeue noir en Normandie : historique du peuplement et statut actuel. *Le Cormoran*, 5 (N. 29) : 386-389.
- **DEBOUT G., 1978.-** Labbes, goélands et mouettes en Normandie. *Le Cormoran*, 4 : 3-16.
- **DEBOUT G., 1978.-** La Cigogne blanche en Normandie. *Le Cormoran*, 4 : 17-20.
- **DEBOUT G., 1982.-** Le Grand Corbeau en Normandie. *Le Cormoran*, 4 (N. 24) : 223-227.
- **DEBOUT G., 1985.-** De l'Huîtrier-pie aux barges : migrations, hivernage en Normandie (1970-1984). *Le Cormoran*, 5 (N. 28) : 302-320.
- **DEBOUT G., 1985.-** Les goélands nicheurs de Haute-Normandie. *Alauda*, 53 : 72-73.
- **DEBOUT G., 1985.-** Les limicoles nicheurs des rives et des côtes. *Le Cormoran*, 5 (N. 28) : 277-283.
- **DEBOUT G., 1987.-** Le Grand Cormoran, *Phalacrocorax carbo*, en France : les populations nicheuses littorales. *Alauda*, 55 : 35-54.
- **DEBOUT G., 1988.-** Les oiseaux marins nicheurs de Normandie : 1987-1988. *Le Cormoran*, 6 (N. 34) : 237-246.
- **DEBOUT G., LANG B., 1985.-** Les limicoles nicheurs continentaux. *Le Cormoran*, 5 (N. 28) : 271-276.
- **DEBOUT G., LECLERC F., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1990.-** La Bernache cravant à ventre clair, *Branta bernicla* hrota, en France : précisions sur son statut. *Alauda*, 58 : 209-215.
- **DEJAIFVE P.A., PRODON R., 1987.-** Intérêt d'une étude ornithologique du massif du Canigou (Pyrénées-Orientales) et état d'avancement des recherches. *Acta biol. mont.*, 7 : 185-191.
- **DELAFOSSE W., 1952-1953.-** Les Cigognes en Moselle. *Mém. Acad. Nat. Metz*, 133-134e année, série 5, T. 2 : 123-131.
- **DELAFOSSE W., SCHIERER A., 1955.-** La Cigogne blanche en Moselle en 1952 et 1953. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 37 : 130-134.
- **DELESTRADE A., 1989.-** Quelques facteurs influençant la répartition des Chocards dans la vallée de Chamonix. *Acta biol. mont.*, N. 9 : 93-101.
- **DELSAUT M., 1973.-** Le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) dans le nord de la France. *Le Héron*, 1973, N. 2 : 28-29.
- **DENDALETCHE C. (Ed.), 1987.-** Grands rapaces et corvidés des montagnes d'Europe. *Acta biol. mont.*, 8 (N° spéc.) : 192 p.
- **DERAMOND M., 1952.-** Sur la répartition actuelle de Freux en France. Première enquête de la centrale ornithologique du groupe des jeunes ornithologistes. *Alauda*, 20 : 243-249.
- **DESAULNAY P., 1982.-** Statut et répartition de la Pie-grièche grise dans les régions Sud-Ouest, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 6 : 2-5.
- **DESAULNAY P., 1983.-** L'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus* GMELIN, 1788) dans les pays pyrénéens et la Gascogne. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 7 : 1-16.
- **DESBROSSES R., 1985.-** La Gelinotte des bois en Côte-d'Or. *Le Jean le Blanc*, 24 : 47-61.
- **DEVORT M., 1977.-** La Bécasse. Bilan de trois années d'obervation en Bretagne. , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. de Maisons-Alfort : 135 p.
- **DHERMAIN F., 1988.-** Statut du Grèbe jougris *Podiceps griseigena* BODDAERT dans le midi méditerranéen. *Faune de Provence*, 9 : 64-80.
- **DRONNEAU C., 1982.-** Enquête sur la répartition de la Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia* L.) dans le nord-est de la France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 60 : 16-26.
- **DRONNEAU C., 1984.-** Gélinotte des bois *Encyclopédie de l'Alsace*, (Publitotal, Strasbourg), Vol. 6 : 3289-3291.

- **DRONNEAU C., 1986.-** Précisions sur le statut et la répartition de l'Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) en Alsace. *Ciconia*, 10 : 13-23.
- **DRONNEAU C., 1986.-** Statut et répartition de la Sterne pierregarin en Alsace. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1986 ». *Ciconia*, 10 : 170-171.
- **DRONNEAU C., 1987.-** La Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) et la Sterne naine (Sterna albifrons) en Alsace. *Ann. Biol. Centre*, 2 : 149-163.
- **DRONNEAU C., 1989.-** Présentation succincte de la répartition de la Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*) dans le nord-est de la France. *Ciconia*, 13 : 83-88.
- **DRONNEAU C., 1990.-** Historique et évolution récente du statut des Laridés nicheurs en Alsace. *Ciconia*, 14 : 1-19.
- **DRONNEAU C., WASSMER B., 1985.-** Rapaces *Encyclopédie de l'Alsace*, (Publitotal, Strasbourg), Vol. 10 : 6257-6265.

Références extraites de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr