

Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Reproduction : nichoir

Nombre de références

74 références.

Les références

- **A.N.O., 1965.-** Intérêt des nichoirs. *Bull. Ass. Nat. orléanais*, N. 31 : 3.
- **A.N.V.L., 1978.-** Bilan d'une expérience : 200 nichoirs posés pendant cinq ans en forêt de Fontainebleau. *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 54 : 81-82.
- **ANONYME, 1963.-** Nos expériences dans la forêt de Monnières. *Le Troglodyte*, N.6 : 36-38.
- **ANONYME, 1964.-** Observations de nos amis ailés. *Le Troglodyte*, N.7 : 38-44.
- **BARBRAUD J.C., 1978.-** Bilan de quatre années de nichoirs pour rapaces diurnes et nocturnes. *La Trajhasse*, N. 7 : 4 p.
- **BARBRAUD J.C., BARBRAUD C., 1985.-** Pose de nichoirs sur la commune de Bercloux (Charente-Maritime). Bilan de 12 années (1973-1984). *La Trajhasse*, N. 15 : 28-33.
- **BAUDVIN H., 1990.-** Bilan de 10 années d'étude sur la Chouette hulotte *Strix aluco* en Bourgogne (France). *Gli Uccelli d'Italia*, 15 : 30-38.
- **BAUDVIN H., DESSOLIN J.L., BARABANT G., OLIVIER G., 1985.-** Quelques données recueillies en visitant des nichoirs à Chouette de Tengmalm, *Aegolius funereus*. *Nos Oiseaux*, 38 : 19-24.
- **BAUDVIN H., DESSOLIN J.L., RIOIS C., 1985.-** L'utilisation par la Martre (*Martes martes*) des nichoirs à Chouettes dans quelques forêts bourguignonnes. *Ciconia*, 9 : 61-104.
- **BERGEROT D., 1983.-** Quelques clichés de la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* L. *Le Colvert*, N. 31 : 19-21.
- **BERGEROT D., MARÉCHAL P., 1987.-** « Opération nichoirs » Chouette hulotte. *Le Colvert*, N. 39 : 5-7.
- **BERTRAND M., 1988.-** Mettez des chouettes dans votre nichoir. *Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Revue*, N. 14 : 18.
- **BILLARD G., 1989.-** La Chouette de Tengmalm en Isère. Synthèse des observations de 1978 à 1988. *La Niverolle*, N. spécial : Rencontres Régionales Rapaces. Grenoble, 21 et 22/01/1989 : 31-39.
- **BINNERT J.P., 1969.-** Rapport de contrôle des nichoirs L.P.O. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 12 : 8.
- **BINNERT J.P., HOLZERNY R., 1975.-** Trois années de nichoirs pour les rapaces. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 22 : 20.
- **BLONDEL J., 1985.-** Breeding strategies of the Blue Tit and Coal Tit (*Parus*) in mainland and island mediterranean habitats : a comparison. *J. Anim. Ecol.*, 54 : 531-556.
- **BOUILLOT M., 1983.-** Rencontre avec la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* L. *Le Colvert*, N. 30 : 11-16.
- **BROSSELIN M., 1959.-** Nidification au nichoir du Rouge-gorge. *Penn ar Bed*, N. 18 : 87.
- **CAMOU P., VALET J., 1974.-** Nidifications dans les nichoirs des bois de Saint-Pierre-Smarves. *L'Outarde*, N. 4 : 32-34.
- **CLAVIER J.L., 1967.-** Compte rendu "nichoirs" 1966 -Nièvre (confluent Loire et Allier). *Le Troglodyte*, N. 10 : 12-13.
- **DEBOULONNE A., 1976.-** Centrale nichoirs. *Le Héron*, 1976, N. 2 : 71-73.
- **DESSOLIN J.L., 1985.-** La Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) en Côte-d'Or de 1981 à 1987. *Le Jean le Blanc*, 24 : 1-24.
- **DUQUET M., PÉPIN D., THIÉVENT P., 1985.-** Utilisation d'un nichoir artificiel par la Chouette chevêchette (*Glaucidium passerinum*) en forêt du Risoux (Jura). *Falco*, N. 20 (fasc. 2) : 103-105.
- **DUQUET M., PÉPIN D., THIÉVENT P., 1986.-** Utilisation d'un nichoir artificiel par la Chouette chevêchette, *Glaucidium passerinum*, en forêt du Risoux (Jura-France). *Nos Oiseaux*, 38 : 297-298.
- **F.I.R., 1985.-** Nouvelles des régions. Ornithologie et protection. *Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Revue*, N. 11 : 33-37.
- **FICHOU G., 1989.-** Nichoir pour Chouette effraie. *Le Courrier de la Nature*, N. 124 : 40-41.
- **FROCHOT B., 1979.-** Augmentation de la densité des mésanges par pose de nichoirs artificiels dans une succession écologique. *Bulletin de l'organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles, section régionale ouest paléarctique*, Bull. org. int. de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles, section régionale ouest paléarctique, 2-3 : 405-410.

- **FROCHOT B., 1981.**- Aumento della densità di popolazione di Cince in seguito alla collocazione di covatoi artificiali in una successione ecologica. In « *Studi sull'importantza forestale dell'avifauna e dei pipistrelli* », Ministero agricoltura e Foresta, Roma, Collana Verde, 60, pp. 93-98.
- **GALLOY J., 1989.**- Nichoirs de l'insolite. *L'Orfraie*, N. 32 : 51.
- **GÉRÉKENS R., 1969.**- Un prédateur peu connu des nichoirs : le Pic épeiche. *Le Héron*, 1969, N. 1 : 1 p.
- **GÉROUDET P., RYCHNER R., DOEBELI J.C., 1971.**- Des nichoirs pour les Harles bièvres du Léman. *Nos Oiseaux*, 31 : 111-116.
- **GUHRING R., 1978.**- Reproduction en nichoir de la Chouette de Tengmalm. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 28 : 13.
- **GYS M., 1980.**- Analyse des données obtenues sur la reproduction de quelques espèces cavernicoles en nichoirs en 1978. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 10 (N. 28) : 42-46.
- **HÉLESBEUX Y., 1982.**- La belette entrée dans un nichoir. *Biotoques* 53, N. 1 : 47 bis.
- **HÉROLD E., 1984.**- Naissance d'une colonie d'Hirondelles de fenêtre. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 40 : 26-27.
- **HEYBERGER M., 1985.**- La Chouette chevêche, une espèce... qui était commune. *Saisons d'Alsace*, N. 88-89 : 118-122.
- **LA CHOUË, 1986.**- Les rapaces nocturnes. *Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Revue*, N. 12 : 38-39.
- **LAGACHE J.P., 1964.**- À propos des conséquences du froid - Hiver 1962-63. *Le Troglodyte*, N.7 : 44-45.
- **LAGACHE-PAUCHANT J.P., 1967.**- Nichoirs rectangulaires bois, bûches, nichoirs métalliques dans la région Nord en 1966. *Le Troglodyte*, N. 10 : 13.
- **LECLERCQ B., 1975.**- Contribution à l'étude expérimentale de l'écologie des mésanges en futaie de chênes. , Thèse de 3e cycle, Université de Dijon : 80 p.
- **LECLERCQ B., 1976.**- Étude expérimentale des facteurs limitant la densité des mésanges en forêt. *Alauda*, 44 : 301-318.
- **LOOSE D., 1989.**- L'étude et la protection de la Chouette chevêche. *La Niverolle*, N. spécial : Rencontres Régionales Rapaces. Grenoble, 21 et 22/01/1989 : 89-91.
- **MAEDER J.P., 1966.**- Les nichoirs. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 5 : 7-9.
- **MARSILLE L., 1954.**- Les nichoirs artificiels. *Penn ar Bed*, N. 3 : 28-32.
- **MARSILLE L., 1958.**- Sittelle et nichoirs. *Penn ar Bed*, N. 15 : 32-33.
- **MAST A., 1965.**- Nichoirs en forêt de Monnières. *Le Troglodyte*, N.8 : 10-11.
- **MAURER A., 1987.**- Campagne de protection « Chouette chevêche ». Bilan 1986. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 45 : 19-21.
- **MAURER A., 1988.**- Campagne de protection « Chouette chevêche ». Bilan 1987. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 49 : 3-5.
- **MICHELLAND D., 1980.**- Survie en milieu insulaire : quelle stratégie ? Le cas des mésanges en Corse. , Thèse Doct. 3e cycle, Université des sciences et techniques du Languedoc : 97 p.
- **MOREAU G., MOREAU P.A., 1969.**- Sur l'utilisation des nichoirs par le Pic épeiche. *Alauda*, 37 : 181-187.
- **MULLER Y., 1982.**- La Chouette effraie, étude et protection. *Le Courrier de la Nature*, N. 78 : 9-16.
- **MULLER Y., 1982.**- La Chouette effraie. *Bull. F.I.R. Lorraine*, 1982 : 7.
- **MULLER Y., 1983.**- Chouette effraie. Alsace-Lorraine - Résultats 1982. *Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Revue*, N. 9 : 28.
- **MULLER Y., 1984.**- Compétition entre la Mésange charbonnière (*Parus major*) et le Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) pour l'occupation des cavités. *Ciconia*, 8 : 49-50.
- **MULLER Y., 1984.**- Incidence des fortes pluies de mai 1983 sur la reproduction du Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) et de la Mésange charbonnière (*Parus major*) dans les Vosges du Nord. *Ciconia*, 8 : 35-40.
- **MULLER Y., 1985.**- Etude comparée de la reproduction de la Mésange charbonnière (*Parus major*) dans trois formations forestières des Vosges du Nord. *Ciconia*, 9 : 1-21.
- **MULLER Y., 1985.**- Un couple mixte de Gobemouche noir et à collier (*Ficedula hypoleuca* - F. albicollis) nicheur dans les Vosges du Nord. *Ciconia*, 9 : 105-113.
- **MUSELET D., 1987.**- Sternes naines et pierregarins, quel avenir ? *L'oiseau Magazine*, N. 7 : 45-49.
- **PIOTTE C., PIOTTE P., 1984.**- Les nichoirs à Brégille. *Falco*, N. 19 : 59-70.
- **PIOTTE P., ROBERT J.C., 1978.**- Bilan de 5 années de nidification dans les nichoirs en forêt de Chailluz. *Falco*, N. 13 : 79-85.
- **RÉGISSER B., 1984.**- Bilan de six années de protection et de suivi de l'Effraie dans le Haut-Rhin. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 39 : 4-11.
- **RÉGISSER B., 1987.**- L'action Chouette effraie continue. Bilan 1986. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 45 : 8-13.
- **RÉGISSER B., 1989.**- L'action Chouette effraie continue. Bilan 1988. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 50 : 20-28.
- **RICHON C., 1985.**- Opération nichoirs en Charente. *Pica*, N. 4 : 44-48.
- **SARDENNE J., 1976.**- Les oiseaux nicheurs d'une propriété rurale corrézienne. *Ornithologie en Limousin*, N. 6 : 52-60.
- **SCHIERER A., 1959.**- Efforts déployés pour la conservation des Cigognes en Alsace. *Bull. Ass. Phil. Alsace-Lorraine*, 10; suppl. : 2 p.
- **SCHIERER A., 1965.**- Études sur les nichoirs. IV. Nouveaux nichoirs en terre cuite. *L'Homme et l'Oiseau (revue belge)*, N. 4 : 81-82
- **SCHIERER A., 1969.**- Aide aux Hirondelles de fenêtre. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 12 : 9-10.
- **SCHIERER A., 1970.**- Un exemple à suivre. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 14 : 17.
- **SCHMID H., 1990.**- Die Bestandsentwicklung des Turmfalken *Falco tinnunculus* in der Schweiz. *Orn. Beob.*, 87 : 327-349.
- **TERRASSE M., SCHIERER A., 1986.**- La grande aventure de la Cigogne blanche. *L'oiseau Magazine*, N. 2 : 8-13.
- **TRICONE G., 1990.**- Premiers résultats limousins sur la nidification de la Chouette hulotte, *Strix aluco*, en nichoirs artificiels. *Epops*, Année 90, N. 3 : 22-40.
- **VIDAL P., BOMPAR J.M., CHEYLAN G., BERGIER P., BESSON J., 1984.**- Comparaison de la fécondité du Hibou petit-duc (*Otus scops*) dans les îles et le continent en France méditerranéenne. In « *Rapinyaires Mediterranis II* », Ed. Centre de Recherche i Proteccio de Rapinyaires, Seccio Catalana & Fonds d'Intervention pour les Rapaces, pp. 238-245.
- **ZAEH A., 1990.**- Nichoirs à Harle bièvre. *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 52 : 18.

