

Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Sous-espèces et systématique

Nombre de références

80 références.

Les références

- BAUDVIN H., 1989.- Quelques données sur les Effraies (*Tyto alba*) « pratiquantes » bourguignonnes. *Aves*, N. sp. - Actes : 143-152.
- BERNARD A., 1990.- A propos d'observations d'Aigrettes sombres en Dombes. *Le Bièvre*, 11 : 63-65.
- BERTHET G., 1947.- La nidification de *Rissa tridactyla* et *Uria aalge* (variété ringvia) en France. *Alauda*, 15 : 203-208.
- BESSON J., 1969.- Un Aigle royal *Aquila chrysaetos* de la variante Barthelemyi dans les Basses-Alpes. *Alauda*, 37 : 258-260.
- BIRKAN M., JACOB M., 1988.- La Perdrix grise. , Collection Faune sauvage, Hatier, Paris (ISBN 2-218-07-781.7) : 284 p.
- BUCHET R., JOUGLEUX C., 1979.- Nidification d'un couple mixte : Bergeronnette grise x Bergeronnette de Yarrell à Béthune (62). *Le Héron*, 1979, N. 1 : 66.
- CHEKE A.S., 1966.- Sparrows in Corsica and Sardinia. *Ibis*, 108 : 630-631.
- COUTURIER M., COUTURIER A., 1980.- Les Coqs de bruyère, *Tetrao urogallus urogallus* L. et *Lyrurus tetrix tetrix* (L.). , Dubusc F. éditeur, Boulogne : 2 vol., 1529 p.
- CROCQ C., 1990.- Le Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). , Ed. R. Chabaud - Lechevalier (ISBN Chabaud : 2-87749-018-1; ISBN Lechevalier 2-7205-0532-3) : 326 p.
- CUISIN J., 1989.- L'identification des cranes de passereaux (Passeriformes : Aves). , Thèse, Université de Bourgogne : 340 p.
- CUISIN J., 1987-1988.- L'identification des crânes de petits Passereaux (Passeriformes : Aves). *Le Jean le Blanc*, 26-27 : 1-340.
- DEBOUT G., 1981.- Observation d'un Traquet pâtre oriental en Normandie. *Le Cormoran*, 4 (N. 23) : 201.
- DEBOUT G., LECLERC F., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1990.- La Bernache cravant à ventre clair, *Branta bernicla hrota*, en France : précisions sur son statut. *Alauda*, 58 : 209-215.
- DELIRY C., 1986.- Observations exceptionnelles à l'étang de Haute-Jarrie à 4 jours d'intervalle : le Gobemouche nain (*Ficedula parva*) et la Bergeronnette printanière des Balkans (*Motacilla flava feldegg*). *La Niverolle*, N. 10 : 33-35.
- DESAULNAY P., 1979.- La Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) dans le Béarn et la Bigorre. Essai de la définition du statut de l'espèce et des races en présence. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 4 : 92-96.
- DUC G., 1981.- Nidification du Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) de la forme « oreillard » en Ardèche. *07 Nature*, N. 8 : 31-32.
- DUQUET M., 1981.- Une Bergeronnette printanière de la race d'Espagne (*Motacilla flava iberiae*) observée à Neublans (39). *Falco*, N. 16 : 80.
- ÉTIENNE P., 1987.- Hivernage de l'Oie des moissons *Anser fabalis* dans le Marquenterre. *Picardie Écologie*, N. 1 (1987) : 25-39.
- FLOHART G., 1989.- Observations hivernales de Pouillots véloces sibériens *Phylloscopus collybita tristis* en plaine picarde (62 et 80). *Le Héron*, 22 : 106.
- FOURNIER O., ELBÉE (D') E., 1974.- Les Barges à queue noire stationnant sur le littoral du sud de la Vendée appartiennent à la race islandaise (*Limosa limosa islandica*). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. 2 : 183-189.
- GÉROUDET P., 1956.- À propos des Bergeronnettes printanières de Dombes. *Orn. Beob.*, 53 : 72-74.
- GÉROUDET P., 1985.- Bergeronnette printanière à tête noire, *Motacilla flava feldegg* : deux observations en Haute-Savoie et commentaires. *Nos Oiseaux*, 38 : 84-85.
- GRISSER P., 1985.- La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago* L.). Analyse bibliographique. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 93 : 21-35.
- GROLLEAU G., 1977.- Observations ornithologiques rares en région parisienne. *Le Passer*, N. 14 : 65-67.
- HEYMER A., 1963.- Notes sur le genre *Phylloscopus* (Aves), d'après les spécimens de la collection du Laboratoire Arago (IV). *Vie et Milieu*, 14 : 882-888.
- INGREMEAU D., 1986.- Note relative à l'observation des Bergeronnettes printanières (*Motacilla flava*) en migration prénuptiale. *Le Geai*, N. 9 : 101-102.

- **JACQUEMIN J.L., 1986.**- Observation d'une Buse présentant les caractères de *Buteo buteo vulpinus*. *Le Lirou*, N. 7 : 23-24.
- **JARRY G., TERRASSE M., 1983.**- Livre rouge des oiseaux menacés. , In « Livre rouge des espèces menacées en France », coord. F. de BEAUFORT, Inventaire de faune et de flore, fasc. 19 à 23. Paris, Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National d'Histoire Naturelle (ISBN 2-86515-010-0) : pp. 81-159.
- **JENNI L., 1981.**- Zum Auftreten der Mönchsmeise *Parus montanus* auf dem Col de Bretolet (Wallis). *Orn. Beob.*, 78 : 287-289.
- **JOHNSTON R.F., 1969.**- Taxonomy of House Sparrows and their allies in the mediterranean basin. *The Condor*, 71 : 129-139.
- **JONCOUR G., 1986.**- L'Épervier d'Europe. Étude d'une population en basse Bretagne. , Ed. Fonds d'intervention pour les rapaces, La Garenne-Colombes (ISBN 2-9-500616-1-3) : 191 p.
- **JONES P.H., 1966.**- Les races de la Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* à Beauduc, Camargue, aux printemps 1959 et 1960. *Alauda*, 34 : 228-239.
- **JONES P.H., SWIFT J.J., 1959.**- *Phoenicurus phoenicurus* samamisticus (HABLIZL) race nouvelle pour la France. *Alauda*, 27 : 232-234.
- **LAURENT G., 1952.**- Capture de *Buteo buteo vulpinus* (GLOGER). *Alauda*, 20 : 57.
- **LE DART R., 1952.**- Note sur la capture de la rarissime Gallinago sabini (VIGORS). *Alauda*, 20 : 109.
- **LESCOURRET F., 1987.**- Répartition, habitat et statut taxonomique de la Perdrix grise des Pyrénées. *Terre et Vie*, Suppl. 4 : 59-60.
- **LESCOURRET F., CATUSSE M., 1987.**- Que sait-on aujourd'hui sur la Perdrix grise des Pyrénées (*Perdix perdix hispaniensis*, REICHENOW 1892) ? *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 116 : 30-37.
- **MARION L., 1977.**- À propos de la nidification de la Gorgebleue *Luscinia svecica* au lac de Grand-Lieu. *Alauda*, 45 : 257-263.
- **MARION L., 1983.**- Problèmes biogéographiques, écologiques et taxonomiques posés par le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*. *Terre et Vie*, 38 : 65-99.
- **MARTIN J.L., 1988.**- Structure de population et variations « périspécifiques » chez *Parus caeruleus* L. (Aves) : premiers résultats. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 9 : 153-166.
- **MARTIN J.L., 1988.**- Variation géographique, adaptation et spéciation : l'exemple de *Parus caeruleus* (Aves). , Thèse Doct. d'Etat, Université des sciences et techniques du Languedoc : 165 p.
- **MAYAUD N., 1941-1945.**- Quelques données sur la migration des grands Bouvreuils en France. *Alauda*, 13 : 11-22.
- **MAYAUD N., 1949.**- The races of *Motacilla flava* breeding in France. *Ibis*, 91 : 171-172.
- **MAYAUD N., 1952.**- *Motacilla flava* L. en France, ses races ? Leur distribution géographique et leurs migrations. *Alauda*, 20 : 1-20.
- **MAYAUD N., 1952.**- Le phylum marin d'*Anthus spinoletta*, ses particularités écologiques et morphologiques. *Alauda*, 20 : 65-79.
- **MAYAUD N., 1953.**- Remarques systématiques sur quelques oiseaux des Pyrénées-Orientales. *Vie et Milieu*, 4 : 187-190.
- **MAYAUD N., 1958.**- La Gorge-bleue à miroir *Luscinia svecica* en Europe. Evolution de ses populations. zones d'hivernage. *Alauda*, 26 : 290-301.
- **MERCIER E., 1986.**- Le Fulmar (*Fulmarus glacialis*) migrateur sur le littoral picard : identification infraspécifique et essai de calendrier. *L'Avocette*, 10 : 61-72.
- **MILBLED T., 1977.**- Notes sur la nidification de la Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarrelli*) sur le littoral du nord de la France. *Le Héron*, 1977, N. 4 : 55-58.
- **MOUTON J., 1984.**- Hivernage relique de l'Oie des Moissons *Anser fabalis* en baie de Somme, et précisions sur le statut des formes fabalis et rossicus dans le nord de la France. *Picardie Écologie*, N. 2 (1984) : 45-55.
- **MULLER Y., 1982.**- La Chouette effraie, étude et protection. *Le Courrier de la Nature*, N. 78 : 9-16.
- **MULLER Y., 1983.**- Chouette effraie *Encyclopédie de l'Alsace*, (Publital, Strasbourg), Vol. 3 : 1714-1719.
- **NICOLAU-GUILLAUMET P., 1977.**- Mise au point et réflexions sur la répartition des Goélands argentés *Larus argentatus* de France. *Alauda*, 45 : 53-73.
- **O.N.C., 1988.**- La Perdrix grise de montagne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 124, suppl. note techn. N. 46 : 6 p.
- **OLIOSO G., 1987.**- Des Pouillots véloces orientaux *Phylloscopus collybita tristis* (BLYTH) dans la Drôme. *Le Bièvre*, 9 : 86.
- **OLIOSO G., 1987.**- Les Pouillots orientaux en France. *Alauda*, 55 : 122-139.
- **PENOT J., 1961.**- Note sur les formes géographiques du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus* GMELIN), trouvées ou observées en Camargue. *L'Oiseau et R.F.O.*, 31 : 248-251.
- **PETIT P., 1979.**- Une Bernache cravant à ventre pâle (*Bernicla bernicla hrota*) sur le bassin d'Arcachon (Gironde). *Le Courbageot*, N. 6 : 26-27.
- **RENAULT D., 1974.**- Races du Sizerin : *Carduelis flammea*. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, 1974 : 164-165.
- **ROBREAU H., 1987.**- Observation de la Bernache cravant du Pacifique (*Branta bernicla nigricans*) sur l'île de Ré (Charente-Maritime). *Alauda*, 55 : 147-148.
- **S.O.F., 1948.**- Une Bergeronnette nordique en Savoie. *L'Oiseau et R.F.O.*, 18 : 170-171.
- **SALOMON M., 1987.**- Analyse d'une zone de contact entre deux formes parapatriques : le cas des Pouillots véloces *Phylloscopus c. collybita* et *P. c. brehmii*. *Terre et Vie*, 42 : 377-420.
- **SALOMON M., 1988.**- Sensibilité acoustique différente des Pouillots véloces européen et ibérique dans les Pyrénées occidentales. In « Actes du 16e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 12-13 mars 1988 ». *Alauda*, 56 : 405-406.
- **SALOMON M., 1989.**- Recherches sur la spéciation allopatrique : le cas des Pouillots véloces (Aves, Muscicapidae) des formes européennes (*Phylloscopus c. collybita*) et ibérique (*P. c. brehmii*) dans leur zone de contact des Pyrénées occidentales. *Aves*, Thèse Doct., Université Paris VII, 403 p.
- **SALOMON M., 1989.**- Song as a possible reproductive isolating mechanism between two parapatric forms. The case of the Chiffchaffs *Phylloscopus c. collybita* and *P. c. brehmii* in the western Pyrenees. *Behaviour*, 111 : 270-290.
- **SALOMON M., 1990.**- Interprétation taxonomique de la distribution parapatrique des formes *collybita* et *brehmii* du Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*, Aves, Sylviidae). *C.R. Soc. Biogéogr.*, 66 : 75-84.

- **SCHRICKE V., 1989.**- La Bernache cravant. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 136, suppl., note techn. N. 55 : 8 p.
- **SCHWARZ M., 1956.**- Über die Variationsbreite der Camargue-Schafstelzen (*Motacilla flava*) und die Schafstelzen-Einwanderung in die Schweiz. *Orn. Beob.*, 53 : 61-72.
- **SIBLET J.P., TOSTAIN O., 1984.**- Un mâle de Bergeronnette printanière, *Motacilla flava*, du type feldegg, nicheur en Seine-et-Marne (France). *Nos Oiseaux*, 37 : 284-288.
- **SUEUR F., 1978.**- Nidification de la Bergeronnette de Yarrel *Motacilla alba yarrelli* dans le Marquenterre. *L'Avocette*, 2 : 78-79.
- **SUEUR F., 1979.**- Courlis cendré *Numenius arquata* orientalis et Barge rousse *Limosa lapponica baueri* / L. l. menzbieri sur le littoral picard. *L'Avocette*, 3 (1-2) : 25-26.
- **SUEUR F., 1981.**- Un Traquet pâtre oriental *Saxicola torquata maura/stejnegeri* dans le Marquenterre. *L'Avocette*, 5 (1-2) : 75.
- **SUEUR F., 1982.**- Description des hybrides des sous-espèces alba et yarrellii de la Bergeronnette grise *Motacilla alba*. *Alauda*, 50 : 148.
- **TARDIVO G., 1980.**- Observation d'une Mésange à longue queue dite "race nordique" (*Aegithalos caudatus caudatus* L.) à Rochecorbon (Indre-et-Loire). *Bull. gr. orn. Touraine*, 2e semestre 1980 : 33.
- **TEYSSEDRE A., 1983.**- Etude comparée de quatre populations de Goélands argentés à pattes jaunes d'Europe occidentale. *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 43-52.
- **TRIPLET P., 1983.**- Nouvelles données sur le plumage des descendants de croisements *Motacilla alba alba* x *Motacilla alba yarrellii*. *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 179-180.
- **VAN DEN BERG M., OREEL G.J., 1985.**- Field identification and status of black-headed Yellow Wagtails in Western Europe. *Brit. Birds*, 78 : 176-183.
- **VINCENT T., 1988.**- Filiation taxonomique des Goélands argentés (*Larus argentatus argenteus* BREHM, 1822) de Seine-Maritime et implications relationnelles avec les populations circumvoisines. *Bull. tr. Soc. Géol. Normandie et des amis du Muséum du Havre*, 75 : 31-40.
- **YÉSOU P., 1979.**- Observation d'un Traquet pâtre oriental *Saxicola torquata maura / stejnegeri* en Bretagne. *Alauda*, 47 : 117-118.
- **YÉSOU P., 1989.**- Les sous-espèces de la Bergeronnette grise dans la région des Sables d'Olonne. *La Gorgebleue*, N. 9 : 52-58.