

## Critères de recherche

**Espèce :** Indifférente  
**Lieu :** Indifférent  
**Auteur :** Indifférent  
**Revue :** Indifférente  
**Période :** Indifférente  
**Thème :** Territorialité

## Nombre de références

86 références.

## Les références

- ADRET P., 1984.- Une étude des relations spatiales entre jeunes Avocettes sur leurs lieux d'élevage. *Terre et Vie*, 39 : 193-208.
- ADRET P., FOURNIER O., ROUSSELOT J.C., WATIER J.M., 1978.- Premiers résultats (1976-1978) des recherches sur la conservation de la population d'Avocettes *Recurvirostra avosetta* de Vendée. *Le Héron*, 1978, N. 4 : 5-44.
- BALANÇA G., 1983.- Exploitation du milieu par une population de Pies bavardes *Pica pica*. , Thèse Doct. 3e cycle, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 136 p.
- BARLOY J.J., 1966.- Recherches sur le Moineau domestique *Passer d. domesticus* (LINNÉ), 1758 : cycle biologique, écologie, dynamique de population ; sa place dans l'avifaune parisienne. , Thèse Doct. es sciences, Université de Paris : 211 p.
- BAUDVIN H., 1976.- Les chouettes et les hiboux. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02205-1), 64 p.
- BEAUDOIN J.C., 1979.- Recensement de l'Outarde canepetière *Otis tetrax* en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.*, 9 (N. 25) : 55-65.
- BERGER F., MARCHANDEAU S., 1988.- Domaine vital printanier chez la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) au nord de son aire de répartition en France. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 475-476.
- BERGER F., MARCHANDEAU S., 1988.- Domaine vital, occupation du milieu et comportement social chez la Perdrix rouge (*Alectoris rufa* L.) en automne au nord de son aire de répartition en France. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 467-473.
- BESSON J., 1967.- Notes sur la reproduction de quatre couples d'Aigles royaux dans les Alpes-Maritimes en 1966. *Alauda*, 35 : 49-61.
- BIRKAN M., SERRE D., 1988.- Disparition, domaine vital et utilisation du milieu de janvier à mai chez la Perdrix grise (*Perdix perdix* L.) dans la Beauce du Loiret. *Gibier Faune sauvage*, 5 : 389-409.
- BOUDAREL P., 1987.- Données sur l'écologie du Lagopède Lagopus mutus dans le massif d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques). *Acta biol. mont.*, 7 : 11-34.
- BRÉMOND J.C., 1968.- Recherches sur la sémantique et les éléments vecteurs d'information dans les signaux acoustiques du Roug gorge (*Eriothacus rubecula* L.). *Terre et Vie*, 22 : 109-220.
- BRICHETTI P., DI CAPI C., 1985.- Distribution, population and breeding ecology of the Corsican Nuthatch, *Sitta whiteheadi* SHARPE. *Riv. Ital. Orn.*, 55 : 3-26.
- CATUSSE M., 1986.- Suivi de trois places de chant de Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) pendant 7 ans en Haute-Garonne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 107 : 21-26.
- CHEYLAN G., 1972.- Le cycle annuel d'un couple d'Aigles de Bonelli *Hieraaetus fasciatus* (VIEILLOT). *Alauda*, 40 : 214-234.
- CHEYLAN G., 1973.- Notes sur la compétition entre l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* et l'Aigle de Bonelli *Hieraaetus fasciatus*. *Alauda*, 41 : 203-212.
- CHEYLAN G., 1979.- Recherches sur l'organisation du peuplement de vertébrés d'une montagne méditerranéenne, la Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône). , Thèse, Doct. Université, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) : 248 p.
- CLAMENS A., 1987.- Importance de la territorialité dans la reproduction de la Mésange bleue *Parus caeruleus* en chênaie de chênes verts. *Terre et Vie*, 42 : 311-320.
- CLAMENS A., 1988.- Déterminants écologiques de la date de ponte et de la grandeur de ponte de la Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : le cas de la chênaie de Chênes verts. , Thèse Doct., Université de Montpellier, 121 p.
- CLERGEAU P., CHEFSON P., 1988.- Les pics. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02220-5), 64 p.
- CLOUET M., GOAR J.L., 1981.- Éléments de comparaison de deux populations d'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) dans le Midi de la France : Pyrénées et Languedoc. *Bull. A.R.O.M.P.*, N. 5 : 16-26.
- CLOUET M., GOAR J.L., 1984.- Relation morphologie-écologie entre l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) et l'Aigle de Bonelli (

- Hieraaetus fasciatus*), espèces sympatriques dans le Midi de la France. In « Rapinyaires Mediterranis II », Ed. Centre de Recerca i Proteccio de Rapinyaires, Seccio Catalana & Fonds d'Intervention pour les Rapaces, pp. 109-119.
- **CODY M.L., WALTER H., 1976.**- Habitat selection and interspecific interactions among Mediterranean sylviid warblers. *Oikos*, 27 : 210-238.
- **COUTURIER M., COUTURIER A., 1980.**- Les Coqs de bruyère, *Tetrao urogallus urogallus* L. et *Lyrurus tetrix tetrix* (L.). , Dubusc F. éditeur, Boulogne : 2 vol., 1529 p.
- **CUISIN M., 1966.**- Un combat de Roitelets triple-bandeau *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK). *L'Oiseau et R.F.O.*, 36 : 279-280.
- **CUISIN M., 1967-1968.**- Essai d'une monographie du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 37 : 163-192, 285-315; 38 : 20-52, 103-126, 209-224.
- **DRONNEAU C., 1984.**- Gélinotte des bois *Encyclopédie de l'Alsace*, (Publitol, Strasbourg), Vol. 6 : 3289-3291.
- **DUROSELLE A., GUILLEMONT E., FADAT C., 1978.**- La nidification de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) dans une forêt de Picardie. *Le Héron*, 1978, N. 4 : 45-54.
- **ELLISON L.N., MÉNONI E., LÉONARD P., 1989.**- Déplacements d'adultes de Tétrax lyre (*Tetrao tetrix*) en automne et en hiver. *Gibier Faune sauvage*, 6 : 245-260.
- **ÉTIENNE P., 1986.**- Étude préliminaire sur l'Engoulevent *Caprimulgus europaeus* dans la Somme. *Picardie Écologie*, N. 1 (1986) : 43-57.
- **ÉTIENNE P., MONTEL F., 1986.**- Reproduction en Picardie du Lorient *Oriolus oriolus*. *Picardie Écologie*, N. 1 (1986) : 73-80.
- **FERRAND Y., 1985.**- Analyse de 6 années d'observations de Bécasses des bois (*Scolopax rusticola*) à la croule. *Gibier Faune sauvage*, 1985, N. 2 : 39-57.
- **FERRAND Y., 1989.**- Contribution à l'étude du comportement du mâle de Bécasse des bois *Scolopax rusticola* L. en période de reproduction. Méthode de dénombrement. , Thèse Doct., Université de Montpellier 3 : 203 p.
- **FERRY C., 1965.**- Étude d'une population d'*Hippolais polyglotta* à Dijon. *Alauda*, 33 : 177-205.
- **FERRY C., FROCHOT B., 1968.**- Recherches sur l'écologie des oiseaux forestiers en Bourgogne, II : Trois années de dénombrement des oiseaux nicheurs sur un quadrat de 16 hectares en forêt de Cîteaux. *Alauda*, 36 : 63-82.
- **FERRY C., FROCHOT B., LERUTH Y., 1981.**- Territory and home range of the Blackcap (*Sylvia atricapilla*) and some other passerines, assessed and compared by mapping and capture-recapture. *Studies in avian biology*, N. 6 : 119-120.
- **FRIER J., 1977.**- Contribution à l'étude de la faune ardéchoise : l'Aigle de Bonelli *Hieraaetus fasciatus* (VIEILLOT). *07 Nature*, N. 3 : 23 p.
- **G.J.O., 1956.**- Résultats d'enquête. Les pics de France. *Oiseaux de France*, 6 (2), N. 15 : 113-121.
- **GUYOMARC'H J.C., HEMON Y.A., AUBRAIS O., SAINT-JALME M., 1986.**- Approche éthologique de la structure et du fonctionnement des populations reproductrices de Cailles des blés. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 104 : 15-19.
- **JOLY P., JOLY A., 1979.**- Le Circaète. Identification, biologie, protection. , Fonds Régional d'Intervention pour les Rapaces - Monts du Jura, Alpes du Nord. Arlay : 30 p.
- **JOUBERT B., 1981.**- Notes et observations sur le Cincle (*Cinclus cinclus*) en Haute-Loire. *Le Grand Duc*, N. 19 : 3-12.
- **JOUBERT B., MARGERIT T., 1986.**- Aspects du comportement de l'Autour, *Accipiter gentilis*, en Haute-Loire. *Nos Oiseaux*, 38 : 209-228.
- **KREUTZER M., 1973.**- Contribution à l'étude du chant de proclamation territoriale du Troglodyte *Troglodytes troglodytes*. Stéréotypie, variations géographiques, dialectes, conséquences éthologiques de ces phénomènes. , Thèse Doct. 3e cycle, Université Paris V : 46 p. + tableaux et figures.
- **LABITTE A., 1951.**- Sur la fidélité au cantonnement hivernal de la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor galliae* KLEINSCHMIDT 1917). *Alauda*, 19 : 216-219.
- **LAURENT J.L., 1985.**- L'écologie hivernale des passereaux insectivores du mélèze dans le massif du Mercantour : comportements sociaux et recherche alimentaire. , Thèse Doct. 3e cycle, Université des sciences et techniques du Languedoc : 153 p.
- **LAURENT J.L., 1986.**- Étude des regroupements plurispécifiques, ou rondes, des petits passereaux insectivores du mélèze en hiver. *L'Oiseau et R.F.O.*, 56 : 263-286.
- **LECLERCQ B., 1977.**- Méthode de recensement de l'abondance totale d'une population de Grand Tétrax sur une surface donnée. *Le Jean le Blanc*, 16 : 64-79.
- **LECLERCQ B., 1987.**- Écologie et dynamique des populations du Grand Tétrax (*Tetrao urogallus major* L.) dans le Jura français. , Thèse Doct. Etat, Université de Bourgogne : 514 p.
- **LECLERCQ B., 1988.**- Le grand coq de bruyère ou Grand Tétrax. , Ed. Sang de la Terre, Paris (ISBN 2-86985-036-0) : 196 p.
- **LEFRANC N., 1977.**- Contribution à l'écologie de quatre espèces de Pies-grièches de l'Europe occidentale. , Thèse d'Université, Université de Nancy I : 179 p.
- **LEFRANC N., 1979.**- Contribution à l'écologie de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* L. dans les Vosges moyennes. *L'Oiseau et R.F.O.*, 49 : 245-298.
- **LOVATY F., 1985.**- Un cas de bigamie chez le Pinson des arbres (*Fringilla coelebs* L.). *L'Oiseau et R.F.O.*, 55 : 351-357.
- **MARION L., 1979.**- Stratégies d'utilisation du milieu des colonies de Hérons cendrés *Ardea cinerea* L. en Bretagne. , Thèse de 3e cycle, Université de Rennes : 348 p.
- **MARION L., 1984.**- Mise en évidence par biotélémétrie de territoires alimentaires individuels chez un oiseau colonial, le Héron cendré *Ardea cinerea*. Mécanisme de répartition et de régulation des effectifs des colonies de hérons. *L'Oiseau et R.F.O.*, 54 : 1-78.
- **MARION L., 1988.**- Évolution des stratégies démographiques, alimentaires et d'utilisation de l'espace chez le Héron cendré en France : importance des contraintes énergétiques et humaines. , Thèse Doct. d'Etat, Université de Rennes I : 744 p.
- **MARION L., MARION P., 1975.**- Contribution à l'étude écologique du lac de Grand-Lieu. *Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France*, Suppl. hors série, 611 p.
- **MATTHYSEN E., ADRIAENSEN F., 1989.**- Notes on winter territoriality and social behaviour in the Corsican Nuthatch *Sitta*

*whiteheadi* SHARPE. *Alauda*, 57 : 155-168.

- **MÉNATORY G., 1972.**- L'Aigle royal. , Ed. Stock, Paris, 246 p.
- **MÉNATORY G., 1976.**- L'Aigle royal. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02204-3), 64 p.
- **MONNERET R.J., 1987.**- Le Faucon pèlerin. , Ed. Point Vétérinaire, Maisons-Alfort (ISBN 2-86326-052-9) : 124 p.
- **MONNERET R.J., GOUTHORPE P., 1978.**- Le Faucon pèlerin. Identification, biologie, protection, le projet Pèlerin. , Fonds Régional d'Intervention pour les Rapaces Monts du Jura, Alpes du Nord, Arlay : 43 p.
- **NARDIN C., 1985.**- A propos de la défense territoriale chez l'Engoulevent d'Europe. *Nos Oiseaux*, 38 : 147.
- **NICOLAU-GUILLAUMET P., SPITZ F., 1959.**- Deuxième partie des résultats de l'enquête sur le Rouge-queue noir (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*). *Oiseaux de France*, 9 (2), N. 25 : 1-14.
- **PACTEAU C., 1979.**- Densité et répartition de quelques aires de rapaces. *La Gorgebleue*, N. 3 : 5-13.
- **PALLIER G., 1987.**- Quelques aspects de la reproduction d'une population de Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) dans le nord-ouest du Massif central. *L'Effraie*, Hors-série N. 1 : 39.
- **PÉPIN D., 1984.**- Changement de partenaire chez la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*). *L'Oiseau et R.F.O.*, 54 : 293-304.
- **PFEFFER J.J., 1985.**- Déterminisme des places de chant du Grand Tétrás dans les Hautes-Vosges. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1984 ». *Ciconia*, 9 : 51.
- **RICCI J.C., 1985.**- Influence de l'organisation sociale et de la densité sur les relations spatiales chez la Perdrix rouge. Conséquences démographiques et adaptatives. *Terre et Vie*, 40 : 53-85.
- **RICCI J.C., 1985.**- Utilisation de quelques ressources du milieu par les nichées de Perdrix rouge (*Alectoris rufa* L.) dans un agrosystème de type polyculture élevage. *Gibier Faune sauvage*, 1985, N. 2 : 15-38.
- **RICCI J.C., 1985.**- Variations du mode d'occupation de l'espace chez la Perdrix rouge (*Alectoris rufa* L.) depuis la formation des couples jusqu'à la couvaison. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 6 : 281-293.
- **SIMÉON D., BELAUD M., 1987.**- Distribution et utilisation du milieu par l'Aigle royal dans une zone échantillon des Préalpes du Sud. , In « L'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) en Europe ». Actes du premier colloque International sur l'Aigle royal en Europe (13-14-15 juin 1986 à Arvieux). Vallées Magazine, N° sp. hors série, pp. 124-129.
- **SUEUR F., 1985.**- Note complémentaire sur l'utilisation de l'espace chez l'Avocette *Recurvirostra avosetta*. *Terre et Vie*, 40 : 119-121.
- **SWIFT J.J., 1960.**- Densité des nids et notion de territoire chez le Flamant de Camargue. *Alauda*, 28 : 1-14.
- **TABERLET P., 1983.**- Évaluation du rayon d'action moyen de la Chouette effraie, *Tyto alba* (SCOPOLI, 1769), à partir de ses pelotes de réjection. *Terre et Vie*, 38 : 171-177.
- **THIOLLAY J.M., 1966-1967.**- Essai sur les rapaces du midi de la France. Distribution. Écologie. Tentative de dénombrement. *Alauda*, 34 : 210-227; 35 : 140-150; 36 : 52-62, 179-189; 37 : 15-27.
- **THIOLLAY J.M., 1967.**- Écologie d'une population de rapaces diurnes en Lorraine. *Terre et Vie*, 21 : 116-183.
- **THIOLLAY J.M., 1968.**- La pression de prédation estivale du Busard cendré *Circus pygargus* L. sur les populations de *Microtus arvalis* en Vendée. *Terre et Vie*, 22 : 321-326.
- **THIOLLAY J.M., 1970.**- Observations sur l'écologie d'une population de Busards des roseaux *Circus aeruginosus* en Camargue. *Nos Oiseaux*, 30 : 214-229.
- **TOURNIER H., 1978.**- Étude quantitative de l'avifaune d'une zone marécageuse et bocagère savoyarde. *Ann. centre univ. Savoie*, 3 : 121-147.
- **TROLLIET B., 1980.**- Note sur le domaine vital de quelques rapaces diurnes nicheurs du sud de la Charente-Maritime. *La Trajhasse*, N. 11 : 43-45.
- **TROUCHE L., 1941-1945.**- Contribution à l'étude biologique de la Bouscarle de Cetti. *Alauda*, 13 : 27-71.
- **VERBEEK N.A.M., 1984.**- Altitudinal distribution of first-year male Black Redstarts (*Phoenicurus ochruros*) in the western Pyrenees. *J. Orn.*, 125 : 333-334.
- **VILLARD P., 1984.**- Les pics dans deux forêts de chênes pédonculés de la plaine de Saône. *Le Jean le Blanc*, 23 : 27-44.
- **VINCENT T., 1988.**- Le marquage visuel du territoire chez les Accipitridés, les Falconidés et les Laridés. *L'Oiseau et R.F.O.*, 58 : 60-62.
- **WASSMER B., 1985.**- Pisciculture et Héron cendré *Encyclopédie de l'Alsace*, (Publitotal, Strasbourg), Vol. 10 : 6020-6029.
- **ZBINDEN N., BLONDEL J., 1981.**- Zu Raumnutzung, Territorialität und Legebeginn mediterraner Grasmücken (*Sylvia melanocephala*, *S. undata*, *S. cantillans*, *S. hortensis*) in Südfrankreich. *Orn. Beob.*, 78 : 217-231.