Oiseaux et mammifères du Haut-Vercors.

Référence BOF : 02750
Auteur(s) : ARIAGNO D., DELAGE R.
Date : 1970
Titre : Oiseaux et mammifères du Haut-Vercors.
Périodique : *Alauda*
Volume/pagination : 38 : 204-236, 310-328.

Espèces mentionnées

- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Lagopède alpin (*Lagopus muta*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busards (*Circus sp.*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)

Lieux d'observations

- Vercors (dans la Drôme et l’Isère)

Thème

- Dénombrements d’oiseaux nicheurs - densités

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 29/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr