Oiseaux d'Alsace.

Référence BOF : 04842
Auteur(s) : KEMPF C.
Date : 1976
Titre : Oiseaux d'Alsace.
Volume/pagination : Libr. Istra, Strasbourg : 231 p.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Bernache du Canada (*Branta canadensis*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache cravant (*Branta bernicla*)
- Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)
- Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard mandarin (*Aix galericulata*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Océanite cul-blanc (*Oceanodroma leucorhoa*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*)
- Vautour fauve (*Gyps fulvus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Buse féroce (*Buteo rufinus*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Aigle criard (*Aquila clanga*)
- Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)
- Outarde barbue (*Otis tarda*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Œdicnème criard (*Burhinus œdicnemus*)
- Courvite isabelle (*Cursorius cursor*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécassine double (*Gallinago media*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier bargette (*Tringa cinerea*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)
- Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)
- Grand Labbe (*Stercorarius skua*)
- Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland railleur (*Larus genei*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland marin (*Larus marinus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne naine (*Stermula albifrons*)
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Sterne arctique (*Sterna paradisaea*)
- Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Petit-duc scops (*Otus scops*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chouette épervière (*Surnia ulula*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)

- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schœnobaenus*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche nain (*Ficedula parva*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Étourneau roselin (*Sturnus roseus*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Moineau soulcie (*Petronia petronia*)
- Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

Lieux d'observations

- Seine-et-Marne
- Ardennes
- LORRAINE
- Meurthe-et-Moselle
- Moselle
- Vosges
- ALSACE
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Haute-Saône
- Territoire de Belfort
- Gironde
- Allier

Thème

- Avifaune régionale (liste complète des oiseaux d'une région donnée ou d'un département, établie sur plusieurs années)
- Dénombrements d'oiseaux hivernants - hivernage
- Dénombrements d'oiseaux nicheurs - densités
- Évolution de l'avifaune
- Identification des espèces
- Pollution (impact de) - saturnisme – produits chimiques (impact des) – analyses toxicologiques
- Répartition en France ou sur une partie du pays

Résumé

L'ouvrage constitue de la seule avifaune de l'ensemble de l'Alsace publiée au cours du XXe siècle.

Un premier chapitre présente les oiseaux par milieux : oiseaux des Vosges, du Ried, puis du Rhin avec les effectifs des principales concentrations d'oiseaux d'eau hivernants dans le fossé rhénan.

Le chapitre "la disparition des oiseaux d'Alsace" énumère ensuite 36 espèces disparues et 15 apparitions de nouvelles espèces nicheuses. Mais les preuves manquent souvent : ainsi, le Pic à dos blanc aurait disparu d'Alsace au XVIIIe siècle, mais plus loin, l'auteur précise pour la même espèce : "aucune donnée certaine connue".

Le chapitre "Statut des oiseaux d'Alsace" constitue le corps de l'ouvrage. 310 espèces sont mentionnées. Certaines sont bien documentées. La régression de la Cigogne blanche est illustrée par 12 cartes de répartition. La situation du Grand Tétras est décrite précisément, avec une carte de distribution et les détails des menaces qui pèsent sur ce Tétraonidé. D'autres espèces sont présentées longuement (Corvidés, Mouette rieuse...) mais certaines n'ont droit qu'à deux lignes et sont traitées sommairement...

La bibliographie mentionne 303 références régionales.

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française

PDF généré le 29/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr