## Chronique ornithologique d'Alsace. 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986.

**Référence BOF :** 07651
**Auteur(s) :** C.E.O.A. (Coord. DRONNEAU C.)
**Date :** 1987
**Titre :** Chronique ornithologique d'Alsace. 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986.
**Périodique :** *Bull. C.E.O.A.*
**Volume/pagination :** année 1986 : 122 p. et annexes.

### Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie naine (*Anser erythropus*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard mandarin (*Aix galericulata*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)

- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*)
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)
- Flamants (*Phoenicopterus sp.*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Aigle criard (*Aquila clanga*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon lanier (*Falco biarmicus*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouettes (*Porzana sp.*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Œdicnème criard (*Burhinus œdicnemus*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*)

- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)
- Grand Labbe (*Stercorarius skua*)
- Labbes (*Catharacta sp. ou Stercorarius sp.*)
- Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Sterne naine (*Stermula albifrons*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Guifettes (*Chlidonias sp.*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Petit-duc scops (*Otus scops*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schœnobaenus*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche nain (*Ficedula parva*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)

- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
- Cygne noir (*Cygnus atratus*)
- Canard carolin (*Aix sponsa*)
- Sarcelle tachetée (*Anas flavirostris*)
- Canard siffleur du Chili (*Anas sibilatrix*)
- Perruche de Pennant (*Platycercuus elegans*)
- Moqueur plombé (*Mimus saturninus*)

## Lieux d'observations

- Bas-Rhin
- Haut-Rhin

## Thème

- Chronique (ou calendrier) ornithologique
- Dénombrements d’oiseaux hivernants - hivernage
- Homologation (des observations d’espèces rares)

## Résumé

Cette chronique comprend une synthèse des observations de 80 ornithologues portant sur 251 espèces de l'avifaune d'Alsace et 12 espèces introduites ou échappées de captivité, les corrections et les compléments à la chronique précédente (17 espèces), les observations homologuées par le comité d'homologation national en 1985 (4 données acceptées) et les résultats des recensements d'oiseaux d'eau rhénans et extra-rhénans de l'hiver 1985-86.

**Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française**
*PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr*