Le coin des branchés. Les folies d'automne se ramassent à la pelle !

Référence BOF : 12229
Auteur(s) : VILLERS P.
Date : 1988
Titre : Le coin des branchés. Les folies d'automne se ramassent à la pelle !
Périodique : *L' oiseau Magazine*
Volume/pagination : N. 10 : 50-51.

Espèces mentionnées

- Oie des neiges (*Anser caerulescens*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Aigle criard (*Aquila clanga*)
- Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon d'Éléonore (*Falco eleonorae*)
- Faucon lanier (*Falco biarmicus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
- Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
- Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)
- Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*)
- Bartramie des champs (*Bartramia longicauda*)
- Chevalier bargette (*Tringa cinerea*)
- Chevalier grivelé (*Actitis macularia*)
- Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)
- Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)

- Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*)
- Mouette atricille (*Larus atricilla*)
- Mouette de Sabine (*Larus sabini*)
- Mouette de Bonaparte (*Larus philadelphia*)
- Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*)
- Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Sterne arctique (*Sterna paradisaea*)
- Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*)
- Pipit de Richard (*Anthus richardi*)
- Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*)
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet du désert (*Oenanthe deserti*)
- Grive dorée (*Zoothera dauma*)
- Grivettes (*Catharus sp.*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*)
- Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*)
- Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*)
- Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*)
- Pouillot de Schwartz (*Phylloscopus schwarzi*)
- Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Gobemouche nain (*Ficedula parva*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*)
- Étourneau roselin (*Sturnus roseus*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)
- Paruline à collier (*Parula americana*)
- Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)
- Bruant nain (*Emberiza pusilla*)
- Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)

Lieux d'observations

- ÎLE-DE-FRANCE
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Essonne
- Ardennes
- Marne
- Oise
- Parc du Marquenterre et baie de Somme (dans la Somme)
- Seine-Maritime
- Indre-et-Loire
- Nord
- Cap Gris-nez (dans le Pas-de-Calais)

- ALSACE
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- FRANCHE-COMTÉ
- Doubs
- Haute-Saône
- Loire-Atlantique
- Maine-et-Loire
- Mayenne
- Vendée
- BRETAGNE
- Côtes d’Armor
- Finistère
- Ile d'Ouessant (dans le Finistère)
- Ille-et-Vilaine
- Morbihan
- Charente-Maritime
- Ile de Ré (en Charente-Maritime)
- Pyrénées-Atlantiques
- Ain
- Cantal
- Puy-de-Dôme
- LANGUEDOC - ROUSSILLON
- Aude
- Gard
- Pyrénées-Orientales
- Alpes-Maritimes
- Bouches-du-Rhône
- Var
- Corse-du-Sud et Haute-Corse

Thème

- Chronique (ou calendrier) ornithologique