

Critères de recherche

- Espèce :** Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Chant - cris – émissions sonores (tambourinage)

Nombre de références

133 références.

Les références

- AUCLAIR R., 1977.- An, chant, temps. *Le Grand Duc*, N. 11 : 51-64.
- BARRAILLER J.L., 1987.- Croule de la Bécasse des bois *Scolopax rusticola* au cours de l'automne 1984 à Villiers-Adam (Val d'Oise, France). *Alauda*, 55 : 30-34.
- BAUDVIN H., 1976.- Les chouettes et les hiboux. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02205-1), 64 p.
- BELIARD J.M., 1984.- Le Merle noir imitateur du Pic vert. *L' Effraie*, N. 2 : 45.
- BENMERGUI M., 1988.- L'Outarde canepetière. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 123 : 24-29.
- BERGMANN H.H., 1976.- Inseldialekte in den Alarmrufen von Weissbart- und Samtkopfgrasmücke (*Sylvia cantillans* und *S. melanocephala*). *Die Vogelwarte*, 28 : 245-257.
- BÉROT M., 1989.- Le Lagopède ou perdrix des neiges , Ed. Parc national des Pyrénées, coll. les carnets de terrain, (ISBN : 2.901.835.04.X) : 95 p.
- BERTHET G., 1946.- Le chant de la femelle de la Caille *Coturnix coturnix*. *Alauda*, 14 : 161-162.
- BESSON J., 1970.- Nouvelles observations sur la Chouette de Tengmalm dans les Alpes-Maritimes et le Queyras (Hautes-Alpes). *Nos Oiseaux*, 30 : 235-236.
- BIADI F., MAYOT P., 1990.- Les faisans. , Collection Faune sauvage, Hatier, Paris (ISBN 2-218-07-779-5) : 212 p.
- BONNET P., 1984.- Les passereaux marqueurs d'anthropisation dans un marais salant de l'ouest de la France (Guérande). , Thèse Doct. 3e cycle, Université de Rennes I : 174 p.
- BOUCKAERT V., 1985.- Le chant, mélodie d'impulsion. Évolution du chant d'un immature de Bécasse des bois *Scolopax rusticola* à la croule. *Picardie Écologie*, N. 1 (1985) : 13.
- BOURBON M., 1985.- Quand les oiseaux chantent-ils ? *L' Effraie*, N. 3 : 20-26.
- BRÉMOND J.C., 1968.- Recherches sur la sémantique et les éléments vecteurs d'information dans les signaux acoustiques du Roughegorge (*Eriothacus rubecula* L.). *Terre et Vie*, 22 : 109-220.
- BROSSET A., CHAPPUIS C., 1968.- Effets de la prédation sur l'évolution des cris des jeunes oiseaux, I. *Terre et Vie*, 22 : 373-389.
- BRUGIÈRE D., 1984.- Grimpereau (*Certhia species*) chanteur mixte en Haute-Loire. *Le Grand Duc*, N. 24 : 27-28.
- BRUGIÈRE D., 1987.- Synthèse des connaissances sur la distribution du Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) dans le Massif Central. *Le Grand Duc*, N. 30 : 15-21.
- CABANNE F., 1948.- Sur un tambourinage de Pic épeiche *Dryobates major pinetorum* BR. particulièrement précoce. *Alauda*, 16 : 217-220.
- CARRUETTE P., 1985.- Le Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) en vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle de juillet 1979 à janvier 1985. *L' Avocette*, 9 : 51-71.
- CARTIER J.C., 1978.- Remarques sur la sémantique du Chevalier gambette (*Tringa totanus*) sur les plages de l'île de Ré. *La Trajhasse*, N. 8 : 1 p.
- CATUSSE M., 1986.- Suivi de trois places de chant de Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) pendant 7 ans en Haute-Garonne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 107 : 21-26.
- CATUSSE M., 1988.- Contribution à l'étude éco-éthologique de la parade du Grand Tétrás dans les Pyrénées centrales. , Thèse Doct., Université Paul Sabatier de Toulouse : 332 p.
- CHAPPUIS C., 1967.- Le chant du Râle d'eau. *Nos Oiseaux*, 29 : 44-45.
- CHAPPUIS C., 1969.- Un cline vocal chez les oiseaux paléarctiques : variation tonale des vocalisations sous différentes latitudes. *Alauda*, 37 : 59-71.
- CHAPPUIS C., 1976.- Origine et évolution des vocalisations de certains oiseaux de Corse et des Baléares. *Alauda*, 44 : 475-495.

- **CHAPPUIS C., 1976.-** Disque N. 7 : Oiseaux de Corse et Méditerranée. *Alauda*, 44 : 497-503.
- **CHAPPUIS C., 1976.-** Quelques données acoustiques sur les Grimpereaux du Bassin parisien et de l'ouest de la France. *L'Oiseau et R.F.O.*, 46 : 195-199.
- **CHAPPUIS C., 1979.-** Disque N.11 : émissions vocales nocturnes des oiseaux d'Europe. *Alauda*, 47 : 277-299.
- **CHAVANON P., 1990.-** Le patois, c'est aussi le langage des oiseaux. *Bull. gr. orn. Tarn*, N. 6 : 24-30.
- **CHAVIGNY D., 1984.-** Avifaune en Sologne du Loiret, région de Vannes-sur-Cosson. *Bull. Ass. Nat. orléanais*, 3, N. sp. scient. : 5-38.
- **CISTAC L., 1982-1983.-** Voix (et comportements associés) de l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos* (L.)). *La Niverolle*, N. 6-7 : 33-38.
- **CLAUDON A., 1955.-** Le Coucou gris *Cuculus canorus canorus* LINNÉ en Alsace. *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar*, 46 : 41-57.
- **CLERGEAU P., CHEFSON P., 1988.-** Les pics. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02220-5), 64 p.
- **COCHET P., 1981.-** Observation d'un chant particulier de Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) en Ardèche. *Le Bièvre*, 3 : 225.
- **COMOLET-TIRMAN J., 1985.-** Quelques données nouvelles sur le Rouge-queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*). *Bull. Ass. Nat. vallée Loing et massif de Fontainebleau*, 61 : 27-29.
- **CRAMPE J.P., 1981.-** Observations sur le Grand Tétraz au chant (*Tetrao urogallus* L.) réalisées par les gardes-moniteurs au Parc National des Pyrénées occidentales. *Bull. Ecol.*, 12 : 157-186.
- **CRAMPE J.P., 1987.-** Biotope de chant et inventaire des effectifs du Grand Tétraz *Tetrao urogallus* dans le Parc National des Pyrénées. *Acta biol. mont.*, 7 : 67-72.
- **CRAMPE J.P. et al., 1984.-** Le Grand Tétraz au chant. Biotope, démographie, comportement. *Documents scientifiques du Parc National des Pyrénées*, N. 1 : 87 p.
- **CRIVELLI A., BLANDIN P., 1977.-** L'organisation spatiale d'un peuplement de passereaux forestiers. *Alauda*, 45 : 219-230.
- **CUISIN M., 1967-1968.-** Essai d'une monographie du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 37 : 163-192, 285-315; 38 : 20-52, 103-126, 209-224.
- **CUISIN M., 1984.-** Notes sur la voix du Pic noir (*Dryocopus martius* (L.)). *L'Oiseau et R.F.O.*, 54 : 263-264.
- **CUISIN M., 1987.-** Note sur le comportement et la reproduction du Grimpereau brachydactyle (*Certhia brachydactyla* C.L. BREHM). *L'Oiseau et R.F.O.*, 57 : 181-193.
- **CZIKELI H., 1982.-** Dichtebedingter Zusammenhang zwischen Gesangstyp und Ökotyp bei der Grauammer (*Emberiza calandra*). *J. Orn.*, 123 : 95-100.
- **DÉTREY R., 1954.-** Promenade matinale : le chant des oiseaux à Charleville, le 13 mai 1954. *Bull. Soc. Hist. Nat. Ardennes*, 44 : 37.
- **DRAGESCO A., 1989.-** Les Coqs de bruyère, la Gélinoche et le Lagopède. , Ed. Payot, Lausanne, (ISBN 2-601-02221-3), 64 p.
- **ÉRARD C., 1959.-** Observations sur les chants de la Poule d'eau et de la Marouette de Baillon. *Nos Oiseaux*, 25 (N. 266) : 116-120.
- **ÉRARD C., 1961.-** La Mésange bleue imitatrice. *Nos Oiseaux*, 25 (N. 275) : 52.
- **ÉRARD C., 1990.-** Roitelet huppé (*Regulus regulus*) imitateur. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 58-59.
- **ÉRARD C., SALOMON M., 1989.-** Essai de caractérisation morphologique du Pouillot véloce ibérique *Phylloscopus collybita brehmii* (HOMEYER). *L'Oiseau et R.F.O.*, 59 : 26-44.
- **ÉTIENNE P., 1986.-** Étude préliminaire sur l'Engoulevent *Caprimulgus europaeus* dans la Somme. *Picardie Écologie*, N. 1 (1986) : 43-57.
- **FAVARGER J., 1950.-** Chants à quatre syllabes de la Huppe. *Nos Oiseaux*, 20 (N.213) : 275.
- **FERRAND Y., 1987.-** Reconnaissance acoustique individuelle de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) à la croûte. *Gibier Faune sauvage*, 4 : 241-254.
- **FERRY C., 1947.-** Observations sur le chant du Pipit des prés. *Alauda*, 15 : 209-220.
- **FERRY C., 1952.-** À propos d'une variante de chant de *Sylvia atricapilla*. *Alauda*, 20 : 109-112.
- **FERRY C., 1962.-** Sur l'utilisation de son chant vocal par le Pic mar *Dendrocopos medius*. *Alauda*, 30 : 204-209.
- **FERRY C., DESCHAINTE A., 1974.-** Le chant, signal interspécifique chez *Hippolais icterina* et *polyglotta*. *Alauda*, 42 : 289-312.
- **FERRY C., DESCHAINTE A., FERRY F., 1969.-** Réactions du Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) à la repasse de son chant et à celle du chant d'*Anthus spinoletta petrosus*. *Le Jean le Blanc*, 8 : 52-62.
- **FERRY C., FROCHOT B., 1964.-** La Grive musicienne incorpore un cri du Pic noir dans son chant. *Le Jean le Blanc*, 3 : 41-42.
- **FERRY C., SCHERRER B., 1962.-** Une étude sur le poste de chant. *Le Jean le Blanc*, 1 : 3-7.
- **FOSSÉ D., 1983.-** Strophe imitatrice chez le Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*). *Le Héron*, 1983, N. 1 : 95.
- **GÉROUDET P., 1953.-** Sur l'alternance finale dans le chant de la Fauvette à tête noire. *Nos Oiseaux*, 22 (N.227) : 38-41.
- **GODIN J., 1977.-** Strophes imitatrices chez la Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*). *Le Héron*, 1977, N. 4 : 70.
- **GUICHARD G., 1948.-** Le Pic cendré *Picus c. canus* dans l'Yonne. *Alauda*, 16 : 200-204.
- **GUICHARD G., 1960.-** Sur la biologie de l'Alouette calandrelle (*Calandrella b. brachydactyla* LEIS.). *L'Oiseau et R.F.O.*, 30 : 239-245.
- **GUYOMARC'H J.C., HEMON Y.A., AUBRAIS O., SAINT-JALME M., 1986.-** Approche éthologique de la structure et du fonctionnement des populations reproductrices de Cailles des blés. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 104 : 15-19.
- **HÉMON Y.A., GUYOMARC'H J.C., SAINT-JALME M., 1986.-** Les rythmes nyctéméraux d'activité de la Caille des blés (*Coturnix coturnix coturnix*) en période de reproduction. *Gibier Faune sauvage*, 3 : 343-367.
- **HENRY C., 1971.-** Contribution à l'étude de l'isolement écologique des passereaux nicheurs d'un marais. , Thèse Doct. 3e cycle, Faculté des sciences d'Orléans : 78 p.
- **HERTZOG L., 1950.-** Notes ornithomélogiques. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 36 : 137-141.
- **HERTZOG L., 1951.-** L'espèce *Sylvia atricapilla* L. s'apprête-t-elle à troquer le beau "forte" de son chant contre une banale rengaine à redites ? *Alauda*, 19 : 185-186.
- **HERTZOG L., MALAN A., 1950.-** Les Pinsons (*Fringilla coelebs* L.) qui "soufflent la chandelle" de l'Alsace au nord de la Zorn et des étangs de Lorraine, du Causse et du Cantal. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 36 : 143-144.

- **HERTZOG L., MALAN A., 1956.**- L'opinion des ornithologues français sur le final à redites de la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla atricapilla* (L.). *Alauda*, 24 : 62-69.
- **HÛE F., 1947.**- La Huppe dans le département de l'Hérault. *Alauda*, 15 : 253-256.
- **HÛE F., 1949-1950.**- Le tambourinage du Pic épeichette *Dendrocopos minor* dans le Midi de la France. *Alauda*, 17-18 : 116-117.
- **ISENMANN P., 1984.**- Chant nocturne hivernal du Rougegorge, *Erithacus rubecula*, à Ajaccio (Corse). *Nos Oiseaux*, 37 : 394.
- **JEANDIDIER B., 1988.**- Contribution à l'étude du Tétrasyre (Lyrurus tetrix L.). , Thèse Doct. Vét., Ec. Nat. Vét. Toulouse : 78 p.
- **JOUBERT B., 1987.**- A propos d'un Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) imitateur. *Nos Oiseaux*, 39 : 173-175.
- **JULLIARD R., MANDRILLON L., 1988.**- Périodes de chant de 46 espèces d'oiseaux dans l'ouest lyonnais. *L'Effraie*, N. 6 : 25-39.
- **KREUTZER M., 1973.**- Contribution à l'étude du chant de proclamation territoriale du Troglodyte *Troglodytes troglodytes*. Stéréotypie, variations géographiques, dialectes, conséquences éthologiques de ces phénomènes. , Thèse Doct. 3e cycle, Université Paris V : 46 p. + tableaux et figures.
- **KREUTZER M., 1990.**- Diversité et spécificité des chants du Bruant zizi (*Emberiza cirulus*). *Terre et Vie*, 45 : 147-164.
- **LABITTE A., 1955.**- Le chant hivernal du Bruant de haies ou zizi, *Emberiza cirulus* L. et sa reproduction dans le département d'Eure-et-Loir. *Alauda*, 23 : 212-216.
- **LAFERRÈRE M., 1953.**- Une émission vocale peu fréquente chez *Phoenicurus ochruros*. *Alauda*, 21 : 64.
- **LAFERRÈRE M., 1956.**- L'Oxylophe *Clamator glandarius* (LIN.) dans les pinèdes de l'Esterel et de la côte varoise. *Alauda*, 24 : 275-286.
- **LAURENT G., 1941-1945.**- Sur le tambourinage du Pic cendré *Picus canus canus*. *Alauda*, 13 : 123.
- **LAURENT G., 1946.**- Note sur le tambourinage des Pics pendant l'automne. *Alauda*, 14 : 167-168.
- **LAURENT J.L., 1987.**- Utilisation de l'espace par deux espèces jumelles, *Certhia brachydactyla* et *familiaris* en zone de sympatrie. *Terre et Vie*, 42 : 297-309.
- **LE LANNIC J., MAOUT J., 1986.**- Les périodes de chants d'oiseaux en Bretagne. *Ar Vran*, 13, N. 1 : 97-106.
- **LE LOUARN H., 1976.**- Les passereaux chanteurs en automne et en hiver. Observations en 1975-76. *Le Passer*, N. 13 : 86-87.
- **LECLERCQ B., 1981.**- Analyse d'un biotope à Grand Tétrasyre dans le Haut-Jura. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn. Tétrasyronidés, déc. 1981 : 243-256.
- **LECLERCQ B., 1987.**- Écologie et dynamique des populations du Grand Tétrasyre (*Tetrao urogallus major* L.) dans le Jura français. , Thèse Doct. Etat, Université de Bourgogne : 514 p.
- **LECLERCQ B., 1988.**- Le grand coq de bruyère ou Grand Tétrasyre. , Ed. Sang de la Terre, Paris (ISBN 2-86985-036-0) : 196 p.
- **LEDANT J.P., 1978.**- Données comparées sur la Sittelle corse (*Sitta whiteheadi*) et sur la Sittelle kabyle (*Sitta ledanti*). *Aves*, 15 : 154-157.
- **LÉONARD P., 1989.**- Méthode de dénombrement des Tétrasyres mâles au chant et présentation des résultats. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 139, suppl., note tech. N. 59 : 6 p.
- **LUTTGENS H., 1953.**- Aus meinem südfranzösischen Tagebuch. *Die Vogelwelt*, 73 : 166-168.
- **MAGNANI Y., LANDRY P., 1981.**- Analyse de l'activité de chant des Tétrasyres mâles (Lyrurus tetrix L.). Recherche d'applications pour leur dénombrement. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn. Tétrasyronidés, déc. 1981 : 213-226.
- **MAIRE M., 1977.**- Une Mésange charbonnière imite le chant de la Locustelle tachetée. *Nos Oiseaux*, 34 : 135.
- **MALAN A., 1954.**- Variantes de chant de *Sylvia atricapilla* (L.) près d'Arles (Bouches-du-Rhône) et près de Bourgoin (Isère). *Alauda*, 22 : 72-73.
- **MAYAUD N., 1949-1950.**- Le tambourinage automnal du Pic épeichette *Dendrocopos minor*. *Alauda*, 17-18 : 50-51.
- **MAYAUD N., 1952.**- Note sur les variations du chant de *Sylvia atricapilla*. *Alauda*, 20 : 112-113.
- **MONNERET R.J., 1974.**- Répertoire comportemental du Faucon pèlerin *Falco peregrinus*. Hypothèse explicative des manifestations adversives. *Alauda*, 42 : 407-428.
- **OLIVIER G., 1949.**- Au sujet "du perfectionnement esthétique" chez les oiseaux. *L'Oiseau et R.F.O.*, 19 : 104-105.
- **PELLERIN M., 1981.**- Etude d'un dialecte chez le Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : paramètres physiques permettant la reconnaissance du chant territorial. *C. R. Acad. Sc. Paris*, T. 293, N. 13 : 713-715.
- **PFEFFER J.J., 1982.**- Modifications territoriales et comportementales du Grand Coq liées à l'impact humain. In « Actes du colloque international sur le Grand Tétrasyre (*Tetrao urogallus major*) », Colmar (France) les 5,6 et 7 octobre 1981. , Ed. U.N.A.O., Colmar, pp. 112-119.
- **PFEFFER J.J., 1985.**- Déterminisme des places de chant du Grand Tétrasyre dans les Hautes-Vosges. In « Colloque interrégional d'ornithologie et de mammalogie, Saint-Dié 1984 ». *Ciconia*, 9 : 51.
- **PRE M., 1981.**- Étude du chant du Tétrasyre lyre (Lyrurus tetrix) à Cervières (Hautes-Alpes) au cours du printemps 1980. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn. Tétrasyronidés, déc. 1981 : 185-212.
- **PRODON R., 1979.**- Les critères auditifs de détection et de détermination des Fauvettes méditerranéennes. *Le Bièvre*, 1 : 45-52.
- **PRODON R., 1982.**- Sur la nidification, le régime alimentaire et les vocalisations de l'Hirondelle rousseline en France (*Hirundo daurica rufula* TEMM.). *Alauda*, 50 : 176-192.
- **RIBAY B., 1972.**- Technique du ralenti au magnétophone pour l'étude du chant des Locustelles. *Le Cormoran*, 2 : 43-49.
- **ROCHÉ J.C., 1966-1967.**- Le chant de l'oiseau. Premiers résultats d'une recherche expérimentale basée sur la "repassé". *Alauda*, 34 : 55-62, 133-140; 35 : 288-297.
- **SALOMON M., 1987.**- Analyse d'une zone de contact entre deux formes parapatriques : le cas des Pouillots véloces *Phylloscopus c. collybita* et *P. c. brehmii*. *Terre et Vie*, 42 : 377-420.
- **SALOMON M., 1988.**- Sensibilité acoustique différente des Pouillots véloces européen et ibérique dans les Pyrénées occidentales. In « Actes du 16e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 12-13 mars 1988 ». *Alauda*, 56 : 405-406.
- **SALOMON M., 1989.**- Recherches sur la spéciation allopatrique : le cas des Pouillots véloces (Aves, Muscicapidae) des formes européennes (*Phylloscopus c. collybita*) et ibérique (*P. c. brehmii*) dans leur zone de contact des Pyrénées occidentales. *Aves*, Thèse

Doct., Université Paris VII, 403 p.

- **SALOMON M., 1989.**- Song as a possible reproductive isolating mechanism between two parapatric forms. The case of the Chiffchaffs *Phylloscopus c. collybita* and *P. c. brehmii* in the western Pyrenees. *Behaviour*, 111 : 270-290.
- **SALOMON M., 1990.**- Interprétation taxonomique de la distribution parapatric des formes *collybita* et *brehmii* du Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*, Aves, Sylviidae). *C.R. Soc. Biogéogr.*, 66 : 75-84.
- **SCHERRER B., 1972.**- Étude sur le poste de chant. *Le Jean le Blanc*, 11 : 2-46.
- **SCHERRER B., DEYRIS J.P., 1962.**- Fiches de chant. *Le Jean le Blanc*, 1 : 75.
- **SCHMITT B., 1967.**- Le "chant" de la Poule d'eau - Teichhuhn (*Gallinula chloropus*). *Lien Ornithologique d'Alsace*, N. 6 : 14.
- **SCHULZ H., 1986.**- Agonistisches Verhalten, Territorialverhalten und Balz der Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*). *J. Orn.*, 127 : 125-204.
- **STADLER H., 1951.**- La voix du Coucou-geai. Parc d'Aranjuez, 6. VI. 49. *Alauda*, 19 : 178-180.
- **SUEUR F., 1982.**- Notes sur la Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) en Picardie. *Alauda*, 50 : 250-259.
- **TEYSSÈDRE A., 1983.**- Etude comparée de quatre populations de Goélands argentés à pattes jaunes d'Europe occidentale. *L'Oiseau et R.F.O.*, 53 : 43-52.
- **THIELCKE G., LINSÉNMAIR K.E., 1963.**- Zur geographischen Variation des Gesanges des Zilpzalps, *Phylloscopus collybita*, in Mittel- und Südwesteuropa mit einem Vergleich des Gesanges des Fitis, *Phylloscopus trochilus*. *J. Orn.*, 104 : 372-402.
- **THONNERIEUX Y., 1979.**- Imitation du chant de la Mésange charbonnière (*Parus major*) par un Traquet pâtre (*Saxicola torquata*). *Le Bièvre*, 1 : 73-74.
- **TOURNIER H., 1978.**- Étude quantitative de l'avifaune d'une zone marécageuse et bocagère savoyarde. *Ann. centre univ. Savoie*, 3 : 121-147.
- **TROUCHE L., 1941-1945.**- Contribution à l'étude biologique de la Bouscarle de Cetti. *Alauda*, 13 : 27-71.
- **TROUCHE L., 1946.**- Contribution à l'étude des oiseaux des Bouches-du-Rhône. I. Miramas. *Alauda*, 14 : 106-112.
- **TROUCHE L., 1948.**- Contribution à l'étude des oiseaux des Bouches-du-Rhône, II.- Miramas (suite), III.- Arles, ville et faubourgs. *Alauda*, 16 : 147-167.
- **ULRICH H., 1964.**- À la chasse aux chants d'oiseaux. *Le Troglodyte*, N.7 : 13-17.
- **VAILLANT G., 1985.**- De l'utilité des propriétés privées *Bull. Gr. Sarthois Orn.*, N. 15 : 21.
- **VALET G., 1966.**- Note sur les chants de *Luscinia megarhynchos* et *Sylvia atricapilla*. *L'Oiseau et R.F.O.*, 36 : 76-77.
- **VAN DEN BERG M., OREEL G.J., 1985.**- Field identification and status of black-headed Yellow Wagtails in Western Europe. *Brit. Birds*, 78 : 176-183.
- **VIGIER B., 1979.**- Quelques observations sur le Pic noir (*Dryocopus martius*) dans le sud-ouest des monts du Livradois. *Le Grand Duc*, N. 14 : 1-24.
- **VOISIN C., 1980.**- Étude du comportement du Héron crabier (*Ardeola ralloides*) en période de reproduction. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 149-160.
- **ZBINDEN N., BLONDEL J., 1981.**- Zu Raumnutzung, Territorialität und Legebeginn mediterraner Grasmücken (*Sylvia melanocephala*, *S. undata*, *S. cantillans*, *S. hortensis*) in Südfrankreich. *Orn. Beob.*, 78 : 217-231.