Critères de recherche

Espèce : Indifférente
Lieu : Indifférent
Auteur : Indifférent
Revue : Indifférente
Période : Indifférente
Thème : Méthodes de recherche - modélisation

Nombre de références

138 références.

Les références

- **AFFRE G., 1974.-** Dénombrement et distribution géographique des Fauvettes du genre Sylvia dans une région du Midi de la France. I.- Méthodes. *Alauda*, 42 : 359-384.
- **AFFRE G., 1976.-** Quelques réflexions sur les méthodes de dénombrement d'oiseaux par sondages (I.K.A. et I.P.A.) : une approche théorique du problème. *Alauda*, 44 387-409.
- **ALLION Y., 1972.-** La végétation en milieu agricole source de nourriture et de couvert pour la Perdrix grise (*Perdix perdix* L.). Mise au point de techniques et études préliminaires dans un secteur est du Gatinais méridional. , Thèse Doct. 3e cycle, Université d'Orléans : 87 p.
- **AUDA Y., CHESSEL D., TAMISIER A., 1983.-** La dispersion spatiale des oiseaux au cours du cycle annuel : deux méthodes de description graphique. *C. R. Acad. Sc. Paris*, T. 297, N. 7 : 387-392.
- **BALENT G., GÉNARD M., LESCOURRET F., 1988.-** Analyse des patrons de répartition des oiseaux nicheurs en Midi-Pyrénées. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 9 : 247-263.
- **BAUDVIN H., 1971.-** Balchatri dijonnais. Hiver 1970/1971. *Le Jean le Blanc*, 10 : 2-20.
- **BAVOUX C., BURNELEAU G., JUILLARD M., 1989.-** Sur le régime alimentaire des jeunes Hiboux petits-ducs (*Otus scops*) à l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Premiers résultats. *La Trajhasse*, N. 17 : 22-56.
- **BERDUCOU C., CRUVEILLÉ M.H., 1986.-** Le suivi de la grande faune pyrénéenne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 100 : 7-12.
- **BERNARD-LAURENT A., GOSSMANN F., 1989.-** Mise au point de méthodes de capture de Perdrix rochassières et bilan de ces opérations dans la réserve de la faune du Vallon Pierlas (Alpes-Maritimes). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 131 : 14-18.
- **BERNARD-LAURENT A., LAURENT J.L., 1984.-** Méthode de recensement des Perdrix bartavelles (*Alectoris graeca saxatilis* BECHSTEIN 1805) au printemps; applications dans les Alpes-Maritimes. *Gibier Faune sauvage*, 1984, N. 4 : 69-85.
- **BÉROT M., 1989.-** Le Lagopède ou perdrix des neiges , Ed. Parc national des Pyrénées, coll. les carnets de terrain, (ISBN : 2.901.835.04.X) : 95 p.
- **BLONDEL J., 1965.-** Étude des populations d'oiseaux dans une garrigue méditerranéenne : description du milieu, de la méthode de travail et exposé des premiers résultats obtenus à la période de reproduction. *Terre et Vie*, 112e année : 311-341.
- **BLONDEL J., 1969.-** Synécologie des passereaux résidents et migrateurs dans le midi méditerranéen français. , Thèse Doct. État, C.R.D.P., Marseille : 248 p.
- **BLONDEL J., 1975.-** L'analyse des peuplements d'oiseaux, éléments d'un diagnostic écologique. I. La méthode des Echantionnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.). *Terre et Vie*, 29 : 533-589.
- **BLONDEL J., 1979.-** Biogéographie et écologie. , Masson , collection d'écologie 15, Paris : 173 p.
- **BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B., 1970.-** La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (I.P.A.) ou des relevés d'abondance par “stations d'écoute”. *Alauda*, 38 : 55-71.
- **BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B., 1981.-** Point counts with unlimited distance. *Studies in avian biology*, N. 6 : 414-420.
- **BOUDOINT Y., 1953.-** Étude de la biologie du Circaète Jean- le-Blanc. *Alauda*, 21 : 86-112.
- **BOURBON M., BOURNAUD M., 1981.-** Nombre d'espèces d'oiseaux contactées en un point d'écoute de vingt minutes : étude du rendement spécifique. *Le Bièvre*, 3 : 165-182.
- **BOURNAUD M., 1986.-** Quand observe-t-on les oiseaux dans la région Rhône-Alpes? *Le Bièvre*, 8 : 105-134.
- **BOURNAUD M., 1987.-** Quand observe-t-on les oiseaux dans la région Rhône-Alpes? *L' Effraie*, Hors-série N. 1 : 57-60.
- **BOURNAUD M., ARIAGNO D., 1969.-** Relevés quantitatifs de passereaux dans la réserve de Villars-les-Dombes (Ain). *Terre et Vie*, 23 : 315-359.
- **BOURNAUD M., CORBILLE M.C., 1979.-** Richesse comparée des peuplements d'oiseaux en milieux hétérogènes pour différentes

densités de points d'écoute. *Terre et Vie*, 33 : 71-94.
- **BOURNAUD M., LEDANT J.P., BROYER J., RICHOUX M., 1980.-** Influence des paramètres physionomiques du milieu étang sur la distribution des oiseaux en période de nidification. *Le Bièvre*, 2 : 25-47.
- **BOUTIN J.M., VAN LAERE G., 1989.-** Le baguage des Bécasses (*Scolopax rusticola*) dans la réserve nationale de Chizé. Étude comparative de différentes méthodes de capture sur ce site. *Gibier Faune sauvage*, 6 : 195-204.
- **BRUN J.C., CHE P., AUBINEAU J., 1990.-** Comparaison de trois méthodes de dénombrement de Perdrix (*Alectoris rufa* et *Perdix perdix*) en milieu bocager. *Gibier Faune sauvage*, 7 : 127-144.
- **CATUSSE M., 1986.-** Suivi de trois places de chant de Grand Tétras (*Tetrao urogallus*) pendant 7 ans en Haute-Garonne. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 107 : 21-26.
- **CATUSSE M., NOVOA C., 1983.-** Contribution à la mise au point de méthodes de recensement des mâles de Grand Tétras (*Tetrao urogallus* L.) en période de chant dans les Pyrénées françaises. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 74 : 16-22.
- **CRUON R., BAUDEZ G., 1978.-** L'abondance des oiseaux nicheurs en France : premiers résultats du programme R.A.Po.R. *Alauda*, 46 : 53-74.
- **D'AMICO F., 1987.-** L'avifaune de la ville de Riom (Puy-de-Dôme) : étude quantitative par la méthode des plans quadrillés. *Le Grand Duc*, N. 31 : 1-20; errata in N. 32 : 70.
- **DEJAIFVE P.A., PRODON R., 1989.-** Zonation ornithologique du massif du Canigou : premiers résultats. *Aves*, N. sp. - Actes : 201-209.
- **DELALANDE A., 1987.-** Nidification de l'Engoulevent dans le sud de la Manche. *Le Cormoran*, 6 (N. 32) : 118-121.
- **DELMAS M., 1986.-** Tétras lyre et stations de ski. V. Propositions méthodologiques pour l'étude des populations de Tétras lyre en montagne; consignes pratiques pour la sauvegarde de l'espèce dans le cadre d'aménagements touristiques. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 99 : 37-44.
- **DERVIEUX A., LEBRETON J.D., TAMISIER A., 1980.-** Technique et fiabilité des dénombrements aériens de canards et foulques hivernant en Camargue. *Terre et Vie*, 34 : 69-99.
- **DESMET J.F., 1982.-** Les vertébrés de la Haute-Vallée du Giffre (Haute-Savoie, France). Contribution à la connaissance de l'écologie du peuplement d'oiseaux. , Thèse Doct. 3e cycle, Université scientifique et médicale de Grenoble : 197 p.
- **DIDIER-LAURENT C., FOUCAUD S., GAUTIER P., GIBIARD J.M., JARDIN G., LAIR J.P., LAPIOS J.M., PHILIPPE G., 1989.-** Recensement des Pics de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. *Le Passer*, 26 (N. 1) : 48-72.
- **DURAND D., SAINT-GÉRAND T., 1978.-** Essai de caractérisation des aires des passereaux nicheurs de la Corse, par l'étude quantitative des types de paysages. , Thèse Doct. 3e cycle, Université de Paris VII : 255 p.
- **EYBERT M.C., 1972.-** Contribution à l'étude écologique de l'avifaune de la région de Paimpont. , , Thèse de 3e cycle, Université de Rennes : 231 p.
- **EYBERT M.C., 1985.-** Dynamique évolutive des passereaux des landes armoricaines. Cas particulier : étude d'une population de Linotte mélodieuse Acanthis cannabina L. , Thèse Doct. Etat, Université de Rennes I : 336 p.
- **FAURE R., 1978.-** Le Grand-duc dans le nord-est du Massif central - Méthode de recherche et de recensement. *Nos Oiseaux*, 34 : 325-326.
- **FERRAND Y., 1989.-** Contribution à l'étude du comportement du mâle de Bécasse des bois *Scolopax rusticola* L. en période de reproduction. Méthode de dénombrement. , Thèse Doct., Université de Montpellier 3 : 203 p.
- **FERRAND Y., 1990.-** Méthodes de dénombrement des populations de Bécasses des bois en période de reproduction. In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 53-54.
- **FERRY C., 1976.-** Un test facile pour savoir si la richesse mesurée d'un peuplement se rapproche de sa richesse réelle. *Le Jean le Blanc*, 15 : 21-28.
- **FERRY C., FROCHOT B., 1958.-** Une méthode pour dénombrer les oiseaux nicheurs. *Terre et Vie*, 105e année : 85-102.
- **FERRY C., FROCHOT B., 1970.-** L'avifaune nidificatrice d'une forêt de chênes pédonculés en Bourgogne : étude de deux successions écologiques. *Terre et Vie*, 24 : 153-250.
- **FERRY C., FROCHOT B., LERUTH Y., 1981.-** Territory and home range of the Blackcap (*Sylvia atricapilla*) and some other passerines, assessed and compared by mapping and capture-recapture. *Studies in avian biology*, N. 6 : 119-120.
- **FRELIN C., 1977.-** Dénombrements hivernaux de Buses variables, Faucons crécerelles et Pies-grièches grises en Bourgogne. *Le Jean le Blanc*, 16 : 2-26.
- **FRELIN C., 1982.-** La relation fréquence-abondance. Aspects théoriques; application à un peuplement d'oiseaux. *Terre et Vie*, 36 : 435-464.
- **FROCHOT B., 1971.-** Écologie des oiseaux forestiers de Bourgogne et du Jura. , Thèse Doct. État, Université de Dijon : 144 p.
- **FROCHOT B., 1987.-** Synergism in bird communities : a method to measure edge effect. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 8 : 253-258.
- **FROCHOT B., REUDET D., LERUTH Y., 1977.-** À comparison of preliminary results of three census methods applied to the same population of forest birds. *Polish Ecol. Studies*, 3 : 71-75.
- **GÉNARD M., LESCOURRET F., 1984.-** Les petits vertébrés de la pineraie à crochets. Fonction descriptive et rôle dans la régénération forestière. , Thèse Doct.-Ing., Institut National Agronomique Paris-Grignon : 283 p.
- **GÉNARD M., LESCOURRET F., 1990.-** Modélisation de la carte de répartition d'une espèce appliquée au cas des Perdrix (*Perdix perdix* hispaniensis REICH. et *Alectoris rufa* L.) dans les Pyrénées-Orientales. *Gibier Faune sauvage*, 7 : 205-230.
- **GORY G., JEANTET R., 1981-1982.-** Un actographe simplifié. Application au sexage du Martinet noir (*Apus apus* L.). *Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Nîmes et Gard*, 57 : 44-45.
- **GRIMOLDI D., 1976.-** Essai de dénombrements en milieu hétérogène par la méthode des E.F.P. *Le Jean le Blanc*, 15 : 38-54.
- **GUÉLIN F., 1989.-** La méthode des « I.K.A. » appliquée à l'étude des variations de populations des passereaux hivernants. *Le Grand Duc*, N. 34 : 1-28.

- **HAFNER H., 1977.-** Contribution à l'étude écologique de quatre espèces de hérons (*Egretta garzetta* L., *Ardeola ralloides* SCOP., *Ardeola ibis* L., *Nycticorax nycticorax* L.) pendant leur nidification en Camargue. , Thèse, Doct. de l'Université de Toulouse : 183 p. et 49 p. d'annexes.
- **HÉMERY G., 1974.-** Analyse des mouvements d'oiseaux détectés par radar dans la région parisienne. *Alauda*, 42 : 451-466.
- **HÉMERY G., LE TOQUIN A., 1975.-** Utilisation de la méthode des modèles pour l'étude des dépenses énergétiques des populations de Pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*) en période internuptiale. *C. R. Acad. Sc. Paris*, t. 280, série D : 1153-1156.
- **HÉMERY G., LE TOQUIN A., 1976.-** Dépenses énergétiques des populations hivernantes de Pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*) en relation avec leur milieu. *Terre et Vie*, 30 : 52-88.
- **HÉMERY G., PASCAUD P.N., 1981.-** Estimation de l'effectif des rassemblements d'oiseaux par thermographie infrarouge. Application à un dortoir de Pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*). *L'Oiseau et R.F.O.*, 51 : 1-16.
- **HENRY C., 1979.-** Écologie d'une communauté de passereaux paludicoles. , Thèse Doct. État, Université d'Orléans : 276 p.
- **HENRY C., 1982.-** Etude du régime alimentaire des passereaux par la méthode des colliers. *Alauda*, 50 : 92-107.
- **JACOB L., 1987.-** Le régime alimentaire du Grand Tétras (*Tetrao urogallus* L.) et de la Gelinotte des bois (*Bonasa bonasia* L.) dans le Jura. , Thèse Doct. en sciences, Université de Bourgogne : 132 p.
- **JARRY G., 1990.-** Bilans et résultats du baguage en France, dans les territoires d'Outre-Mer et en Afrique francophone en 1987. *Bull. C.R.B.P.O.*, N. 21 : 1-26.
- **KEMPF C., 1977.-** Fondements d'une cartographie faunistique. , Thèse Doct. 3e cycle, Université Louis Pasteur, Strasbourg : 121 p.
- **LANDRY P., 1978.-** Modélisation et comparaison de l'impact énergétique de deux populations françaises de Mouette rieuse (*Larus ridibundus* L.). , Thèse de 3e cycle, Université Claude Bernard de Lyon : 117 p. et 43 p. d'annexes.
- **LATY C., 1971.-** Étude écologique des populations de passereaux nicheurs en moyenne Camargue. , Thèse Doct. 3e cycle, Université de Provence : 138 p.
- **LE LOUARN H., 1977.-** Les micromammifères et les oiseaux des Hautes-Alpes. Adaptation à la vie en montagne. , Thèse Doct. État, Université de Rennes : 129 p. et 17 p. d'annexes.
- **LEBRETON J.D., 1973.-** Étude des déplacements saisonniers des Sarcelles d'hiver, Anas c. crecca L., hivernant en Camargue à l'aide de l'analyse factorielle des correspondances. *C. R. Acad. Sc. Paris*, t. 277, série D : 2417-2420.
- **LEBRETON J.D., 1974.-** Quelques modèles en temps discret de la dynamique des populations. Application à la Mésange charbonnière et au Fuligule milouin. , Thèse, Doct. 3e cycle, Université Claude-Bernard de Lyon : 28 p.
- **LEBRETON J.D., 1980.-** Quelques éléments sur l'analyse des correspondances à l'intention des ornithologues. *Le Bièvre*, 2 : 47-62.
- **LEBRETON J.D., 1980.-** Quelques aspects et perspectives des méthodes de modélisation de la dynamique des populations d'oiseaux. *L'Oiseau et R.F.O.*, 50 : 179-204.
- **LEBRETON J.D., 1981.-** Contribution à la dynamique des populations d'oiseaux. Modèles mathématiques en temps discret. , Thèse Doct. d'Etat, Université Claude Bernard Lyon I : 211 p.
- **LEBRETON J.D., ISENMANN P., 1976.-** Dynamique de la population camarguaise de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* L. : un modèle mathématique. *Terre et Vie*, 30 : 529-549.
- **LEBRETON J.D., LANDRY P., 1979.-** Fécondité de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) dans une colonie importante de la plaine du Forez (Loire, France). Le *Le Gerfaut - De Giervalk*, 69 : 159-194.
- **LEBRETON J.D., YOCCOZ N., 1987.-** Multivariate analysis of bird count data. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 8 : 125-144.
- **LEBRETON P., 1979.-** Analyse et synthèse de l'écosystème dombiste, à partir de son avifaune nidificatrice. Le Bièvre, 1 : 27-44. *Le Bièvre*, Analyse et synthèse de l'écosystème dombiste, à partir de son avifaune nidificatrice. Le Bièvre, 1 : 27-44.
- **LEBRETON P., BROYER J., 1981.-** Contribution à l'étude des relations avifaune/altitude. I. - Au niveau de la région Rhône-Alpes. *L'Oiseau et R.F.O.*, 51 : 266-285.
- **LECLERCQ B., 1975.-** Contribution à l'étude expérimentale de l'écologie des mésanges en futaie de chênes. , Thèse de 3e cycle, Université de Dijon : 80 p.
- **LECLERCQ B., 1976.-** Étude expérimentale des facteurs limitant la densité des mésanges en forêt. *Alauda*, 44 : 301-318.
- **LECLERCQ B., 1977.-** Méthode de recensement de l'abondance totale d'une population de Grand Tétras sur une surface donnée. *Le Jean le Blanc*, 16 : 64-79.
- **LECLERCQ B., 1982.-** Dynamique des populations de Grand Tétras dans le Haut-Jura. *In « Actes du colloque international sur le Grand Tétras (Tetrao urogallus major) », Colmar (France) les 5,6 et 7 octobre 1981.*, Ed. U.N.A.O., Colmar, pp. 61-72.
- **LECLERCQ B., 1987.-** Écologie et dynamique des populations du Grand Tétras (*Tetrao urogallus* major L.) dans le Jura français. , Thèse Doct. Etat, Université de Bourgogne : 514 p.
- **LÉONARD P., 1989.-** Méthode de dénombrement des Tétras lyres mâles au chant et présentation des résultats. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 139, suppl., note tech. N. 59 : 6 p.
- **LESCOURRET F., 1986.-** Présentation du programme d'études sur la Perdrix grise des Pyrénées (*Perdix perdix* hispaniensis REICH.). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 100 : 13-18.
- **LHÉRITIER J.N., 1974.-** La saison de reproduction de l'avifaune de la Limagne brivadoise (Haute-Loire). *Le Grand Duc*, N. 5 : 2-22.
- **LOVATY F., 1979.-** Essai de dénombrement du Coucou gris, *Cuculus canorus*, par une rapide méthode ponctuelle. *Nos Oiseaux*, 35 : 17-21.
- **MARCHETTI M., GALLNER J.C., 1976.-** Recherches sur l'écologie des oiseaux nicheurs de la zone urbaine de Marseille. , Thèse de 3e cycle, Université d'Aix-Marseille III : 142 p.
- **MARION L., 1990.-** Carnet de bord… de la Réserve de Grand Lieu. *Le Courrier de la Nature*, N. 125 : 14-15.
- **MARTIN J.L., 1980.-** Problèmes de biogéographie insulaire : le cas des oiseaux nicheurs terrestres de Corse. , , Thèse Doct-Ing., Université des Sciences et Techniques du Languedoc : 183 p.
- **MAYOT P., MARCHANDEAU S., SCHERRER B., 1988.-** Comparaison de trois méthodes de recensement de coqs faisans (*Phasianus colchicus*). *Gibier Faune sauvage*, 5 : 345-355.

- **MULLER Y., 1981.-** Recherches sur l'écologie des oiseaux forestiers des Vosges du Nord. I. Etude de l'avifaune nicheuse d'une futaie de Pins sylvestres de 125 ha. *Ciconia*, 5 : 15-31.
- **MULLER Y., 1987.-** Les recensements par indices ponctuels d'abondance (I.P.A.). Conversion en densités de populations et test de la méthode. *Alauda*, 55 : 211-226.
- **NARDIN C., BRAUCHLE G., 1979.-** Un dortoir de Pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*), novembre 1977 à mars 1978, bois de la Perchelle, commune de Chagey Haute-Saône. *Bull. Soc. Hist. Nat. Montbéliard*, 1979 : 89-111.
- **NICOLAS F., 1968.-** Réflexions sur les comptes rendus de baguage d'oiseaux. *Terre vive*, N. 8 : 17-20.
- **O.N.C., 1985.-** La Gélinotte des bois. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 97, suppl. note technique N. 26 : 6 p.
- **OCHANDO-BLEDA B., 1974.-** Observation d'une population de Perdrix grises (*Perdix perdix* L.) d'un secteur du sud-est du Gatinais, en relation avec les variations de sa densité et de sa distribution. , Thèse Doct. 3e cycle, Université d'Orléans : 122 p.
- **PAILLARD C., 1986.-** Mise au point d'une méthode d'étude de l'alimentation des oiseaux de mer : cas du Grand Cormoran, *Phalacrocorax carbo*. *Travaux des Réserves. S.E.P.N.B.*, T. 4 : 51-85.
- **PASQUET E., 1986.-** Démographie des Alcidés : analyse critique et application aux populations françaises. *L'Oiseau et R.F.O.*, 56 : 1-57, 113-170.
- **PÉPIN D., BIRKAN M., 1981.-** Comparaison de recensements de Lièvres et de Perdrix grises par bande-échantillon et par recensement intégral. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn., nov. 1981 : 27-42.
- **PÉROUX R., LARTIGES A., VALERY M., MARTIN P., FOMBELLE G., LAMBERET D., 1990.-** Un outil pour l'estimation des effectifs de perdrix au printemps dans le cas des faibles densités : l'enquête auprès des agriculteurs. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 146 : 7-20.
- **PIC G., 1973.-** Observations sur l'incubation et le nourrissage chez la Mésange charbonnière (*Parus major*) à Yzeure (Allier), en 1966-67-68. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, 1973 : 48-65.
- **PICHOT J., 1977.-** L'observation et la photographie aériennes. Leur intérêt en ornithologie. *Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France*, 75 : 162-167.
- **PIROT J.Y., CHESSEL D., TAMISIER A., 1984.-** Exploitation alimentaire des zones humides de Camargue par cinq espèces de canards de surface en hivernage et en transit : modélisation spatio-temporelle. *Terre et Vie*, 39 : 167-192.
- **RAEVEL P., 1988.-** Étude des oiseaux nicheurs en forêt de Nieppe : méthodes et résultats préliminaires. *Le Héron*, 21 : 77-88.
- **RAMADAN-JARADI G., 1975.-** Étude de la structure du peuplement d'oiseaux nicheurs de la hêtraie de la Sainte-Baume (Var). , Thèse de 3e cycle, Université d'Aix-Marseille III : 101 p.
- **REITZ F., GARRIGUES R., 1989.-** Premiers tests de validation d'indices kilométriques d'abondance des Perdrix grises (*Perdix perdix* L.) au printemps. *Gibier Faune sauvage*, 6 : 403-415.
- **REUDET D., 1987.-** Dénombrer la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) en Provence avec la méthode des plans quadrillés. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 8 : 314-315.
- **RIBAY B., 1972.-** Technique du ralenti au magnétophone pour l'étude du chant des Locustelles. *Le Cormoran*, 2 : 43-49.
- **RICCI J.C., 1981.-** Mise au point préliminaire sur les moyens radiotélémétriques utilisés pour l'étude de l'écologie de la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) dans le sud-ouest de la France. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. sci. techn., nov. 1981 : : 57-70.
- **RICCI J.C., 1989.-** Une méthode de recensement des Perdrix rouges (*Alectoris rufa* L.) au printemps par indice kilométrique d'abondance (IKAPRV) dans le Midi méditerranéen. *Gibier Faune sauvage*, 6 : 145-158.
- **RICCI J.C., 1989.-** Une nouvelle méthode pour estimer la densité des Perdrix rouges au printemps dans le Midi méditerranéen. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 139 : 10-14.
- **RICCI J.C., MATHON J.F., GARCIA A., ESTÈVE J.P., BERGER F., 1989.-** Méthodes de capture, de marquage et de suivi par radiopistage des Perdrix rouges dans le Midi méditerranéen : bilan de programme (1986-1988). *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. 140 : 15-24.
- **ROCHÉ J., 1978.-** Dénombrement d'oiseaux aquatiques en Côte d'Or et Saône-et-Loire. *Le Jean le Blanc*, 17 : 60-71.
- **ROCHÉ J., 1989.-** Contribution au dénombrement et à l'écologie de sept espèces d'oiseaux aquatiques nicheurs en rivière. *Alauda*, 57 : 172-183.
- **ROUX F., SPITZ F., 1964.-** Les recensements d'Anatidés en France pendant l'hiver 1963-1964. *Oiseaux de France*, 14 (4), N. 43 : 1-17.
- **ROUX P., 1980.-** Contribution à l'étude écologique de l'avifaune des monts de La-Chapelle-Montbrandeix (Haute-Vienne). , Thèse Doct. 3e cycle, Université de Poitiers : 156 p. et annexes (32 tableaux et 30 figures).
- **SAINT-GIRONS M.C., SPITZ F., 1966.-** À propos de l'étude des micromammifères par l'analyse des pelotes de rapaces. Intérêt et limites de la méthode. *Terre et Vie*, 20 : 3-18.
- **SALATHÉ T., RAZUMOVSKY K., 1987.-** A comparison of three crow census methods. *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 8 : 315-316.
- **SCHERRER B., DESCHAINTRE A., 1970.-** Évaluation de l'effectif d'une colonie d'Hirondelles de rivage (*Riparia riparia*) par la méthode des captures et recaptures. *Le Jean le Blanc*, 9 : 36-43.
- **SPITZ F., 1982.-** Conversion des résultats d'échantillonages ponctuels simples d'oiseaux en densités de population. *L'Oiseau et R.F.O.*, 52 : 1-14.
- **SUEUR F., 1983.-** Densités d'oiseaux nicheurs dans un bois humide du Marquenterre et calcul des coefficients de conversion des résultats de points d'écoute. *L' Avocette*, 7 : 200-205.
- **SUEUR F., 1983.-** Densités d'oiseaux nicheurs en milieu cultivé dans le Marquenterre et calcul des coefficients de conversion des résultats de points d'écoute. *L' Avocette*, 7 : 196-199.
- **SUEUR F., 1989.-** Mise au point sur la variabilité des recensements aviens en baie de Somme. *L' Avocette*, 13 : 15-21.
- **TAMISIER A., 1972.-** Etho-écologie des Sarcelles d'hiver Anas c. crecca L. pendant leur hivernage en Camargue. , Thèse d'État, Université des sciences et techniques du Languedoc : 157 p.
- **TOMBAL J.C., 1983.-** Quelques points de repère pour l'interprétation des données quantitatives publiées dans les synthèses

saisonnières du “Héron”. *Le Héron*, 1983, N. 4 : 20-33.
- **TOURNIER H., 1976.-** Contribution à la connaissance écologique de l'avifaune des milieux humides savoyards. , Thèse Doct. 3e cycle, Université scientifique et Médicale de Grenoble : 160 p.
- **TOURNIER H., 1979.-** Productivité des étangs continentaux en Anatidés. Principes de gestion. I. Méthodes de dénombrement des Anatidés nicheurs. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Mai 79 : 109-135.
- **TOURNIER H., 1979.-** Productivité des étangs continentaux en Anatidés. Principes de gestion. II. Typologie des étangs. *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*, N. Sp. Scient. Tech. Déc. 79 : 111-144.
- **TOURNIER H., LEBRETON P., 1979.-** Une approche synécologique des milieux humides savoyards et de leur avifaune. *Terre et Vie* , 33 : 275-305.
- **VANSTEENWEGEN C., 1988.-** Une opération de recensement d'oiseaux sur l'aéroport d'Orly. *Le Passer*, 25 (N. 4) : 191-196.
- **VANSTEENWEGEN C., 1990.-** Comparaison de l'avifaune des deux sites S.T.O.C. en Ile-de-France. *Le Passer*, 27 (N. 3-4) : 86-92.
- **VANSTEENWEGEN C., 1990.-** L'évolution de l'avifaune en France telle qu'elle est perçue par les ornithologues : un sondage d'opinion. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 81-93.
- **VANSTEENWEGEN C., HÉMERY G., PASQUET E., 1990.-** Une réflexion sur le programme français du suivi temporel du niveau d'abondance des populations d'oiseaux terrestres communs (S.T.O.C.). In « Actes du 17e colloque francophone d'ornithologie. Paris, 4-5 mars 1989 ». *Alauda*, 58 : 36-44.
- **VIE A., 1974.-** Baguage d'Hirondelles de rivage (*Riparia riparia* L.). *Le Passer*, N. 10 : 63-84.
- **YÉSOU P., FOUQUET M., 1990.-** Date de recensement et sous-estimation des effectifs nicheurs chez la Sterne pierregarin *Sterna hirundo*. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 50-54.
- **ZUUR B., 1984.-** Nearest neighbour distances in day and night migrating birds. A study using stereophotography. *Die Vogelwarte*, 32 : 206-218.