Die zweite Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern.

Référence BOF : 00149
Auteur(s) : BEZZEL E., WUST W.
Date : 1963
Titre : Die zweite Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern.
Périodique : *Anz. Orn. Ges. Bayern*
Volume/pagination : 6 : 513-524.

Espèces mentionnées

- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Flamant rose (*Phœnicopterus ruber*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*)
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Œdicnème criard (*Burhinus œdicnemus*)
- Glaréole à collier (*Glareola pratincola*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Sterne naine (*Stermula albifrons*)
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Ganga cata (*Pterocles alchata*)
- Coucou geai (*Clamator glandarius*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Petit-duc scops (*Otus scops*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)

- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Traquet oreillard (*Œnanthe hispanica*)
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*)
- Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

Lieux d'observations

- Bouches-du-Rhône
- Camargue (dans les Bouches-du-Rhône)
- Crau (dans les Bouches-du-Rhône)