Recherches sur le Moineau domestique Passer d. domesticus (LINNÉ), 1758 : cycle biologique, écologie, dynamique de population ; sa place dans l'avifaune parisienne,

Référence BOF : 02811
Auteur(s) : BARLOY J.J.
Date : 1966
Titre : Recherches sur le Moineau domestique Passer d. domesticus (LINNÉ), 1758 : cycle biologique, écologie, dynamique de population ; sa place dans l'avifaune parisienne,
Volume/pagination : Thèse Doct. es sciences, Université de Paris : 211 p.

Espèces mentionnées

- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Pigeons (*Columba sp.*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Alaulidés (*Alaudidae sp.*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Moineau soulcie (*Petronia petronia*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Lieux d'observations

- Ville de Paris
- Yvelines
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Aisne
- Somme
- Loiret
- Manche
- Nord
- Loire-Atlantique
- Côtes d’Armor
- Sept-Iles (dans les Côtes d’Armor)
- Finistère
- Ile d'Ouessant (dans le Finistère)
- Dordogne
- Drôme
- Rhône
- Haute-Savoie
- Aude
- Lozère

Thème

- Alimentation (Régime et zones) – Dépenses énergétiques
- Baguage - reprises
- Biométrie (poids, taille, etc...) - adiposité
- Comportement - éthologie
- Dénombrements d’oiseaux nicheurs - densités
- Dortoir d’oiseaux
- Dynamique de population - démographie
- Écologie
- Habitat - biotope
- Influence de l’action humaine
- Influence des conditions météorologiques
- Longévité – taux de survie
- Migration (dates de départ, d'arrivée, routes suivies...) - déplacements
- Mortalité
- Parasites (vers) - maladies - pathologies
- Plumage - albinisme - mélanisme
- Plumage : mue
- Reproduction : accouplement
- Reproduction : nid
- Reproduction : oeuf
- Reproduction (et parades nuptiales)
- Territorialité
- Vol