

## Contribution à l'étude de l'avifaune des marais-salants et des marais résiduels de la région d'Hyères.

**Référence BOF :** 02970  
**Auteur(s) :** BESSON J.  
**Date :** 1968  
**Titre :** Contribution à l'étude de l'avifaune des marais-salants et des marais résiduels de la région d'Hyères.  
**Périodique :** Ann. Soc. Sci. Nat. Arch. Toulon  
**Volume/pagination :** 20 : 129-153.

### Espèces mentionnées

- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d"été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
- Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Glareole à collier (*Glareola pratincola*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne naine (*Sternula albifrons*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella lusciniooides*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Rémy penduline (*Remiz pendulinus*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

## Lieux d'observations

- Var

## Thème

- Influence de l'action humaine

---

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française  
PDF généré le 29/03/2024 depuis le site [www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr](http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr)