Atlas des oiseaux nicheurs de France et biogéographie écologique.

Référence BOF : 03077
Auteur(s) : BLONDEL J., HÛE R.
Date : 1978
Titre : Atlas des oiseaux nicheurs de France et biogéographie écologique.
Périodique : *Alauda*
Volume/pagination : 46 : 107-129.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Lagopède alpin (*Lagopus muta*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*)
- Puffin cendré (*Calonectris diomedea*)
- Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Flamant rose (*Phœnicopterus ruber*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*)
- Vautour fauve (*Gyps fulvus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Glaréole à collier (*Glareola pratincola*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)

- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland railleur (*Larus genei*)
- Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland marin (*Larus marinus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne arctique (*Sterna paradisaea*)
- Pingouin torda (*Alca torda*)
- Macareux moine (*Fratercula arctica*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Coucou geai (*Clamator glandarius*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet pâle (*Apus pallidus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*)
- Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*)
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Traquet oreillard (*Œnanthe hispanica*)
- Traquet rieur (*Œnanthe leucura*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*)
- Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*)
- Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)
- Fauvette sarde (*Sylvia sarda*)
- Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*)
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)

Lieux d'observations

- France

Thème

- Biogéographie
- Écologie
- Répartition en France ou sur une partie du pays

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr