Passages migratoires dans les Vosges 1976. Résultats de deux week-ends de comptage, 2 et 3 octobre, 16 et 17 octobre 1976.

Référence BOF : 03310
Auteur(s) : C.E.O.A.
Date : 1977
Titre : Passages migratoires dans les Vosges 1976. Résultats de deux week-ends de comptage, 2 et 3 octobre, 16 et 17 octobre 1976.
Périodique : *Bull. C.E.O.A.*
Volume/pagination : N. 7 : 2-11.

Espèces mentionnées

- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipits (*Anthus sp.*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Roitelets (*Regulus sp.*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)

- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Lieux d'observations

- Bas-Rhin
- Haut-Rhin

Thème

- Migration (dates de départ, d'arrivée, routes suivies...) - déplacements

Résumé

Résultats, présentés par tableaux, des comptages réalisés les 2-3 puis 16-17 octobre 1976 à 16 cols vosgiens, situés entre le col de Saales et le Ballon d'Alsace, et 2 cols du Jura alsacien. 9 sites de comptage vosgiens sont à la limite de l'Alsace et de la Lorraine et 7 dans les Vosges haut-rhinoises. Au total 57 191 oiseaux de 55 espèces ont été dénombrés; le Pigeon ramier (41 347 individus) est l'espèce la plus abondante, suivie du Pinson des arbres (6 940 individus). À noter le passage de 900 Vanneaux huppés le 16 octobre près du col des Bagenelles et celui de 25 000 Pigeons ramiers le 17 octobre au Hilsenfirst.

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 29/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr