

## Rapport d'observations 1974 pour la Lorraine.

**Référence BOF :** 03347  
**Auteur(s) :** C.O.L.  
**Date :** 1974  
**Titre :** Rapport d'observations 1974 pour la Lorraine.  
**Périodique :** *Milvus*  
**Volume/pagination :** N. 8 : 35p.

### Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Bernache cravant (*Branta bernicla*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d"été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Sterne naine (*Sternula albifrons*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Pigeon colombin (*Columba oenas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Engoulement d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)

- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Rémy penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

## Lieux d'observations

- France
- Haute-Marne
- LORRAINE
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Moselle
- Vosges

## Thème

- Chronique (ou calendrier) ornithologique

## Résumé

Synthèse des observations de 12 ornithologues sur 118 espèces de l'avifaune de Lorraine.