Forêt d'Orient : les richesses naturelles.

Référence BOF : 03920
Auteur(s) : DUHAUTOIS L.
Date : 1980
Titre : Forêt d'Orient : les richesses naturelles.
Périodique : *Le Courrier de la Nature*
Volume/pagination : N. 69 : 1-12.

Espèces mentionnées

- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Sarcelles (*Anas crecca ou A. querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Gravelots (*Charadrius sp.*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Alaulidés (*Alaudidae sp.*)
- Pipits (*Anthus sp.*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Locustelles (*Locustella sp.*)
- Phragmites ou Rousserolles (*Acrocephalus sp.*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruants (*Emberizidae sp.*)

Lieux d'observations

- Aube

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr