Calendrier ornithologique d'Alsace du 1er novembre 1982 au 31 octobre 1983.

Référence BOF : 07648
Auteur(s) : C.E.O.A. (Coord. DRONNEAU C.)
Date : 1984
Titre : Calendrier ornithologique d'Alsace du 1er novembre 1982 au 31 octobre 1983.
Périodique : *Bull. C.E.O.A.*
Volume/pagination : année 1983 : 70 p.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Bernache du Canada (*Branta canadensis*)
- Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard mandarin (*Aix galericulata*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Vautour fauve (*Gyps fulvus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Œdicnème criard (*Burhinus œdicnemus*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécassine double (*Gallinago media*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)

- Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)
- Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)
- Labbes (*Catharacta sp. ou Stercorarius sp.*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne naine (*Stermula albifrons*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)

- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schœnobaenus*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
- Oie à tête barrée (*Anser indicus*)
- Grue antigone (*Grus antigone*)

Lieux d'observations

- Bas-Rhin
- Haut-Rhin

Thème

- Chronique (ou calendrier) ornithologique
- Dénombrements d’oiseaux hivernants - hivernage

Résumé

Ce calendrier comprend une synthèse des observations de 72 observateurs portant sur 247 espèces de l'avifaune d'Alsace, les corrections et les compléments au calendrier du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1982 (15 espèces), et les résultats des recensements d'oiseaux d'eau rhénans et extrarhénans de l'hiver 1982-83.

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 29/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr