Atlas de la présence hivernale des oiseaux de Bretagne. 1977-1981.

Référence BOF : 07803
Auteur(s) : CENTRALE ORNITHOLOGIQUE BRETONNE
Date : 1986
Titre : Atlas de la présence hivernale des oiseaux de Bretagne. 1977-1981.
Périodique : *Ar Vran*
Volume/pagination : 12, N. 3 : 1-133.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie naine (*Anser erythropus*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Oie des neiges (*Anser caerulescens*)
- Bernache du Canada (*Branta canadensis*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache cravant (*Branta bernicla*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard mandarin (*Aix galericulata*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*)
- Puffin des Anglais (*Puffinus puffinus*)
- Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
- Océanite cul-blanc (*Oceanodroma leucorhoa*)
- Fou de Bassan (*Morus bassana*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau violet (*Calidris maritima*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécassine double (*Gallinago media*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier solitaire (*Tringa solitaria*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)
- Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)
- Grand Labbe (*Stercorarius skua*)
- Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)

- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
- Goéland marin (*Larus marinus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Goéland argenté (*Larus argentatus*)
- Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)
- Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Guillemot de Troïl (*Uria aalge*)
- Pingouin torda (*Alca torda*)
- Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*)
- Mergule nain (*Alle alle*)
- Macareux moine (*Fratercula arctica*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Pic cendré (*Picus canus*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Pipit maritime (*Anthus petrosus*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant rustique (*Emberiza rustica*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

Lieux d'observations

- Loire-Atlantique
- Côtes d’Armor
- Finistère
- Ille-et-Vilaine
- Morbihan

Thème

- Atlas - cartographie

PDF généré le 28/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr