

Livre rouge des oiseaux menacés.

Référence BOF : 09691
Auteur(s) : JARRY G., TERRASSE M.
Date : 1983
Titre : Livre rouge des oiseaux menacés.
Volume/pagination : In « Livre rouge des espèces menacées en France », coord. F. de BEAUFORT, Inventaire de faune et de flore, fasc. 19 à 23. Paris, Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National d'Histoire Naturelle (ISBN 2-86515-010-0) : pp. 81-159.

Espèces mentionnées

- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d"été (*Anas querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*)
- Puffin cendré (*Calonectris diomedea*)
- Puffin des Anglais (*Puffinus puffinus*)
- Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
- Fou de Bassan (*Morus bassana*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)
- Bondrée avipore (*Pernis apivorus*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*)
- Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*)
- Vautour fauve (*Gyps fulvus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)

- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerelle (*Falco naumanni*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobelz (*Falco vespertinus*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Outarde canepetière (*Tetrao tetrix*)
- Outarde barbue (*Otis tarda*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)
- Glareole à collier (*Glareola pratincola*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Mouette mélancéphale (*Larus melanocephalus*)
- Goéland raireur (*Larus genei*)
- Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne naine (*Sternula albifrons*)
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Sterne arctique (*Sterna paradisaea*)
- Sterne de Dougall (*Sterna dougallii*)
- Guillemot de Troïl (*Uria aalge*)
- Pingouin torda (*Alca torda*)
- Macareux moine (*Fratercula arctica*)
- Ganga cata (*Pterocles alchata*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Coucou geai (*Clamator glandarius*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Petit-duc scops (*Otus scops*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos*)
- Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*)
- Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*)
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinoides*)
- Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*)
- Fauvette sarde (*Sylvia sarda*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Sittelle corse (*Sitta whiteheadi*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Rémy penduline (*Remiz pendulinus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

Lieux d'observations

- France

Thème

- Chasse (impact, tableaux) – gestion des populations
- Évolution de l'avifaune
- Fluctuations d'abondance - régression - extension
- Influence des conditions météorologiques
- Liste rouge
- Sous-espèces et systématique