Calendrier ornithologique de Haute-Savoie.

Référence BOF : 10259
Auteur(s) : MAGNOULOUX D., SONNERAT B., PRÉVOST C., DURAFFORT P.
Date : 1989
Titre : Calendrier ornithologique de Haute-Savoie.
Périodique : *Apus melba*
Volume/pagination : N. 7 : 1-22.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Oies (*Anser sp.*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Sarcelles (*Anas crecca ou A. querquedula*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Lagopède alpin (*Lagopus muta*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
- Goéland marin (*Larus marinus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Sterne naine (*Stermula albifrons*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)

- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Pigeon colombin (*Columba œnas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rougequeue noir (*Phœnicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phœnicurus phœnicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Œnanthe œnanthe*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schœnobaenus*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Ægithalos caudatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Corvidés (*Corvidae sp.*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)
- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schœniclus*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

Lieux d'observations

- Haute-Savoie

Thème

- Chronique (ou calendrier) ornithologique