

L'avifaune du Gard et de Vaucluse.

Référence BOF : 11433
Auteur(s) : SALVAN J.
Date : 1983
Titre : L'avifaune du Gard et de Vaucluse.
Volume/pagination : Ed. Société d'Étude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard, Comité du Gard de la Société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon : 238 p.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Oie des neiges (*Anser caerulescens*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache cravant (*Branta bernicla*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d"été (*Anas querquedula*)
- Sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Harede boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)
- Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*)
- Lagopède alpin (*Lagopus muta*)
- Tétras lyre (*Tetrao tetrix*)
- Grand Tétras (*Tetrao urogallus*)
- Colin de Virginie (*Colinus virginianus*)
- Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*)
- Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)
- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Caille des blés (*Coturnix coturnix*)
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)
- Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
- Plongeon arctique (*Gavia arctica*)

- Plongeon imbrin (*Gavia immer*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)
- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
- Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
- Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
- Puffin cendré (*Calonectris diomedea*)
- Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*)
- Océanite de Wilson (*Oceanites oceanicus*)
- Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
- Océanite cul-blanc (*Oceanodroma leucorhoa*)
- Fou de Bassan (*Morus bassana*)
- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*)
- Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)
- Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)
- Aigrette des récifs (*Egretta gularis*)
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)
- Héron mélanocephale (*Ardea melanocephala*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*)
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*)
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)
- Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
- Élanion blanc (*Elanus caeruleus*)
- Milan noir (*Milvus migrans*)
- Milan royal (*Milvus milvus*)
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)
- Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*)
- Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*)
- Vautour fauve (*Gyps fulvus*)
- Vautour oricou (*Torgos tracheliotus*)
- Vautour moine (*Aegypius monachus*)
- Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*)
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
- Busard pâle (*Circus macrourus*)
- Busard cendré (*Circus pygargus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Buse variable (*Buteo buteo*)
- Buse féroce (*Buteo rufinus*)
- Buse pattue (*Buteo lagopus*)
- Aigle criard (*Aquila clanga*)
- Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
- Aigle botté (*Aquila pennata*)
- Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)
- Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*)
- Aigle impérial (*Aquila heliaca*)
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
- Faucon kobezi (*Falco vespertinus*)
- Faucon émerillon (*Falco columbarius*)
- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)
- Faucon d'Éléonore (*Falco eleonorae*)

- Faucon lanier (*Falco biarmicus*)
- Faucon sacré (*Falco cherrug*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)
- Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)
- Marouette poussin (*Porzana parva*)
- Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*)
- Râle des genêts (*Crex crex*)
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*)
- Foulque macroule (*Fulica atra*)
- Foulque caronculée (*Fulica cristata*)
- Grue cendrée (*Grus grus*)
- Outarde canepetière (*Tetrao tetrix*)
- Outarde barbue (*Otis tarda*)
- Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)
- Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
- Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)
- Courvite isabelle (*Cursorius cursor*)
- Glaréole à collier (*Glareola pratincola*)
- Glaréole à ailes noires (*Glareola nordmanni*)
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- Gravelot de Leschenault (*Charadrius leschenaultii*)
- Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
- Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)
- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)
- Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*)
- Vanneau à queue blanche (*Vanellus leucurus*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)
- Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*)
- Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*)
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)
- Bécasseau violet (*Calidris maritima*)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*)
- Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*)
- Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Bécassine double (*Gallinago media*)
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*)
- Barge rousse (*Limosa lapponica*)
- Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)
- Courlis à bec grêle (*Numenius tenuirostris*)
- Courlis cendré (*Numenius arquata*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*)
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*)
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
- Chevalier bargette (*Tringa cinerea*)
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
- Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)
- Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)
- Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)

- Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)
- Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)
- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)
- Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*)
- Grand Labbe (*Stercorarius skua*)
- Mouette mélanocephale (*Larus melanocephalus*)
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland railleur (*Larus genei*)
- Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*)
- Goéland cendré (*Larus canus*)
- Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
- Goéland marin (*Larus marinus*)
- Goéland brun (*Larus fuscus*)
- Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)
- Sterne naine (*Sternula albifrons*)
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
- Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*)
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)
- Sterne de Dougall (*Sterna dougallii*)
- Guillemot de Troïl (*Uria aalge*)
- Pingouin torda (*Alca torda*)
- Macareux moine (*Fratercula arctica*)
- Ganga cata (*Pterocles alchata*)
- Syrrhapte paradoxal (*Syrrhaptes paradoxus*)
- Pigeon biset (*Columba livia*)
- Pigeon colombin (*Columba oenas*)
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Coucou geai (*Clamator glandarius*)
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Petit-duc scops (*Otus scops*)
- Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)
- Engoulement d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Engoulement à collier roux (*Caprimulgus ruficollis*)
- Martinet noir (*Apus apus*)
- Martinet pâle (*Apus pallidus*)
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)
- Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)
- Guêpier de Perse (*Merops persicus*)
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)
- Pic vert (*Picus viridis*)
- Pic noir (*Dryocopus martius*)
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
- Pic mar (*Dendrocopos medius*)
- Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)
- Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*)
- Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*)

- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*)
- Alouette lulu (*Lullula arborea*)
- Alouette des champs (*Alauda arvensis*)
- Alouette hausssecol (*Eremophila alpestris*)
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
- Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
- Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*)
- Pipit de Richard (*Anthus richardi*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*)
- Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)
- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)
- Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)
- Rougegorge familier (*Erythacus rubecula*)
- Rossignol progné (*Luscinia luscinia*)
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)
- Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)
- Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)
- Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)
- Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*)
- Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)
- Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
- Grive de Sibérie (*Zoothera sibirica*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
- Merle noir (*Turdus merula*)
- Grive de Naumann (*Turdus naumanni*)
- Grive à gorge rousse (*Turdus ruficollis ruficollis*)
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)
- Locustelle luscinioïde (*Locustella lusciniooides*)
- Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*)
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)
- Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)
- Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*)
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

- Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*)
- Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)
- Fauvette sarde (*Sylvia sarda*)
- Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*)
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
- Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*)
- Pouillot de Schwartz (*Phylloscopus schwarzi*)
- Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)
- Gobemouche nain (*Ficedula parva*)
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*)
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
- Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)
- Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)
- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)
- Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
- Rémy penduline (*Remiz pendulinus*)
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)
- Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*)
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)
- Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)
- Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
- Choucas des tours (*Corvus monedula*)
- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Grand Corbeau (*Corvus corax*)
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- Étourneau roselin (*Sturnus roseus*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)
- Moineau soulcie (*Petronia petronia*)
- Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)
- Pinson des arbres (*Fringilla cœlebs*)
- Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)
- Serin cini (*Serinus serinus*)
- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
- Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)
- Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)

- Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)
- Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)
- Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)
- Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)
- Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)
- Bruant rustique (*Emberiza rustica*)
- Bruant nain (*Emberiza pusilla*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)
- Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
- Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
- Dendrocygne fauve (*Dendrocygna bicolor*)
- Lagopède des saules (*Lagopus lagopus*)
- Perdrix gambra (*Alectoris barbara*)
- Francolin noir (*Francolinus francolinus*)

Lieux d'observations

- Gard
- Vaucluse

Thème

- Avifaune régionale (liste complète des oiseaux d'une région donnée ou d'un département, établie sur plusieurs années)